

**AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhelye: 6000 Kecskemét Külső-Szegedi Út 136**

**Adószám: 11887243-2-03**

**1.részajánlat**

**1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

*4. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt:*

*20 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.*

*Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre*

*Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.*

*21 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.8000 mm méretet ajánlott.*

*Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre*

*Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.*

*22 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.8000 mm méretet ajánlott.*

*Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre*

*Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.*

*30 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1700x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.685x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.*

*Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre*

*Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.*

*31 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.*

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

32 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.035x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

33 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1200x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

34 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

65 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1800x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.800x550x1.800mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

92 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1000x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.035x550x1.800mm méretet  
ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Ajánlatkérő a 2. sz hiánypótlási felhívásban az alábbi felvilágosítást kérte:**

**4. A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRTÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.**  
Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag

**felvilágosítást, további információt kért, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRTE.**

20 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □ 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

21 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.8000 mm méretet ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □ 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

22 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.8000 mm méretet ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □ 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

30 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1700x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.685x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □ 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

31 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

32 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.035x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

33 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1200x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

34 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

65 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1800x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.800x550x1.800mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

92 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1000x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.035x550x1.800mm méretet ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre

Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

***Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?***

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_1\_ÁRAZOTT KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

**Ajánlattevő a fenti termékek vonatkozásában az alábbi felvilágosítást nyújtotta be valamennyi felsorolt termék esetében:**

*A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - „Teljesített paraméterek” -nél megadott leírású-raktári állványokat cégünk az Agrikon-Alfa Kft. gyártja. A Teljesített paraméterek oszlopba a gyári standard méretek kerültek feltüntetésre, melyeket gyakorlatunk szerint a helyszínen végzett felmérés alapján, a helyszíni adottságoknak megfelelően tudunk mérethez igazítani külön felár nélkül.*

*A megajánlott állványok minden esetben ~ 5% -kal nagyobb rakfelületet képeznek, így a műszakilag magasabb értéket képeznek.*

*A megajánlott eltérés nem befolyásolja a technológiai funkciót, a teherbírást, a higiéniai megfelelőséget, így a konyhai munkafolyamat változatlanul elvégezhető vele.*

*Az állványok hőterhelhetősége: -40°C. Polconkénti terhelhetősége: 150kg.*

*Masszív kialakításának és a felhasznált anyagoknak köszönhetően egyaránt alkalmazzák normál és mélyhűtő kamrákban, bel- és kültérben, ahol a hőmérséklet akár 21°C feletti.*

**Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:**

### ***1. rész SZAKMAI AJÁNLAT***

*Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.*

### ***ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK***

*Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelősége tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.*

## **MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK**

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

**Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!**

Az KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méret  $X*Y*Z$  [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan **nyilatkozattal tanúsítja!**

**A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!**

### **AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:**

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése) , származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelte részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, \_adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő azon paraméterek esetében, ahol a rendelkezésre álló hely alapján lehetőség volt többféle méretet elérni, ott ezt a szakmai ajánlat alapját képező excel táblázat minimumparamétereinél a következő módon jelölte, rögzítette:

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: .. és ezt követően X: Y: és Z: formában megadta az intervallumokat.

Ajánlatkérő a 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 65, 92 számú tételek esetében a polcos állvány méretét pontosan meghatározta, abban eltérést nem határozott meg, nem engedélyezett. Ezen termékek vonatkozásában Ajánlatkérő pontosan olyan méretű polcos tároló állvány megajánlását kérte, melyet előírt a minimumparaméterek között. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta a TE-1 KONYHATECHN ALAPRAJZ\_Főzőkonyha\_VÉGLEGES\_20260219 alaprajzot is, melyben a méretezéseket az alaprajz tekintetében ellenőrizni lehetett.

Ajánlattevő ezzel szemben eltérő méretű polcos elemeket ajánlott oly módon, hogy a saját gyártású termékei közül meglévő cikkszámmal, konkrét méretekkel rendelkező terméket ajánlott meg, melynek teljesített paramétereit a táblázatban rögzítette. Ezen konkrét cikkszámmal rendelkező polcos elemek méretei nem feleltek meg Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek.

Ajánlattevő azon felvilágosítása, miszerint: *A Teljesített paraméterek oszlopba a gyári standard méretek kerültek feltüntetésre, melyeket gyakorlatunk szerint a helyszínen végzett felmérés alapján, a helyszíni adottságoknak megfelelően tudunk mérethez igazítani külön felár nélkül.* nem elfogadható, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőben, az ajánlati kötöttség beálltának határidejében Ajánlattevőnek azon ténylegesen teljesített paramétert kellett volna beírnia, mellyel a nyertessége esetén az adott polcos elemet leszállítja. Ajánlattevő szakmai ajánlata nem felelt meg Ajánlatkérő azon előírásának, hogy a Teljesített paraméterek esetében **valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!** Jelen esetben Ajánlattevő nyilatkozatában megerősítette, hogy az általa megajánlott polcos elemek gyártó és típus adataiban meghatározott konkrét termékek méretei eltérnek az Ajánlatkérő által előírt méretektől, tehát a megajánlott termékek nem felelnek meg Ajánlatkérő által előírt minimumparamétereknek.

Megjegyezzük továbbá, hogy Ajánlattevő nyilatkozatában a következőről is nyilatkozott: *A megajánlott állványok minden esetben ~ 5% -kal nagyobb rakfelületet képeznek, így a műszakilag magasabb értéket képeznek,* azonban a méret eltérések nem minden esetben 5 % körüliek alábbiak szerint:

| termék                                                                                                                                           | előírt méret | megajánlott méret | eltérés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 20 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1500         | 1473              | -1,80   |
| 21 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.8000 mm méretet ajánlott.               | 1100         | 1148              | 4,36    |
| 22 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.8000 mm méretet ajánlott.               | 500          | 550               | 10,00   |
| 30 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1700x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.685x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1700         | 1685              | -0,88   |

|                                                                                                                                                     |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 31 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1500 | 1473 | -1,80 |
| 32 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.035x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1100 | 1035 | -5,91 |
| 32 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.035x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 500  | 550  | 10,00 |
| 33 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1200x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.148x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1200 | 1148 | -4,33 |
| 34 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.900x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 500  | 550  | 10,00 |
| 65 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1800x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.800x550x1.800mm teljesített paramétert ajánlott.  | 500  | 550  | 10,00 |

Ajánlattevő a fentiek alapján több termék esetében is az 5 %-ot jóval meghaladó mértékben ajánlott eltérő méretet.

Ajánlattevő nyilatkozik arról is, hogy:

*A megajánlott állványok minden esetben ~ 5% -kal nagyobb rakfelületet képeznek, így a műszakilag magasabb értéket képeznek. A megajánlott eltérés nem befolyásolja a technológiai funkciót, a teherbírást, a higiéniai megfelelőséget, így a konyhai munkafolyamat változatlanul elvégezhető vele.*

A nagyobb rakfelülettel rendelkező polcok:

- nem képeznek műszakilag magasabb értéket, mert a méret eltérés miatt a megadott helyre nem lehet beállítani,
- a technológiai funkció mellett a méret lényeges szempont, tekintettel arra, hogy meglévő konyhában kell tudni elhelyezni a termékeket.

Ajánlatkérő előírta továbbá, hogy ajánlattevőknek az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése) a szakmai ajánlatban ismertetnie kell. Az ajánlattételi határidőben beállta az ajánlati kötöttség az ajánlattevő által rögzített típusok, és méretek vonatkozásában.

Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt követően nem módosíthatja a szakmai ajánlatában a gyártó/típus adatokat, illetve a megajánlott termék vonatkozásában a megajánlott termék tulajdonságaira vonatkozó megajánlását, ahogyan jelen esetben sem módosíthatja Ajánlattevő utólag a teljesített paraméterek között megajánlott méreteket.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kögenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a

közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

A D.190/11/2020. határozatban alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, nem a teljesítés során, ezért nem felel meg Ajánlattevő ajánlata a 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 65, 92 számú tételek esetében, mert az általa megajánlott termékek nem feleltek meg az ajánlatkérő által előírt minimumparamétereknek az előírt méret vonatkozásában.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.

**2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

*4. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt:*

72 Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez)

Mélyhúzott medencék mérete: 500x400x250 mm. minimum paraméterre Mélyhúzott medencék mérete: 500x400x300 mm. teljesített paramétert rögzített.

**A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRTÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.** Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kért, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRTE.

Kértük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_1\_ÁRAZOTT KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan kellett nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat ott további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

**Ajánlattevő felvilágosítása**

A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - „Teljesített paraméterek” -nél megadott leírású, azonos X; Y méretű, de nagyobb Z méretű mosogatómedencék nagyobb kapacitásúak, így műszakilag magasabb értéket képez.

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Ajánlatkérő azon paraméterek esetében, ahol a rendelkezésre álló hely alapján lehetőség volt többféle méretet elérni, ott ezt a szakmai ajánlat alapját képező excel táblázat minimumparamétereinél a következő módon jelölte, rögzítette:

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: és ezt követően X: Y: és Z: formában megadta az intervallumokat.

Ajánlatkérő a 72 számú tétel esetében a medencék méretét pontosan meghatározta, abban eltérést nem határozott meg, nem engedélyezett. Ezen termékek vonatkozásában Ajánlatkérő pontosan olyan méretű medence megajánlását kérte, melyet előírt a minimumparaméterek között. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta a TE-1 KONYHATECHN

ALAPRAJZ\_Főzőkonyha\_VÉGLEGES\_20260219 alaprajzot is, melyben a méretezéseket az alaprajz tekintetében ellenőrizni lehetett.

Ajánlattevő ezzel szemben eltérő méretű medencéket ajánlott arra hivatkozva, hogy a mosogatómedencék nagyobb kapacitásúak, így műszakilag magasabb értéket képeznek.

A nagyobb méretű medencék:

- nem képeznek műszakilag magasabb értéket, mert a méret eltérés miatt a megadott helyre nem lehet beállítani,
- a technológiai funkció mellett a méret lényeges szempont, tekintettel arra, hogy meglévő konyhában kell tudni elhelyezni a termékeket.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

A D.190/11/2020. határozatban alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék. Ajánlattevő által megajánlott termék esetében nem nyújtott be olyan prospektust, gyártói termékleírást, mely alapján azt lehetett volna megállapítani, hogy Ajánlattevő a szakmai ajánlatában elírta a méreteket. Ajánlattevő felvilágosítása alapján ajánlatkérő megbizonyosodott arról, hogy a megajánlott termék mérete nem felelt meg Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.**

**3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 3. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

**3. Ajánlattevő az alábbi termékek esetében egy- az egyben átmásolta a minimumparamétert, így egyrészt benne maradtak olyan instrukciók, melyeket ajánlatkérő előírt az ajánlattevők részére, másrészt nem állapítható meg, hogy ajánlattevő a megajánlott termék pontos paramétereit rögzítette-e?**

Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel.

Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó.

Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivitel!

Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm.

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:

X: legfeljebb 700 mm

Y: 500-550 mm

Z: 1800-1900 mm

Rekeszek szélessége: legalább: 350 mm.

90 Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel

Ajánlatkérő a hiánypótlásban kérte:

**Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

- Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel.

Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó.

Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivitel!

Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm.

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:

X: legfeljebb 700 mm

Y: 500-550 mm

Z: 1800-1900 mm

Rekeszek szélessége: legalább: 350 mm.

**Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni.**

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_1\_ÁRAZOTT KONYHATECHN**  
**TÉTELJEGYZÉK\_0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan kellett nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat ott további alátámasztó dokumentumokat: pl. prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásában nem rögzítette az öltözőszekrény X méretét, továbbra is a következő paramétert nyújtotta be: X: legfeljebb 700 mm

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Ajánlatkérő azon paraméterek esetében, ahol a rendelkezésre álló hely alapján lehetőség volt többféle méretet elérni, ott ezt a szakmai ajánlat alapját képező excel táblázat minimumparamétereinél a következő módon jelölte, rögzítette:

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: .. és ezt követően X: Y: és Z: formában megadta az intervallumokat.

Ajánlattevőnek ezen intervallumon belül rögzítenie kellett a megajánlott termék konkrét, teljesített paramétereit, azonban a hiánypótlási felhívás ellenére sem teljesítette. Ajánlatkérőnek nincs lehetősége ezen paraméter vonatkozásában további hiánypótlást kibocsátani.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.**

**4. Ajánlatkérő a 3. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termék vonatkozásában**

**Ajánlatkérő a HPFK2 dokumentumban az alábbi észrevételt tette:**

*Ajánlattevő a következő termékek esetében a minimumparamétert átmásolta, és nem a konkrét, teljesített paramétert rögzítette, vagy a rögzített paraméter esetében a „legalább” kifejezést is beírta:*

*- Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. minimumparaméter*

*10 Fali csepegtető polc*

*17 Fali tárolópolc*

*49 Fali tárolópolc*

*80 Fali tároló polc*

*86 Fali csepegtető polc*

Ajánlattevő ajánlatában a legalább 1.2 mm lemezvastagság szerepelt, mely a „vagy a rögzített paraméter esetében a „legalább” kifejezést is beírta” észrevételnek felelt meg.

Ajánlattevő a fenti termékek esetében nem csak a „legalább” szót törölte, hanem a következő módon javította mind az öt terméknél:

*- Polclap lemezvastagság: 1 mm.*

*10 Fali csepegtető polc*

*17 Fali tárolópolc*

*49 Fali tárolópolc*

*80 Fali tároló polc*

*86 Fali csepegtető polc*

**A Kbt. 71. § alapján kérjük nyújtson felvilágosítást az alábbiak szerint. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.**

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy hiánypótlás keretében miért nem csak a „legalább” kifejezést törölte, miért módosította a polclap lemezzvastagságát az alábbi termékeknél?**

- 10 Fali csepegtető polc
- 17 Fali tárolópolc
- 49 Fali tárolópolc
- 80 Fali tároló polc
- 86 Fali csepegtető polc

Ajánlattevő a hiánypótlás keretében módosította az előzetesen megajánlott polcméretet, 1,2 mm-ről 1 mm-re.

Ajánlatkérő felvilágosítást kért arról, hogy miért módosította Ajánlattevő a polcméretet, melyre Ajánlattevő a következő választ nyújtott be:

„a hiánypótlásnál kért módosítások során adminisztratív hiba történt a módosítás során hibás kijelölés/másolás beillesztésénél. A megajánlott lemezzvastagság az eredeti ajánlatban is szereplő 1.2 mm.”

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól (2025.05.29.) rögzíti az alábbiakat:

„A Kbt. 71. §-ából az következik, hogy a felvilágosítás megadása nem járhat azzal, hogy az ajánlatkérő által már korábban hiánypótlási felhívásban megjelölt és az ajánlattevő által nem pótolta hiányok a felvilágosítás adásának keretében kerülhessenek benyújtásra. A hiánypótlás és a felvilágosítás intézménye egymást követően is alkalmazható az ajánlatkérő részéről, azonban a felvilágosítás kérés tekintetében is figyelembe kell venni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében és a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglalt tilalmakat [D.496/15/2012.]. Ajánlatkérőnek tehát lehetősége van mindkét jogintézmény alkalmazására, ugyanakkor azok nem irányulhatnak azonos elemre. A két jogintézmény célja azonos, ez pedig az ajánlat/résztvételi jelentkezés megfelelővé tétele a közbeszerzési dokumentumok, jogszabályok előírásainak. Kiemelt figyelmet kell fordítani ugyanakkor arra, hogy a felvilágosítás-kérés nem irányulhat hiánypótlás keretében nem teljesített kötelezettség pótlására, az a kétszeres hiánypótlás tilalmába ütközik.”

Ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott hiánypótlásban tapasztalt méret módosításra kereste a választ, melyre ajánlattevő benyújtotta felvilágosítását, melyben Ajánlattevő arra hivatkozott, hogy hibás kijelölés/másolás történt, tehát Ajánlattevő a 2. sz hiánypótlási felhívásra benyújtott szakmai ajánlatában a hibát nem megfelelően javította. Ajánlatkérőnek nincs lehetősége arra, hogy ezen hibának javítását ismételtlen kérje, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő hiánypótlás keretében határozottan kérte:

*A fentebb színezett paraméterek ebben a formában nem lehetnek teljesített paraméterek, mert nem egy konkrét, jól meghatározható tulajdonságot jelölnek. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!*

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. n) pontja szerint, mert a szakmai ajánlatában a 10, 17, 49, 80, 86 termékeknél nem megfelelően pótolta a polclap méretét a hiánypótlás keretében.**

**5. Ajánlatkérő a 3. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől az 6. pontban felsorolt termék vonatkozásában**

Ajánlatkérő a HPFK2 dokumentumban az alábbi felvilágosítást kérte:

*Elektromos olajsütő*

*Az olaj hőmérséklete 100 – 190 °C között szabályozható. minimum paraméterre hőmérséklet tartomány: 100...185°C ajánlott*

*Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?*

Ajánlattevő alábbiak szerint nyilatkozott:

*A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - YY*

<https://hbg2000.com/wp-content/uploads/2017/05/NEFE92122.pdf>

**Kérjük nyújtson olyan további hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely tartalmazza, hogy a termék olaj hőmérséklete 100 – 190 °C között szabályozható. Ajánlatkérő álláspontja, hogy a 190 °C elérését nem támasztja alá a hivatalos brosúra, illetve az esetleges 190 °C elérése nem jelenti azt, hogy 100-190 °C között szabályozható a termék.**

**Kérjük továbbá nyilatkozzon arról a gyártó, hogy ha 190 °C-ra fel is hevítik az olajsütőt, akkor hogyan biztosítja az olajsütő biztonságos működését, tekintettel arra, hogy a termékre vonatkozó brosúra csak 185 °C-os szabályozhatóságot határoz meg.**

Ajánlattevő nem nyújtott be további felvilágosítást, és hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely tartalmazza, hogy a termék olaj hőmérséklete 100 – 190 °C között szabályozható, illetve nem nyújtott arról információt sem a gyártó, sem a forgalmazó, hogy **ha 190 °C-ra fel is hevítik az olajsütőt, akkor hogyan biztosítja az olajsütő biztonságos működését, tekintettel arra, hogy a termékre vonatkozó brosúra csak 185 °C-os szabályozhatóságot határoz meg.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék. Ajánlattevő által megajánlott termék hőtartománya: 100...185°C ajánlott.

Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem nyújtott be olyan további prospektust, katalógust, technikai útmutatót, illetve gyártói nyilatkozatot sem, mely a konkrétan megajánlott termék esetében bizonyította volna, hogy a termék mérete megfelel az Ajánlatkérő által előírt 100-190 °C között szabályozható hőtartománynak.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek.

**Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem tudta bizonyítani, hogy SILKO / NEFE92122 terméke megfelel az Ajánlatkérő által előírt 100-190 °C között szabályozható hőtartománynak, ezért Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**