

1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Méretet nem X:Y:Z sorrendben rögzítette

- 87 Egyoldalas háttámlás öltözőpad
- 89 Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel
- 90 Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel

Hiánypótlás keretében kértük:

Méretet X:Y:Z sorrendben rögzítse

- 87 Egyoldalas háttámlás öltözőpad
- 89 Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel
- 90 Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben az X:Y:Z méretek sorrendjét nem javította:

87	Egyoldalas háttámlás öltözőpad	Egyoldalas háttámlás öltözőpad akasztó fogasokkal. Az ülőlap és a háttámla I. osztályú natúr lakkozott lekerekített élű fenyőléc vagy keményfa. Festés: porfestett acéllábak. Műanyag, fekete talpvédő kupak, süllyesztett csavarfejek, masszív alátámasztás. Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:	Egyoldalas háttámlás öltözőpad akasztó fogasokkal. Méret 360 × 1000 × 1640 mm Egyoldalas háttámlás öltözőpad akasztó fogasokkal. Az ülőlap és a háttámla I. osztályú natúr lakkozott lekerekített élű fenyőléc. Festés: porfestett acéllábak. Műanyag, fekete talpvédő kupak, süllyesztett csavarfejek, masszív alátámasztás.
----	--------------------------------	--	--

		X: 950-1000 mm Y: 350-400 mm Z: legalább 1620 mm	
89	Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel	Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel. Rekeszek szélessége: 350 mm. Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó. Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábázat (nem szoklis) kivitel! Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus színterézés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm. Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: X: legfeljebb 1050 mm Y: 500-550 mm Z: 1800-1900 mm Rekeszek szélessége: legalább: 350 mm.	Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel. Méret: 500 × 1050 × 1800 mm Rekeszek szélessége: 350 mm. Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó. Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábázat (nem szoklis) kivitel! Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus színterézés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm. Rekeszek szélessége: 350 mm.
90	Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel	Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel. Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó. Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábázat (nem szoklis) kivitel! Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus színterézés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm. Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: X: legfeljebb 700 mm Y: 500-550 mm	Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel. Méretek: 500 × 700 × 1800 mm Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó. Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábázat (nem szoklis) kivitel! Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus színterézés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm. Rekeszek szélessége: 350 mm.

		Z: 1800-1900 mm Rekeszek szélessége: legalább: 350 mm.	
--	--	--	--

Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:

1. rész SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!

Az KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx

Minimumparaméterek

*Méretek X*Y*Z [mm]*

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan nyilatkozattal tanúsítja!

A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!

AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) , származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelte részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, _adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a minimumparaméterek körében a méret intervallumokat X:Y:Z sorrendben írta elő. A szakmai ajánlat vonatkozásában előírta:

Minimumparaméterek

*Méretek X*Y*Z [mm]*

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a méretek esetében nem jelezte külön, hogy azok közül melyik az X; Y; és Z méret, és a méretek nagymértékben eltértek az előírt intervallum szerinti méretektől, Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte a pontos méret rögzítését, melyet Ajánlattevő nem teljesített.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia

Ajánlatkérőnek, amennyiben a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja megfelelően a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert az Ajánlattevő.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kööttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt méret intervallumnak megfelelő minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paraméterek között a méreteket megfelelően, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter méretek konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatója is rögzíti: a hiánypótlás célja, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok előírásainak. Ajánlatkérő a 87, 89. és 90 termékek esetében hiánypótlási felhívást bocsátott ki a méretek egyértelművé tétele érdekében (méretek X:Y:Z sorrendben való rögzítése) azonban ezt Ajánlattevő nem teljesítette, így Ajánlatkérőnek nincs lehetősége további hiánypótlási felhívást küldeni ezen körben.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem pótolta a méreteket az Ajánlatkérő által előírt módon, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Méretet nem X:Y:Z sorrendben rögzítette
93 Tiszta munkaruha kiadó szekrény

Hiánypótlás keretében kértük:

Méretet X:Y:Z sorrendben rögzítse
93 Tiszta munkaruha kiadó szekrény

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz.

KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben az X:Y:Z méretet a következő módon rögzítette:

93	Tiszta munkaruha kiadó szekrény	Rekeszek száma: 10 db. Rekeszek mérete: 360x450x172 mm. Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás. Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Lábkerettel (lábgaritúrával) Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: X: 380-400 mm Y: 430-450 mm Z: 1800-1950 mm	Tiszta munkaruha kiadó szekrény Méret: X:450 Y:380 Z:1828 mm Rekeszek száma: 10 db. Rekeszek mérete: 360x450x172 mm. Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás. Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Lábkerettel (lábgaritúrával)
----	---------------------------------	---	---

Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Ajánlatkérő a minimumparaméterek körében a méret intervallumokat X:Y:Z sorrendben írta elő. A szakmai ajánlat vonatkozásában előírta:

Minimumparaméterek

*Méretek X*Y*Z [mm]*

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a méretek esetében nem jelezte külön, hogy azok közül melyik az X; Y; és Z méret, és az X és Y méretek nagymértékben eltértek az előírt intervallum szerinti méretektől, Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte a pontos méret rögzítését, melyet Ajánlattevő a fentiek szerint teljesített.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja megfelelően a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert az Ajánlattevő.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szekrény X és Y méreténél a megadott intervallumnak nem megfelelő méretet rögzített, nem felelt meg a termék az előírt minimumparaméternek.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatója is rögzíti: a hiánypótlás célja, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok előírásainak. Ajánlatkérő a tiszta munkaruha kiadó szekrény esetében hiánypótlási felhívást bocsátott ki a méretek egyértelművé tétele érdekében (méretek X:Y:Z sorrendben való rögzítése) Ajánlattevő ezt teljesítette, így Ajánlatkérőnek nincs lehetősége további hiánypótlási felhívást küldeni ezen körben.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak a tiszta munkaruha kiadó szekrény X és Y méretei vonatkozásában.

3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 3. pontban:

Ajánlatkérő a HPFK2 dokumentumban az alábbi felvilágosítást kérte:

Vízfürdős melegentartó pult

Hőfoktartomány: 30-90 °C. minimum paraméterre Hőfoktartomány: 30-80 °C. méretet ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

Ajánlattevő alábbiak szerint nyilatkozott:

A megajánlott termék hőfoktartománya képes az elvárt eredményt elérni (90°C), de a ilyen maximális teljesítmény használatát nem javasoljuk.

Ajánlatkérő észrevétele:

Ajánlatkérő a minimumparaméterként azt írta elő, hogy az Hőfoktartomány: 30-90 °C kell legyen.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján további felvilágosítást és alátámasztó dokumentumokat kér az Hőfoktartomány: 30-90 °C. minimum minimumparaméter teljesítésével kapcsolatosan tett nyilatkozat vonatkozásában.

A gyártó hivatalos brosúrájában a 30-80 fok közötti szabályozhatóság található:

<http://www.inoxdesign.hu/Melegentarto-ajtos-GN-3-1>

Kérjük nyújtson olyan további hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely tartalmazza, hogy a termék Hőfoktartománya: 30-90 °C. minimum Ajánlatkérő álláspontja, hogy a 90 °C elérését nem támasztja alá a hivatalos brosúra, illetve az esetleges 90 °C elérése nem jelenti azt, hogy 30-90 °C közötti a hőtartománya a terméknek.

Kérjük továbbá nyilatkozzon arról a gyártó, hogy ha 90 °C-ra fel is melegítik a melegentartó pultot, akkor hogyan biztosítja a biztonságos működését, tekintettel arra, hogy a termékre vonatkozó brosúra csak 80 °C-os szabályozhatóságot határoz meg.

Ajánlattevő az alábbi felvilágosítással szolgált:

„... a mellékletben szereplő használati utasítás szerint 175 celsius fokot is tud a melegentartó pult fűtésére használt egység, de gyárilag korlátozva van, hogy ne tudja a vizet felforralni.

Ezen lapokból, általában medencénként egyet-egyet szoktak használni, de ha kell, akkor elfér a melegítő pult alján több is, így magasabb hőmérsékletű is lehet a medence vize.”

Ajánlattevő a mellékletben benyújtotta a következő termék használati utasítását:

Szilikonos fűtőlapok biztonsági hőkioldóval

S901 (400X290 mm, 1000W)

S905 (440X530 mm, 2500W)

Ajánlattevő a felvilágosítása keretében:

- nem nyújtott olyan további hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely tartalmazta, hogy a termék Hőfoktartománya: 30-90 °C. minimum
- nem nyilatkozott arról a gyártó, hogy a konkrét termék esetében ha 90 °C-ra fel is melegítik a melegentartó pultot, akkor hogyan biztosítja a biztonságos működését, tekintettel arra, hogy a termékre vonatkozó brosúra csak 80 °C-os szabályozhatóságot határozott meg,
- azt sugallta, hogy az előírt minimumparaméter eléréséhez további szilikonos fűtőlapot kellene alkalmazni.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérő elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék. Ajánlattevő által megajánlott termék gyártója és cikkszám: Inox Design VMAGN3-1. Az interneten elérhető hivatalos gyártó oldal: <http://www.inoxdesign.hu/Melegentarto-ajtos-GN-3-1>, melyen a termék tulajdonságai között rögzítve van a termékleírásnál:

Rozsdamentes vízfürdős melegentartó toló- vagy nyílóajtóval GN 3/1-es méretben

Analóg termosztáttal (30...80°C), választható digitális termosztáttal is

fedlap 50 mm vastag, Lv 1,2 mm-es lemezből,

40x40-es zártszelvény lábak, műanyag szintező lábakkal.

Alsó polc felső szintje a padlószinttől 200 mm-re

Méret: 1200x700x850 (mm)

Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem nyújtott be olyan további prospektust, katalógust, technikai útmutatót, illetve gyártói nyilatkozatot sem, mely a konkrétan megajánlott: Inox Design VMAGN3-1 termék esetében bizonyította volna, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által előírt **Hőfoktartománya: 30-90 °C. minimumparaméternek.**

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek.

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem tudta bizonyítani, hogy Inox Design VMAGN3-1 terméke megfelel Hőfoktartománya: 30-90 °C. minimumparaméternek, ezért Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.