

**Ajánlattevő neve: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
(vezető ajánlattevő)
Székhelye: 5600 Békéscsaba Almáskerti Ipari park 18 20525/16
Adószám: 10701654-2-04**

1.részajánlat

1 Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte Ajánlattevőtől:

1.1. Ajánlattevő a következő termékek esetében a minimumparamétert átmásolta, és nem a konkrét, teljesített paramétert rögzítette, vagy a rögzített paraméter esetében a „legalább” kifejezést is beírta, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében a konkrét, teljesített paramétert rögzítse a nevezett minimumparaméterek esetében. Kérjük, hogy teljesített paraméterként a konkrét, ténybeli adatot rögzítsék!

- Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301. minimumparaméter

- 43 Edényalátét asztal (stoki)
- 45 Munkaasztal
- 47 Tároló asztal
- 49 Fali tároló polc
- 54 Tároló asztal fiókegységgel
- 55 Munkaasztal
- 56 Főzőüst
- 57 Főzőüst
- 58 Billenőserpenyő
- 59 Blokkba építhető gáztűzhely 3 oldalon zárt alsó tárolórészsel
- 61 Blokk asztal főzőszigethez
- 62 Munkaasztal
- 64 Univerzális mosogatógép
- 66 Munkaasztal
- 67 Vízfürdős melegentartó pult
- 68 Gördíthető tálalóasztal
- 69 Munkaasztal hulladékledobó nyílással
- 71 Munkaasztal
- 72 Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez)
- 73 Átadó rendszerű (kalapos) mosogatógép
- 76 Munkaasztal

- Asztallap vastagsága: 40-50 mm minimumparaméter

- 1 Dokumentáló asztal áruátvételhez
- 14 Edényalátét asztal (stoki)
- 15 Tároló asztal
- 18 Munkaasztal
- 26 Munkaasztal
- 27 Munkaasztal
- 43 Edényalátét asztal (stoki)
- 45 Munkaasztal keményfa fedlappal
- 47 Tároló asztal fiókegységgel
- 54 Tároló asztal fiókegységgel
- 55 Munkaasztal
- 61 Blokk asztal főzőszigethez
- 62 Munkaasztal

66	Munkaasztal
68	Gördíthető tálalóasztal
76	Munkaasztal
78	Munkaasztal
81	Tároló asztal fiókegységgel
83	Munkaasztal

- Asztallap vastagsága: 40-50 mm minimumparaméter

1	Dokumentáló asztal áruátvételhez
14	Edényalátét asztal (stoki)
15	Tároló asztal
18	Munkaasztal
26	Munkaasztal
27	Munkaasztal
43	Edényalátét asztal (stoki)
45	Munkaasztal keményfa fedlappal
47	Tároló asztal fiókegységgel
54	Tároló asztal fiókegységgel
55	Munkaasztal
61	Blokk asztal főzőszigethez
62	Munkaasztal
66	Munkaasztal
68	Gördíthető tálalóasztal
69	Munkaasztal
71	Munkaasztal
76	Munkaasztal
78	Munkaasztal
81	Tároló asztal fiókegységgel
83	Munkaasztal

- Polclap vastagsága: 30-40 mm. minimumparaméter

10	Fali csepegtető polc
17	Fali tárolópolc
49	Fali tárolópolc
62	Munkaasztal
80	Fali tárolópolc
86	Fali csepegtető polc

- Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. minimumparaméter

10	Fali csepegtető polc
17	Fali tárolópolc
49	Fali tárolópolc?
80	Fali tárolópolc?
86	Fali csepegtető polc

- Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.

18	Munkaasztal
26	Munkaasztal
27	Munkaasztal
45	Munkaasztal keményfa fedlappal
55	Munkaasztal
62	Munkaasztal
66	Munkaasztal
76	Munkaasztal
78	Munkaasztal

- Mosogató fedlap vastagsága: 40-50 mm.

A fentebb színezett paraméterek ebben a formában nem lehetnek teljesített paraméterek, mert nem egy konkrét, jól meghatározható tulajdonságot jelölnek. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában nem konkrét, ténybeli megajánlást tett.

Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:

1. rész SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!

Az KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx

Minimumparaméterek

*Méretek X*Y*Z [mm]*

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelőséget Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan nyilatkozattal tanúsítsa!

A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!

AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése) , származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati

kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatokat, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 2. pontjában az alábbi hiánypótlást kérte:

Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Méretet nem X:Y:Z sorrendben írta be, valamint a mértékegységet nem rögzítette

1 Dokumentáló asztal áruátvételhez

- magas seprűtároló rész.; alsó vödörtároló rész.; Biztonsági zár, két kulccsal.; Lábkeret: nem rozsdásodó anyagból 120 mm magasságban

6 Takarító eszköz és tisztítószer tároló szekrény lábkerettel

Méreteteknél a mértékegységet nem rögzítette (mm):

14 Edényalátét asztal (stoki)

17 Fali tárolópole

- Hiányzik a méret (mm-ben megadva)

20 Polcos tároló állvány, négy polccal

21 Polcos tároló állvány, négy polccal

22 Polcos tároló állvány, négy polccal

30 Polcos tároló állvány, négy polccal

31 Polcos tároló állvány, négy polccal

32 Polcos tároló állvány, négy polccal

33 Polcos tároló állvány, négy polccal

34 Polcos tároló állvány, négy polccal

44 Háromszintes zsúrkocsi

65 Polcos tároló állvány, négy polccal

92 Polcos tároló állvány, négy polccal

- Hiányzik az űrtartalom (literben)
- 35 Sokkoló fagyasztószekrény
- 41 Hűtött munkasztal (4 fiókkal)

- Oldalsó aggregáttal, Fiókok: 2x2 db GN1/1. Vezérlés típusa: digitális, Automatikus leolvasztás.; Állítható magasságú lábak.; 100 mm magas hátsó felhajtás (gyári, nem utángyártott)
- 41 Hűtött munkasztal (4 fiókkal)

- Háromszintes zsúrkocsi
- 44 Háromszintes zsúrkocsi

- Rozsdamentes acél minőség pontos megadása (legalább Wnr. 1.430) minimumparaméter
- 44 Háromszintes zsúrkocsi
- 45 Munkasztal keményfa fedlappal
- 47 Tároló asztal fiókegységgel
- 60 Elektromos olajsütő

- Rozsdamentes acél kivitel.; Szintezhető lábak.; Gőzfejlesztés: direkt gőz.; Több fokozatban állítható ventilátor fordulatszám.; Tartozék: berendezésenként 1 db GN1/1-es betolható sütőtéri tálcakiemelő kocsi;
- 52 Légkeveréses kombinált sütő-pároló betöltőkocsival

- Rozsdamentes acél tároló kocsi
- 53 GN1/1 edénytároló kocsi

- Gázcsatlakozás mérete: ISO228-G1/2" külső menet
- Ivóvíz csatlakozás: ISO228-G1/2" külső menet
- Lágyvíz csatlakozás: ISO228-G1/2" külső menet
- 56 Főzőüst
- 57 Főzőüst

- 3 oldalon zárt alsó tárolóval, ajtóval, állítható rozsdamentes acél lábakkal.
- 60 Elektromos olajsütő

- Konyhai edények és eszközök mosogatására.; Forgó mosó- és öblítőkarok.; Emelhető és nyitható frontlapok.; Alsó-felső mosó- és öblítő karok.; Tartozék: 1 db mosogatókosár.Mosási hőmérséklet: legalább 50 °C.Öblítés legalább: 80 °C.
- 64 Univerzális mosogatógép

- Átadó rendszerű, kalapos mosogatógép hővisszanyerő rendszerrel.; Mosási hőmérséklet: 60 °C, öblítési hőmérséklet: legalább 85 °C. Mosótank térfogata: legalább 20 liter. digitális kijelzővel ellátott.; Hiányzó/eltérő érték: 60; Nem található: Vízfelhasználása ciklusonként: legfeljebb 3,0 liter.
- 73 Átadó rendszerű (kalapos) mosogatógép

- Tartozék: 1 db sütőrács; minimumparaméter
- 77 Nagykonyhai gáztűzhely alsó légkeveréses elektromos sütővel

- Anyaga: műanyag. minimumparaméterek:
- A nyélvastagsághoz igazodó nyélhelyek száma: 5 db.
- 6 db visszahajtható akasztóval.
- 91 Fali takarítóeszköz tartó

- Műanyag, fekete talpvédő kupak, süllyesztett csavarfejek, masszív alátámasztás.
- 87 Egyoldalas háttámlás öltözőpad

- Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopoltyús szellőzés, névtábla tartó.; Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivittl;
 - 89 Z-ajtós öltözöszekrény 6 rekesszel
 - 90 Z-ajtós öltözöszekrény 4 rekesszel
 - Lábkerettel (lábgarritúrával)
 - 93 Tiszta munkaruha kiadó szekrény
 - Mosogatósi ciklus: legalább 4 választható program, javasoltan -2-12 perc közötti tartományban.
- Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301
 Mosási hőmérséklet: 50-65 °C
 Öblítési hőmérséklet: 82-85 °C
 Öblítő vízigény: max 8 liter/ciklus.
 Mosogatósi ciklusidő: legalább 3 állítható fokozat. perc
- 94 Feketeedény mosogatógép

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában nem konkrét, ténybeli megajánlást tett.

Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Fővárosi Ítéletábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcnciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkal kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknak a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a

megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatokat, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 3. pontjában az alábbi felvilágosítást kérte:

Ajánlattevő az alábbi termékek esetében egy- az egyben átmásolta a minimumparamétert, így egyrészt benne maradtak olyan instrukciók, melyeket ajánlatkérő előírt az ajánlattevők részére, másrészt nem állapítható meg, hogy ajánlattevő a megajánlott termék pontos paramétereit rögzítette-e, azért kérjük, hogy hiánypótlás keretében az alábbi javításokat megtenni:

- Konzolos falipolc, hátsó felhajtással

Anyaga: rozsdamentes acél.

Polclap vastagsága: 30-40 mm.

Polclap lemezzvastagság: legalább 1 mm.

Hátsó felhajtás: 30 mm.

Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:

X: nem lehet eltérés 1000 mm

Y: 350-400 mm

Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.

Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni.

49 Fali tárolópole

Munkaasztal hátsó felhajtással és hulladékledobó nyílással

Asztal anyaga: rozsdamentes acél.

Lemezzvastagság: 1,2 mm.

Asztallap vastagsága: 40-50 mm.

Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.

Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.

Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.

Hulladékledobó nyílás mérete átm. 200 mm.

Méret: 1100x700x850 mm +hátsó felhajtás

~~A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.~~

Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni, és törölni a kihúzott részt.

69 Munkaasztal hulladékledobó nyílással

Asztal anyaga: rozsdamentes acél.

Lemezvastagság: 1,2 mm.

Asztallap vastagsága: 40-50 mm.

Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.

Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.

Méret: 1400x700x850 mm

~~A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.~~

Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni, és törölni a kihúzott részt.

71 Munkaasztal

- Konzolos falipolc, hátsó felhajtással

Anyaga: rozsdamentes acél.

Polclap vastagsága: 30-40 mm.

Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.

Hátsó felhajtás: 30 mm.

Méret: 1500x300 mm

Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:

X: nem lehet eltérés

Y: 300-350 mm

Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni.

80 Fali tároló polc

Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában nem konkrét, ténybeli megajánlást tett.

Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárás teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatokat, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

4. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 4. pontjában az alábbi felvilágosításokat kérte:

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt A Kbt. 71. § ALAPJÁN KÉRJÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.

35 Sokkoló fagyasztószelektény

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:

X: legfeljebb 750 mm

Y: legfeljebb 800 mm

Z: gyártmánytól függő minimum paraméterekre

Külső méretek: W80 x D80 x H160cm méretet ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

41 Hűtött munkaasztal (4 fiókkal)

Megengedett méretintervallum:

X: 1300-1500 mm

Y: 700-730 mm

Z: 850-900 mm + hátsó felhajtás

minimum paraméterekre

1360x700x960 mm méretet ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

59 Blokkba építhető gáztűzhely 3 oldalon zárt alsó tárolórésszel

Méret: 800x900x900 mm minimum paraméterre Méret 800x700x900 mm teljesített paramétert ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

60 Elektromos olajsütő

Méret: 400x900x900 mm minimum paraméterre Méret: 400x930x850 mm méretet ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

73 Átadó rendszerű (kalapos) mosogatógép

Ajánlatkérő előírása:

További szállítandó tartozékok:

3 db alapkosár,

3 db tányérkosár,

3 db evőeszköz betét

Ajánlattevő megajánlása:

Alaptartozék: 1 db tányér mosogatókosár, 1 db pohár mosogatókosár, 1 db csészealj tartó kosárbetét, 1 db evőeszköz tartó kosárbetét. Kiegészítő kosarak: 2db alapkosár, 2db tányérkosár, 2db evőeszköz betét.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

Ajánlattevő felvilágosításában a KD05_1_KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0420 .xlsx táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl. prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

Ajánlattevő nem nyújtotta be a felvilágosítását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában a szakmai ajánlatában megajánlott teljesített paraméterek vonatkozásában Ajánlatkérő azt a megállapítást tudja tenni, hogy a megajánlott termék nem felel meg a fenti felsorolás szerinti termékek esetében az előírt minimumparaméternek.

Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert, vagy nem nyújt felvilágosítást arról, hogy az eltérő teljesített paraméterrel hogyan felel meg az előírt minimumparaméternek Ajánlattevő.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást, így Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat alapján kell, hogy bírálja az ajánlatot, ezért a fent nevezett termékek a felvilágosításkérésben előírt minimumparaméternek nem felel meg

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan felvilágosítást, melyben a teljesített paraméterre vonatkozásában magyarázattal szolgált volna a megfelelésre.

5. Ajánlattevőnek az ártáblázatban rögzítenie kellett a Megajánlott termék gyártója, termék azonosítója (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) adatokat. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 5. pontjában az alábbi felvilágosítást kérte:

A Kbt. 71. § ALAPJÁN KÉRJÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.

Ajánlatkérő több termék vonatkozásában is megjelölt további tartozékot, melynek szállítása kötelező volt:

- 52 Légkeveréses kombinált sütő-pároló betöltőkocsival
- 64 Univerzális mosogatógép
- 72 Mosogatógép bevezető asztal két medencével csaptelleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez)
- 73 Átadó rendszerű (kalapos) mosogatógép
- 77 Nagykonyhai gáztűzhely alsó légkeveréses elektromos sütővel

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban szereplő gyártó és azonosító alapján nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy a megajánlott gyártó és azonosítóval jelölt termék tartalmazza-e a megajánlott tartozékot, vagy annak külön gyártója és azonosítója van, amit ajánlattevőnek rögzítenie kellett az ajánlatában.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy a fent nevezett termékek vonatkozásában a megajánlott gyártó és típus adat hogyan feleltethető meg ajánlatkérő azon előírásának, hogy: *Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése)*

Ajánlattevő nem nyújtotta be a felvilágosítását, ezért a fent nevezett termékek vonatkozásában Ajánlatkérő nem tudta egyértelműen ellenőrizni, hogy a termékek gyártó és típus adatai valamennyi tartozék típusát tartalmazta.

Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárás teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a

megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást, így Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat alapján kell, hogy bírálja az ajánlatot, ezért megállapítja, hogy nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a nevezett termékek esetében valamennyi tartozék esetében rögzítette-e Ajánlattevő a típust?

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan felvilágosítást, melyben ellenőrizhető lett volna, hogy valamennyi termék típusa rögzítésre került.

6. Alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozóan Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást írt elő.

Ajánlattevő az 1. és 2. részben is a következő referencianyilatkozatokat nyújtotta be:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf

melyek vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi észrevételeket teszi:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy az :

1. részben legalább 40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor (**az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő)** szállítására (adás-vételére) vonatkozott,
2. részben legalább 20 db konyhai eszköz és/vagy konyhai kiegészítő eszköz (**az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő)** szállítására (adás-vételére) vonatkozott.

1. A referencianyilatkozatokban a következő munkákat rögzítette:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – 17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– 21 db nagykonyhai eszköz
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- 12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor

Ajánlatkérő előírta az igazolási módok között:

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. (2) bek. szerint:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- szerződés tárgyát,
- **és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),**
- teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) továbbá,

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlattevő által benyújtott referencianyilatkozatban a mennyiséget:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – 17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– 21 db nagykonyhai eszköz
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- 12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor

formában rögzítette, azonban az nem felelt meg Ajánlatkérő azon elvárásának, hogy **abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.**

Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményben előírta azt is, hogy az eszközök felsorolásakor részajánlatonként a II.2. 4. pontban meghatározottakat érti Ajánlatkérő.

Ajánlattevő továbbá a *referencia munka tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen az sorokban nem az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tevékenységet igazolta* (40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) **szállítására (adás-vételére) vonatkozott)**

Kérjük, hogy a referencianyilatkozat a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy **abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen oszlopban kérjük** igazolni szíveskedjenek olyan referenciákat, melyek:

1. részben legalább 40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) szállítására (adás-vételére) vonatkozott,
2. részben legalább 20 db konyhai eszköz és/vagy konyhai kiegészítő eszköz (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) szállítására (adás-vételére) vonatkozott.

Kérjük, hogy az 1. részben egészítse ki a referencianyilatkozatokat oly módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy szállított legalább 40 db. olyan terméket, mely megfelel a fent felsorolt, II.2.4. pontban nevezett termékeknek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy elegendő összesen legalább 40 db termék szállítását igazolni, nem kérjük valamennyi mennyiségre vonatkozóan a szállított termékek részletezését!

Kérjük, hogy a *referencia munka tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen az sorokban nevezett referencia munkáknál egészítsék ki a:*

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – 17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor

- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– **21 db nagykonyhai eszköz**
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- **12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor**

menyiségre vonatkozó részt azzal is, hogy szállításra (adás-vételre vonatkozott-e a referenciamunka.

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő mindkét részajánlatban ugyanezen referencianyilatkozatot nyújtotta be, és amennyiben 2. részben az 1. részben benyújtott referencianyilatkozattal kíván megfelelni, úgy a 2. részben is kérjük figyelembe venni az 1. részben előírt hiánypótlási felhívást.

Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását sem az 1., sem a 2. részben, ezért Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy Ajánlattevő megfelelt a M1 alkalmassági minimumkövetelménynek. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja alapján, mert az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést nem megfelelően igazolta.

7. Az 1. részben a Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Legally Construct Kft. a 20. 21. 22. 30. 31. 32. 33. 34. 65. 92.termékek esetén a minimumparaméterekre tett megajánlása szövegszerűen pontosan ugyanazon szöveget tartalmazta, melyben olyan kiegészítést is rögzítettek, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő nem írt elő minimumparamétert: „OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is” Ajánlatkérő észrevételeire tekintettel a Kbt. 71. § szerint felvilágosítást kért arról, hogy milyen ésszerű magyarázattal tud szolgálni Ajánlattevő, és a Legally Construct Kft. által benyújtott ártáblázat 20-21-22, 30 31-32-33-34, 65, 92 sorában a teljesített paraméterek teljes egyezőségére?

Ajánlattevők felvilágosítás benyújtásával lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák, hogy magatartásuknak más, hihető és ésszerű magyarázata is van, amely nem versenyjogsértésből fakad.

Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást a kért egyezés vonatkozásában, így Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy Ajánlattevő ajánlatában rögzített paraméter miért felelt meg a Legally Construct Kft. ajánlatában is megjelenő konkrét szöveggel, ezért Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 71., § (1) bek. n) pont szerint.