

AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6000 Kecskemét Külső-Szegedi Út 136

Adószám: 11887243-2-03

2. részajánlat

1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

4. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt:

84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

Megengedett méretintervallumok:

X: legfeljebb 620 mm

Y: legfeljebb 650 mm

Z: legfeljebb 840 mm

minimumparaméterre 600x585x845mm teljesített paramétert ajánlott.

Hűtési tartomány: legalább 1...+8 °C. minimumparaméterre Hőmérséklettartomány: +2...+8 °C teljesített paramétert ajánlott.

16. ipari hűtőszekrény

Hűtési tartomány: legalább +0 °C-tól +10 °C-ig. minimumparaméterre Hőmérséklettartomány: +2...+8 °C teljesített paramétert ajánlott.

Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi felvilágosítást kérte:

4. A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRTÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.

Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kért, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRTE.

84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

Megengedett méretintervallumok:

X: legfeljebb 620 mm

Y: legfeljebb 650 mm

Z: legfeljebb 840 mm

minimumparaméterre 600x585x845mm teljesített paramétert ajánlott.

Hűtési tartomány: legalább 1...+8 °C. minimumparaméterre Hőmérséklettartomány: +2...+8 °C teljesített paramétert ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

16. ipari hűtőszekrény

Hűtési tartomány: legalább +0 °C-tól +10 °C-ig. minimumparaméterre Hőmérséklettartomány: +2..+8 °C teljesített paramétert ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05_2_ÁRAZOTT KONYHATI ESZK TÉTELJEGYZÉK 0420_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl. prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

Ajánlattevő a fenti termékek vonatkozásában ugyanazt az alábbi felvilágosítást nyújtotta:

A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - „Teljesített paraméterek” -nél megadott leírású hűtőszekrény színtezőlábaiinak betekerésével ~10-15mm-rel lehet lejjebb engedni a hűtő magasságát, így nem jelent problémát a minimum paraméterként meghatározott 840mm-es magasság.

Hűtéstartomány Dixel vezérlésének alapbeállítása az általunk szerepeltetett +2..+8 °C, melyet gyárunkban – tekintettel arra, hogy ez saját termékünk – bármikor a feni igénynek megfelelően tudunk állítani anélkül, hogy ez bármilyen funkcionális fennakadást eredményezne.

Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:

2. rész SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05_2_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05_2_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!

Az KD05_2_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méretek X*Y*Z [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan **nyilatkozattal tanúsítsa!**

A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!

AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése), származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05_2_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05_2_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a két hűtőszekrény vonatkozásában, az alkalmazásukra való tekintettel, pontosan meghatározta azon tartományt, melyben a hűtőknek biztosítania kellett a hűtést, abban eltérést nem határozott meg, nem engedélyezett. Ezen termékek vonatkozásában Ajánlatkérő pontosan olyan értékeket írt elő minimumparaméterként a hűtési tartomány tekintetében, melyre a működés közben szükséges van.

Ajánlattevő ezzel szemben eltérő hűtési tartományt ajánlott meg (+2-+8 fokot) ajánlott oly módon, hogy a saját gyártású termékei közül meglévő cikkszámmal, konkrét hűtési tartománnyal rendelkező terméket ajánlott meg, melynek teljesített paramétereit a táblázatban rögzítette. Ezen konkrét cikkszámmal rendelkező hűtőszekrények hűtési tartománya nem felelt meg Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek.

Ajánlatkérő előírta továbbá, hogy ajánlattevőknek az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése) a szakmai ajánlatban ismertetnie kell. Az ajánlattételi határidőben beállta az ajánlati kötöttség az ajánlattevő által rögzített típusok, és méretek vonatkozásában.

Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt követően nem módosíthatja a szakmai ajánlatában a gyártó/típus adatokat, illetve a megajánlott termék vonatkozásában a megajánlott termék tulajdonságaira vonatkozó megajánlását, ahogyan jelen esetben sem módosíthatja Ajánlattevő utólag a teljesített paraméterek között megajánlott hűtési tartományokat.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogyan a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkal kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék, úgy ezen döntést az eltérő hűtési tartomány esetében is alkalmaznia kell Ajánlatkérőnek.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kööttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, nem a teljesítés során, ezért nem felel meg Ajánlattevő ajánlata a 84. és 16. számú tételek esetében, mert az általa megajánlott termékek nem feleltek meg az ajánlatkérő által előírt minimumparamétereknek az előírt hűtési tartomány vonatkozásában.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.

2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

4. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt:

54. Szendvicssütő
max teljesítmény max. 800 W. minimumparaméterre 850 W teljesítmény teljesített paramétert
ajánlott.

Ajánlatkérő a 2. sz hiánypótlási felhívásban az alábbi felvilágosítást kérte:

4. A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRTÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.
Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kért, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRTE.

54. Szendvicssütő
max teljesítmény max. 800 W. minimumparaméterre 850 W teljesítmény teljesített paramétert
ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05_2_ÁRAZOTT KONYHATI ESZK TÉTELJEGYZÉK 0420_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

Ajánlattevő a fenti termék vonatkozásában az alábbi felvilágosítást nyújtotta:

A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - „Teljesített paraméterek” -nél megadott leírású szendvicssütő, mint a legtöbb ilyen berendezés esetén általában, egy automatikus termosztát szabályozza a hőt, azaz a gyárilag beállított maximális hőmérsékletet. Jelen esetben a berendezés minimális teljesítménykülönbözete is rövidebb felfűtési időt eredményez, ami jelentős szempont azt tekintve, hogy a behelyezett termék – amennyiben az pl. előhűtött termék, kisebb hőingadozással fog készre sülni ezáltal minősége is jobb lesz, nem kiszárad, hanem átsül.

A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Ajánlatkérő a szendvicssütő vonatkozásában, az alkalmazására való tekintettel, pontosan meghatározta azt a maximális teljesítményt, melynek meghaladását nem engedélyezte a szakmai ajánlatban. Ajánlattevő ezzel szemben magasabb teljesítményt felvevő készüléket ajánlott, mely nem felelt meg Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek. Ajánlattevő indokolása nem elfogadható, tekintettel arra, hogy Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által előírt maximális teljesítménnyel rendelkező terméket kellett megajánlania.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést az eltérő teljesítmény esetében is alkalmaznia kell Ajánlatkérőnek.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, nem a teljesítés során, Ajánlatkérő nem fogadhat el olyan indokolást mely a használat során esetleges előnyökkel járhatna, mert az az előre meghatározott minimumparaméternek nem felelt meg.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.

3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:

- Nettó űrtartalom: legalább 450 liter.;
- Lábon álló kivitel (állítható lábak).;
- 3 db GN2/1 szinterezett, állítható polc.;
- Ventilációs hűtés.;
- Zárható teleajtós kivitel.
- Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel.;
- Elektromos teljesítményigény legfeljebb: 0,30 kW
- Megengedett méretintervallumok:
X: 650-750 mm
Y: 740-860 mm
Z: géptípustól függő
40 Hűtőszekrény GN2/1

Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

- Nettó űrtartalom: legalább 450 liter.;
- Lábon álló kivitel (állítható lábak).;
- 3 db GN2/1 szinterezett, állítható polc.;
- Ventilációs hűtés.;
- Zárható teleajtós kivitel.
- Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel.;
- Elektromos teljesítményigény legfeljebb: 0,30 kW
- Megengedett méretintervallumok:
X: 650-750 mm
Y: 740-860 mm
Z: géptípustól függő
40 Hűtőszekrény GN2/1

A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között a külső digitális hőmérsékleti érték kijelző nem szerepelt.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelel-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

4. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:

- Polírozott (lakkozott) alumínium ház.;
- Késátmérő: 250 mm.
- Élezőfejfel;
- Állítható szeletvastagság: 0-15 mm között;
- Vágási felület: legalább 160x200 mm.
- 42 Asztali felvágott szeletelő gép

Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknel, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

- Polírozott (lakkozott) alumínium ház.;
- Késátmérő: 250 mm.
- Élezőfejjel.;
- Állítható szeletvastagság: 0-15 mm között;
- Vágási felület: legalább 160x200 mm.
- 42 Asztali felvágott szeletelő gép

A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között továbbra is a legalább 160*200 mm vágási felület szerepelt. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem rögzítette a termék konkrét, ténybeli adatát a vágási felület vonatkozásában.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak,

és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

5. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:

- Rozsdamentes acél;
- Mindkét oldalról kezelhető, két oldalán kosárrögzítővel,
- 4 kerék, melyből 2 fékezhető;
- Síntávolság: legalább 200 mm.
- 74 Mosogatókosár tároló kocsi

Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

- Rozsdamentes acél;
- Mindkét oldalról kezelhető, két oldalán kosárrögzítővel,
- 4 kerék, melyből 2 fékezhető;
- Síntávolság: legalább 200 mm.
- 74 Mosogatókosár tároló kocsi

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között a hiánypótlás mellett módosította a megajánlott termék méretét az ajánlati kötöttség ellenére. Az eredeti megajánlott méretnél az Y méret 1540 mm volt, a hiánypótlást követően 1850 mm.

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő saját gyártású, és saját cikkszámú terméket ajánlott meg,

A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

6. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:

- Teleajtós kivitel.; Ventilációs hűtés.; Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel. Hűtési tartomány;
84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

Ajánlatkérő a 2. sz. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

- Teleajtós kivitel.; Ventilációs hűtés.; Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel. Hűtési tartomány;
84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között a külső digitális hőmérsékleti érték kijelző nem szerepelt, csak annyi, hogy hőmérséklet szabályozó és kijelző egységgel rendelkezik.

A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

7. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:

- Felületi teljesítmény min 65 m2, portartály űrtartalma min 0,4 l, max működési idő min. 60 perc, távirányító, applikáció kompatibilitás, WLAN Manuális tisztítás, időzítő funkció.

Tartozékok: adapter, távirányító, szűrő, oldalsó kefék 4 db,

31. Robotporszívó

Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:

2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

- Felületi teljesítmény min 65 m2, portartály űrtartalma min 0,4 l, max működési idő min. 60 perc, távirányító. applikáció kompatibilitás, WLAN Manuális tisztítás, időzítő funkció. Tartozékok: adapter, távirányító, szűrő, oldalsó kefék 4 db,

31. Robotporszívó

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek portartály űrtartalmát továbbra sem rögzítette, így a szakmai ajánlatból ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy az megfelel-e a portartály vonatkozásában előírt minimumparaméternek.

A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.