

**Ajánlattevő neve: Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)**

**Székhelye: 5000 Szolnok Uszály Utca 22.**

**Adószám: 27121432-2-16**

**2. részajánlat**

**1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknel, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

- Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:

X: legfeljebb 450 mm

Y: legfeljebb 700 mm

Z: géptípustól függő

36 Nagykonyhai egyetemes konyhagép gördíthető állványon

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben a Z méretet nem javította:

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:

X: 450 mm

Y: 700 mm

Z: géptípustól függő

**Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:**

**2. rész SZAKMAI AJÁNLAT**

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

**ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK**

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy

ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

*MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK*

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

**Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!**

Az KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méret X\*Y\*Z [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan **nyilatkozattal tanúsítsa!**

**A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!**

*AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:*

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése) , származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a minimumparaméterek körében a méret intervallumokat X:Y:Z sorrendben írta elő. A szakmai ajánlat vonatkozásában előírta:

*Minimumparaméterek*

*Méretek X\*Y\*Z [mm]*

*X-szélesség*

*Y-mélység*

*Z-magasság*

*oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.*

*Ajánlatkérő a jelen termék esetében a Z méretnél a géptípustól függő méretet kérte rögzíteni, tehát ahogyan a hiánypótlási felhívásban ezt rögzítette Ajánlatkérő: KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!*

Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte a pontos méret rögzítését, melyet Ajánlattevő nem teljesített.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogyan a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja megfelelően a megajánlott, teljesített paramétert az Ajánlattevő.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paraméterek között magasságot, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter méretek konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatója is rögzíti: a hiánypótlás célja, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok előírásainak. Ajánlatkérő a 36. termék esetében hiánypótlási felhívást bocsátott ki a méretek egyértelművé tétele érdekében (méretek X:Y:Z sorrendben való rögzítése) azonban Ajánlattevő nem teljesítette, a magasságra vonatkozó méret megadását.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem pótolta a magasság méretet az Ajánlatkérő által előírt módon, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől az 1. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

*Ajánlattevő a következő termékek esetében a minimumparamétert átmásolta, és nem a konkrét, teljesített paramétert rögzítette, vagy a rögzített paraméter esetében a „legalább” kifejezést is beírta ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében a konkrét, teljesített paramétert rögzítse a nevezett minimumparaméterek esetében. Kérjük, hogy teljesített paraméterként a konkrét, ténybeli adatot rögzítsék!*

- Elektromos teljesítményigény **legfeljebb**: 0,10 kW  
Nettó űrtartalom: **legalább** 90 liter.  
Hűtési tartomány: **legalább** 1...+8 °C.
- 84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

A fentebb színezett paraméterek ebben a formában nem lehetnek teljesített paraméterek, mert nem egy konkrét, jól meghatározható tulajdonságot jelölnek. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

**Ajánlattevő hiánypótlásában a következő adatokkal nyújtotta be a hiánypótlását:**

Méret: 600×615×830 mm  
Hűtőszekrény (munkaasztal alá helyezhető kivitel)  
Rozsdamentes acél burkolat.  
Teleajtós kivitel.  
3 db szinterezett, állítható polc.  
Ventilációs hűtés.  
Automatikus leolvasztás.  
Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel.  
Elektromos teljesítményigény : 0,10 kW  
Energiaosztály: C.  
**Nettó űrtartalom: legalább 90 liter.**  
Hűtési tartomány: 1...+8 °C.

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között továbbra is a legalább 90 liter nettó űrtartalom szerepelt. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem rögzítette a termék konkrét, ténybeli adatát az űrtartalom vonatkozásában.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

*2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:*

- Automata kávéfőző max teljesítmény min 1450 W, tejhabosító Programok: legalább 4 féle program. 2 csésze funkció. Beépített daráló. Automatikus kikapcsolás, tisztító program. Tisztítási és vízkőoldási figyelmeztetés. Frekvencia 50/60 Hz. Használható kávé típusa: őrölt és szemes kávé.

38. Automata kávéfőző

**Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:**

**2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

- Automata kávéfőző max teljesítmény min 1450 W, , tejhabosító. Programok: legalább 4 féle program. 2 csésze funkció. Beépített daráló. Automatikus kikapcsolás, tisztító program.

Tisztítási és vízköoldási figyelmeztetés. Frekvencia 50/60 Hz. Használható kávé típusa: őrölt és szemes kávé.

38. Automata kávéfőző

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek *tejhabosító, Programok: legalább 4 féle program. 2 csésze funkció.* továbbra sem rögzítette, így a szakmai ajánlatból ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy az megfelel-e termék ezen előírt minimumparamétereknek.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert (**paraméterek *tejhabosító, Programok: legalább 4 féle program. 2 csésze funkció.***), Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**4. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 3. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

***3. Ajánlattevő az alábbi termékek esetében egy- az egyben átmásolta a minimumparamétert, így egyrészt benne maradtak olyan instrukciók, melyeket ajánlatkérő előírt az ajánlattevők részére, másrészt nem állapítható meg, hogy ajánlattevő a megajánlott termék pontos paramétereit rögzítette-e?***

- termék anyaga: műanyag

szín fekete vagy szürke

méret 40 cmx 29,8 cm x 60,2 cm Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 20 %.

86. Szemetes

Ajánlatkérő a hiánypótlásban kérte:

**Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

- termék anyaga: műanyag

szín fekete vagy szürke

méret 40 cmx 29,8 cm x 60,2 cm Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 20 %.

**Kérjük a konkrét paramétert rögzíteni.**

86. Szemetes

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, azonban abban továbbra sem rögzítette pontosan, hogy mely színben szállítja a terméket.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést konkrétan igazolta volna.**

**5. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

*Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt. A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRJÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIAK SZERINT. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.*

40 Hűtőszekrény GN2/1

Megengedett méretintervallumok:

X: 650-750 mm

Y: 740-860 mm

Z: géptípustól függő minimumparaméterre

Méret: 775x735x1870 mm teljesített paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_2\_ÁRAZOTT\_KONYHATI\_ESZK\_TÉTELJEGYZÉK\_0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

**Ajánlattevő felvilágosítása:**

„A megajánlott termék mérete: 775x735x1870 mm teljesített paramétert ajánlott. A termék hőszigetelése vastagabb, így a külmérete is nagyobb, de ez jobb hőszigetelést, kevesebb fogyasztást eredményez.”

Ajánlattevő a felvilágosítása keretében:

- **nem nyújtott olyan további hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely olyan méretet tartalmazott volna, mely az Ajánlatkérő által előírt méretintervallumokba befért volna.**

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék. Ajánlattevő által megajánlott termék gyártója és cikkszáma: Mastercold, M-ER600SS. Az interneten elérhető forgalmazók oldalain is termék tulajdonságai között rögzítve van a termékleírásnál:

Mérete: (szé)775x(mé)735x(ma)1870 mm

Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem nyújtott be olyan további prospektust, katalógust, technikai útmutatót, illetve gyártói nyilatkozatot sem, mely a konkrétan megajánlott Mastercold, M-ER600SS termék esetében bizonyította volna, hogy a termék mérete megfelel az Ajánlatkérő által előírt mérettartománynak.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek.

**Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem tudta bizonyítani, hogy Mastercold, M-ER600SS terméke megfelel a Megengedett méretintervallumok: X: 650-750 mm Y: 740-860 mm minimumparamétereknek, ezért Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

**6. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől az 5. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

*A Kbt. 71. § alapján kérjük nyújtson felvilágosítást az alábbiak szerint. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.*

**Ajánlattevőnek az ártáblázatban rögzítenie kellett a Megajánlott termék gyártója, termék azonosítója (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) adatokat.**

Ajánlattevő által benyújtott táblázatában rögzített gyártó és termék azonosító adatokkal kapcsolatosan a következő észrevételeket teszi Ajánlatkérő:

74 Mosogatókosár tároló koci

Ajánlattevő által rögzített gyártó és típus adat: S415

**A Kbt. 71. § szerint kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az S415 adat, hogyan feleltethető meg Ajánlatkérő azon előírásának, hogy ajánlattevőnek meg kellett adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése).**

17. Összecsukható kézikocsi

Sz.: 453591 49 (TW)

**A Kbt. 71. § szerint kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy a Sz.: 453591 49 (TW) adat, hogyan feleltethető meg Ajánlatkérő azon előírásának, hogy ajánlattevőnek meg kellett adni az ajánlott**

**termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése).**

Ajánlattevő felvilágosításai:

74 Mosogatókosár tároló koci

Ajánlattevő által rögzített gyártó és típus adat: S415

Származási hely: Kína, Viszonteladói jogosultság: STEFINOX Kft.

17. Összecsukható kézikocsi

Sz.: 453591 49 (TW)

17. Összecsukható kézikocsi: eurokraft basic

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

**Ajánlattevő ajánlatában rögzítenie kellett az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése). Ajánlatkérő az előírás esetében mind a gyártót, mind a termék azonosítót rögzíteni kellett az ajánlat benyújtásakor.**

**Ajánlattevő a fenti két termék vonatkozásában sem az ajánlat benyújtásakor, sem a hiánypótlás keretében nem rögzítette a gyártót. A Stefinox Kft. forgalmazó, az eurokraft basic pedig nem gyártó.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

**Ajánlattevő ajánlatában, és hiánypótlásában sem nevezte meg a két termék gyártóját, így Ajánlata nem felelt meg az Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat benyújtására vonatkozó előírásainak.**

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nevezte meg a két termék gyártóját.**