

Ajánlattételi felhívás

Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint a Kunszentmárton, **Újvilág utca** (Csongrádi u. – Irányi u. között), **Arany János utca** (Hunyadi u. – Körösi Cs. S. u. között) és **Dobó István** (Arany János u. - Árpád körút között), **Károlyi Mihály utca** (Fekete I. u. – Ady u. között), **utcák zúzottköves útburkolat stabilizációjának munkálataira.**

A pályázati eljárás módja **nyílt eljárás**.

A beszerzés tárgya: **Újvilág utca** (Csongrádi u. – Irányi u. között), **Arany János utca** (Hunyadi u. – Körösi Cs. S. u. között) és **Dobó István** (Arany János u. - Árpád körút között), **Károlyi Mihály utca** (Fekete I. u. – Ady u. között) **utcák zúzottköves útburkolat stabilizációja.**

A megvalósítási helyszínekre kérünk ajánlatot adni.

A Kunszentmártonban tervezett útfelújítás a következő utcákat érinti az alább részletezett hosszokban:

1. Újvilág utca 134 m (Csongrádi u. – Irányi u. között) 2687 hrsz
2. Arany János utca 164 m (Hunyadi u. – Körösi Cs. S. u. között) 1569 hrsz és Dobó István utca 102 m (Arany János - Árpád körút között) 1610 hrsz
3. Károlyi Mihály utca 192 m (Fekete I. u. – Ady u. között) 2890 hrsz

A beszerzés mennyisége, pontos meghatározása, műszaki leírása:

- Cementes talajstabilizáció készítése 25 cm vastagságban, 5 %-os kötőanyagadagolással (Arany J., Dobó I. utcák 3 m szélességben, Újvilág, Károlyi M. utcák 4 m szélességben) összesen 3539 m².
- Bitumenes felületzárás készítése 3 m szélességben, 3 rtg. kőszórással és 2 rtg. bitumenemulzió permetezése
- Padkanyesés egy oldalon az Arany-Dobó, Károlyi, Újvilág utcákban teljes hosszon.
- Aknák szintbe süllyesztése az Újvilág u. 30. szám előtt.
- Forgalmotechnikai munkálatok (közúti jelző-és útbaigazító táblák kihelyezése, kivitelezés alatti ideiglenes forgalomszabályozás).
- Szennyvízcsatorna kamerás ellenőrzése kivitelezés végén.

A felújítás során először a meglévő útalapból hideg-remix technológiával egy teherbíró útalap készül. Ehhez CEM II/B-M(S-LL) 32,5 R típusú cement kerül kiszórásra az útalapra négyzetméterenként 25 kg. Ezt követően talajmaróval egyenletesen elkeverésre kerül a meglévő útalap 25 cm vastag rétegével.

A stabilizáció egyoldali 2,5 %-os oldaleséssel kerül kialakításra. A stabilizáció szélessége, ahol lehet 0,5-0,5 méterrel szélesebb lesz, mint a rákerülő burkolat szélessége, hogy az esetleges szembeforgalom esetén stabilizált padkát biztosítsunk a gépjárművek számára, hogy félre tudjanak húzódni.

Az így elkészített új útalapot minimum 3 napig utókezeleni szükséges, hogy biztosítsuk a kellő vízmennyiséget a cement kötéséhez.

Ezt követően az elkészített útalapra egy bitumenemulziós felületzárás készül, mely a következő rétegrend szerint épül fel:

- alulra 8 kg/m² ZK 4/8 kő alászórás
- 1,5 kg/m² C65 B3 FB bitumenpermetezés
- középre 9 kg/m² ZK 4/8 kőszórás

- 1,2 kg/m² C65 B3 FB bitumenpermetezés
- 9 kg/m² ZK 4/8 fedő kőszórás.

Ez a burkolat 3 m szélességben készül, esése pedig megegyezik az alatta elkészített útalapival. Az így kialakított út mellett min. 0,5 m szélességben a padkát le kell nyesni az Arany-Dobó, Károlyi, Újvilág utcákban teljes hosszon az egyik oldalon, hogy a burkolat által levezetett víz ne akadjon meg abban, hanem tovább tudjon folyni az árokba.

Az aknák szintbe süllyesztését is szükséges elvégezni. A közművekkel való egyeztetés ajánlattevő feladata.

A forgalomszabályozó táblák az 1/1975. (II.05) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 12. § 1. a) pont 9. ábra (elsőbbségadás kötelező) 14. § 1. d) pont 30. ábra (sebeségkorlátozás 30 km/h) és 14. § 1. l) pont 38. ábra (súlykorlátozás 5 t). A kiegészítő tábla szövege: Kivéve célforgalom.

A stabilizáció készítésének napján az utcákat a forgalom elől le kell zárni, mert a munkagépek mérete miatt a felújítás nem végezhető félpályában. Ezt követően a teherforgalmat további 3 napig nem szabad beengedni.

A kivitelezés végén a szennyvízcsatornák kamerás ellenőrzését el kell végezni, melyről a felvételeket át kell adni Ajánlatkérőnek.

Az árajánlatukat az ajánlatkérés mellékleteként csatolt ajánlattételi adatlapon a nettó ár, az ÁFA mértéke és összege, valamint a bruttó ár feltüntetésével kérjük megadni.

Az ajánlatkérés mellékleteként csatolt kitöltött költségvetést az ajánlat mellékleteként csatolni szükséges!

Az Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárásra Budai Barbara műszaki ügyintézővel (tel.: 06/56/560-513), történt időpont egyeztetést követően kerülhet sor.

A teljesítés tervezett kezdési határideje: Szerződéskötést követően azonnal

A teljesítés tervezett befejezési határideje: 2023. július 15.

A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A teljesítés helye: 5440 Kunszentmárton,

- Újvilág utca 134 m (Csongrádi u. – Irányi u. között) 2687 hrsz

- Arany János utca 164 m (Hunyadi u. – Körösi Cs. S. u. között) 1569 hrsz és Dobó István utca 102 m (Arany János - Árpád körút között) 1610 hrsz

- Károlyi Mihály utca 192 m (Fekete I. u. – Ady u. között) 2890 hrsz

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel:

A vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla benyújtására 40 %-os készülségnél a készülségi foknak megfelelő %-os értékben van lehetőség.

Az aláírt teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik.

Hiánypótlás: Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban az ajánlati árat nem érintheti.

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

Személyesen:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda

Postai úton: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

Határideje: 2023. április 17. 13.00 óra

Az ajánlatot tartalmazó borítékra írják rá, hogy „Kunszentmárton, zúzottköves útburkolat stabilizáció” és „határidő előtt felbontani tilos”!

Az ajánlatok formai követelményei: Az ajánlatokat 2 példányban /1 eredeti, 1 másolati példányban/, zárt borítékban, cégszerűen aláírva kell benyújtani. **Az ajánlatban legyen feltüntetve elektronikus elérhetőség.**

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda
ideje: 2023. április 17. 13.00 óra

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. sz. 25. iroda
ideje: 2023. május 02. képviselő-testületi ülést követően

A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül.

Az ajánlatok bírálati szempontjai:

Összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiak szerint:

A megvalósítási helyszínekre részenként kérünk ajánlatot. Az ajánlatok értékelése részhelyszínenként történik az alábbiak szerint:

Az ajánlatok értékelése oly módon történik, hogy a legelőnyösebb pályázat kap 100 pontot az adott részszerempont tekintetében, a következő pályázatokat pedig ehhez arányosítja az ajánlatkérő oly módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált pályázat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.

	<u>Részszerempont</u>	<u>Súly(szorzó)szám</u>
1.	nettó ajánlati ár (Ft-ban)	90
2.	jótállás (hónap)	10

A részszerempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Az Ajánlattevő minimum 12 hónap és maximum 36 hónap jótállást ír elő.

Az Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el az ajánlatokat.

Műszaki, szakmai alkalmasságra vonatkozó előírások, és azok igazolási módjai:

I. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlatkérést megelőző 2 évben nem rendelkezik legalább 2 db, beruházásonként nettó 5.000.000 Ft értékű útépítési kivitelezési munkával.

Igazolási módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata az alábbi tartalommal:

- Megrendelő neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége
- Beszerzés tárgya, mennyisége
- Szerződés szerinti összege
- Befejezési határidő (év, hónap)
- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a kivitelezési munka az előírásoknak és szerződésnek

megfelelően történt-e.

II. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szakemberekkel.

Igazolás módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata, mely szerint rendelkezik 1 fő minimum középfokú végzettséggel rendelkező termelésirányítóval, és 1 fő közlekedési építmények építés szerelési munkáinak felelős műszaki vezetésére jogosult szakemberrel. A két feladatkört azonos személy is elláthatja. Az előzőekben részletezett feladatköröket ellátó személyeknek minimum 3 év gyakorlattal kell rendelkezniük, a nyilatkozatnak erre is kell irányulnia.

III. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges gépekkel, berendezésekkel.

Igazolás módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata, mely szerint rendelkezik az építési beruházás elvégzéséhez szükséges gépekkel, berendezésekkel.

Egyéb információ:

- **Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges**, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismerte és elfogadja azokat.

- **Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges**, hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csőd illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, valamint az általa képviselt gazdálkodó szervezet, vállalkozás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

- **A benyújtott árajánlatnak az érvényességi ideje legalább 30 napnak kell lennie.**

- Az ajánlatkérési eljárás eredményéről Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, szerződéskötésre csak a döntést követően kerülhet sor.
- Az Ajánlattevők a döntésről szóló értékelési jegyzőkönyvet e-mail-ben kapják meg.
- Az ajánlatkérési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Kunszentmárton, 2023. március 30.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester