

Ajánlattételi felhívás

Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint a Kunszentmárton, Akácfa és Eötvös József u. (Bozsik K és Dózsa Gy. utcák közötti szakasza), Fekete István utca (Turcsányi I. és Május 1. utcák közötti szakasza), Nádor utca (Tóth u. és Madách utcák közötti szakasza), Erdő tér (Szent Imre herceg és Tompa utcák között zúzottköves szakasza), Gáll Ferenc u., Bocskai István u., Zrínyi Miklós utca (Táncsics M. u. és Demeter I. utcák közötti szakasza), Nagy Lajos király utcák zúzottköves útburkolat stabilizációjának munkálataira.

A pályázati eljárás módja nyílt eljárás.

A beszerzés tárgya: Kunszentmártonban Akácfa és Eötvös József u. (Bozsik K és Dózsa Gy. utcák közötti szakasza), Fekete István utca (Turcsányi I. és Május 1. utcák közötti szakasza), Nádor utca (Tóth u. és Madách utcák közötti szakasza), Erdő tér (Szent Imre herceg és Tompa utcák között zúzottköves szakasza), Gáll Ferenc u., Bocskai István u., Zrínyi Miklós utca (Táncsics M. u. és Demeter I. utcák közötti szakasza), Nagy Lajos király utcák zúzottköves útburkolat stabilizációja.

A beszerzés mennyisége, pontos meghatározása, műszaki leírása:

- Cementes talajstabilizáció készítése 25 cm vastagságban, 5 %-os kötőanyagadagolással (Akácfa, Eötvös, Erdőtér, Gáll F, Bocskai, Nagy Lajos király utcák 3 m szélességben, Fekete I, Nádor, Zrínyi M utcák 4 m szélességben) összesen 6706 m².
- Bitumenemulziós felületzárás készítése 3 m szélességben, 3 rtg. kőszórással és 2 rtg. Bitumenemulzió permetezése (Akácfa u. 80 fm, Eötvös utca 146 fm, Fekete I. u. 230 fm, Nádor u. 330 fm, Erdőtér 482 fm, Gáll F. u. 88 fm, Bocskai u. 224 fm, Zrnyi u. 194 fm, Nagy Lajos király u. 210 fm).
- Padkarendezés a szükséges mértékig.
- Aknák szintbeemelése.
- Forgalomtechnikai munkálatok (közúti jelző-és útbaigazító táblák kihelyezése, kivitelezés alatti ideiglenes forgalomszabályozás).

A Kunszentmártonban tervezett útfelújítás a következő utcákat érinti az alább részletezett hosszokban:

- Akácfa u. 80 m (Bozsik K és Dózsa Gy. utcák közötti szakasza) 159 hrsz
- Eötvös u. 146 m (Bozsik K és Dózsa Gy. utcák közötti szakasza) 123 hrsz
- Fekete I. u. 230 m (Turcsányi I. és Május 1. utcák közötti szakasza) 2868 hrsz
- Nádor u. 330 m (Tóth u. és Madách utcák közötti szakasza) 2583/1 hrsz
- Erdőtér 482 m (Szent Imre herceg és Tompa utcák között zúzottköves szakasza) 471/3 hrsz
- Gáll F. u 88 m, 456 hrsz
- Bocskai u. 224 m, 3101 hrsz
- Zrínyi M u. 194 fm (Táncsics M. u. és Demeter I. utcák közötti szakasza) 773 hrsz
- Nagy Lajos király u. 210 m 3088 hrsz

A felújítás során először a meglévő útalapból hideg-remix technológiával egy teherbíró útalap készül. Ehhez CEM II/B-M(S-LL) 32,5 R típusú cement kerül kiszórásra az útalapra négyzetméterenként 25 kg. Ezt követően talajmaróval egyenletesen elkeverésre kerül a meglévő útalap 25 cm vastag rétegével.

A stabilizáció egyoldali 2,5 %-os oldaleséssel kerül kialakításra. A stabilizáció szélessége, ahol lehet 0,5-0,5 méterrel szélesebb lesz, mint a rákerülő burkolat szélessége, hogy az esetleges szembeforgalom esetén stabilizált padkát biztosítsunk a gépjárművek számára, hogy félre tudjanak húzódni.

Az így elkészített új útalapot minimum 3 napig utókezelni szükséges, hogy biztosítsuk a kellő

vízmennyiséget a cement kötéséhez.

Ezt követően az elkészített útalapra egy bitumenemulziós felületzárás készül, mely a következő rétegrend szerint épül fel:

- alulra 8 kg/m² ZK 4/8 kő alászórás
- 1,5 kg/m² C65 B3 FB bitumenpermetezés
- középre 9 kg/m² ZK 4/8 kőszórás
- 1,2 kg/m² C65 B3 FB bitumenpermetezés
- 9 kg/m² ZK 4/8 fedő kőszórás.

Ez a burkolat 3 m szélességben készül, esése pedig megegyezik az alatta elkészített útalapével. Az így kialakított út mellett min. 0,5-0,5 m szélességben padkát le kell nyesni, hogy a burkolat által levezetett víz ne akadjon meg abban, hanem tovább tudjon folyni az árokba - ahol az kialakítható.

Az aknák szintbeemelését is szükséges elvégezni. A közműekkel való egyeztetés ajánlattevő feladata.

A stabilizáció készítésének napján az utcákat a forgalom elől le kell zárni, mert a munkagépek mérete miatt a felújítás nem végezhető félpályában. Ezt követően a teherforgalmat további 3 napig nem szabad beengedni.

Az árajánlatukat az ajánlatkérés mellékleteként csatolt ajánlattételi adatlapon a nettó ár, az ÁFA mértéke és összege, valamint a bruttó ár feltüntetésével kérjük megadni.

A kitöltött költségvetést az ajánlat mellékleteként csatolni szükséges!

Az Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárásra Budai Barbara műszaki ügyintézővel (tel.: 06/56/560-513), történt időpont egyeztetést követően kerülhet sor.

A teljesítés tervezett kezdési határideje: Szerződéskötést követően azonnal

A teljesítés tervezett befejezési határideje: 2022.05.31.

A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A teljesítés helye: 5440 Kunszentmárton,

- Akácfa u. 80 m (Bozsik K és Dózsa Gy. utcák közötti szakasza) 159 hrsz
- Eötvös u. 146 m (Bozsik K és Dózsa Gy. utcák közötti szakasza) 123 hrsz
- Fekete I. u. 230 m (Turcsányi I. és Május 1. utcák közötti szakasza) 2868 hrsz
- Nádor u. 330 m (Tóth u. és Madách utcák közötti szakasza) 2583/1 hrsz
- Erdőtér 482 m (Szent Imre herceg és Tompa utcák között zúzottköves szakasza) 471/3 hrsz
- Gáll F. u 88 m, 456 hrsz
- Bocskai u. 224 m, 3101 hrsz
- Zrínyi M u. 194 fm (Táncsics M. u. és Demeter I. utcák közötti szakasza) 773 hrsz
- Nagy Lajos király u. 210 m 3088 hrsz

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel:

A vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla benyújtására 40 %-os készültségnél a készültségi foknak megfelelő %-os értékben van lehetőség.

Az aláírt teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik.

Hiánypótlás: Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban az ajánlati árat nem érintheti.

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

Személyesen:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda

Postai úton: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

Határideje: 2022. január 31. 13.00 óra

Az ajánlatot tartalmazó borítékra írják rá, hogy „Kunszentmárton, zúzottköves útburkolat stabilizáció” és „határidő előtt felbontani tilos”!

Az ajánlatok formai követelményei: Az ajánlatokat 2 példányban /1 eredeti, 1 másolati példányban/, zárt borítékban, cégszerűen aláírva kell benyújtani. **Az ajánlatban legyen feltüntetve elektronikus elérhetőség.**

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda
ideje: 2022.01.31. 13.00 óra

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. sz. 25. iroda
ideje: 2022.02.25.

A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül.

Az ajánlatok bírálati szempontjai:

Összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiak szerint:

Az ajánlatok értékelése oly módon történik, hogy a legelőnyösebb pályázat kap 100 pontot az adott részszerzőpont tekintetében, a következő pályázatokat pedig ehhez arányosítja az ajánlatkérő oly módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált pályázat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.

	<u>Részszerzőpont</u>	<u>Súly(szorzó)szám</u>
1.	nettó ajánlati ár (Ft-ban)	90
2.	jótállás (hónap)	10

A részszerzőpontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Az Ajánlattevő minimum 12 hónap és maximum 36 hónap jótállást ír elő.

Az Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el az ajánlatokat.

Műszaki, szakmai alkalmasságra vonatkozó előírások, és azok igazolási módjai:

I. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlatkérést megelőző 2 évben nem rendelkezik legalább 2 db, beruházásonként nettó 5.000.000 Ft értékű útépítési kivitelezési munkával.

Igazolási módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata az alábbi tartalommal:

- Megrendelő neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége
- Beszerzés tárgya, mennyisége
- Szerződés szerinti összege
- Befejezési határidő (év, hónap)

- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a kivitelezési munka az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

II. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szakemberekkel.

Igazolás módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata, mely szerint rendelkezik 1 fő minimum középfokú végzettséggel rendelkező termelésirányítóval, és 1 fő közlekedési építmények építés szerelési munkáinak felelős műszaki vezetésére jogosult szakemberrel. A két feladatkört azonos személy is elláthatja. Az előzőekben részletezett feladatköröket ellátó személyeknek minimum 3 év gyakorlattal kell rendelkezniük, a nyilatkozatnak erre is kell irányulnia.

III. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges gépekkel, berendezésekkel.

Igazolás módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata, mely szerint rendelkezik az építési beruházás elvégzéséhez szükséges gépekkel, berendezésekkel.

Egyéb információ:

- **Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges,** hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismerte és elfogadja azokat.

- **Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges,** hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csőd illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, valamint az általa képviselt gazdálkodó szervezet, vállalkozás a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

- **A benyújtott árajánlatnak az érvényességi ideje legalább 90 napnak kell lennie.**

- Az ajánlatkérési eljárás eredményéről Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, szerződéskötésre csak a döntést követően kerülhet sor.
- Az Ajánlattevők a döntésről szóló értékelési jegyzőkönyvet e-mail-ben kapják meg.
- Az ajánlatkérési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Kunszentmárton, 2021. december 16.


Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

