


| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | K 01 | TÍPUS: TROCAL 88 |
| NÉVLEGES MÉRET / MEGNEVEZÉS: | 1100/2800 | EGYSZÁRNYÚ AJTÓ + FELÜLVILÁGÍTÓ |
| NYITÁSMÓD / NYITÁS: | NYÍLÓ + FIX | - |
| FALVASTAGSÁG / ANYAG: | 30-40 CM | KERÁMIA FALAZAT |
| KÜSZÖB: | | SÜLLYESZTETT, FÉM ÉLVÉDŐVEL - SZÉRIA |
| TOKSZERKEZET: | ANYAG: | MŰANYAG |
| | FELÜLET: | STANDART - UV STABIL |
| SZÁRNY: | ANYAG: | MŰANYAG |
| | FELÜLET: | STANDART - UV STABIL |
| | VASALAT / PÁNT: | ROTO |
| | KILINCS: | SZÉRIA |
| | ZÁR: | MIN. 3 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI HENGERZÁR |
| | BETÉT, ÜVEGEZÉS: | 3 RTG. HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉS |
| DARABSZÁM: | | |
| JOBBOS: | | 1 |
| BALOS*: | | 1 |
| ÖSSZESEN: | | 2 |

MEGJEGYZÉS:

ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓK: 3 RÉTEGŰ ÜVEGEZÉS = 4 + 16 Ar + 4 + 16 Ar + 4 low-e.

LÉG ÉS PÁRAZARÓ EPDM SZALAG BEÉPÍTÉSSEL.

HŐSZIGETELÉS MENTÉN TOKTOLDÓVAL ÉS 4 CM HŐSZIGETELÉS BEFORDULÁSSAL.



GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES! A KÖZÖLT MÉRETEK NÉVLEGES MÉRETEK