

## **PARKOLÓ MÉRLEG**

### **BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS**

5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI LAKÓTELEP, HRSZ.: 1165/13.,

engedélyezési tervéhez

Az épületben a parkolást érintően egy db új csoportszoba kerül kialakításra. Ezért  $43,11 \text{ m}^2 / 20 \text{ m}^2 / \text{db} = 2,16 \text{ db}$ , azaz 3db parkolóra van szükség, amely 500m-es körzeten belül a közterületen megtalálható.

Egyéb vonatkozásban huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek alapján az egész épületre elvégeztük a számítást.

#### **Figyelembe veendő helyiségek:**

<b>Helyiséglista tervezett állapot</b>			
<b>Szám</b>	<b>Helyiség neve</b>	<b>Burkolat</b>	<b>Terület</b>
9	csoportszoba	PVC	44,52
10	csoportszoba	PVC	44,52
25	csoportszoba (új)	PVC	43,11
36	csoportszoba	PVC	44,52
<b>összesen</b>			<b>176,67m<sup>2</sup></b>

**Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 5. pontja alapján:**

Bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m<sup>2</sup> nettó alapterülete után 1db parkoló szükséges, melyet a rendelet 42§ (11) bekezdése szerint az épület telekhatárától legfeljebb 500m-en belül lehet biztosítani.

#### **Szükséges parkoló szám:**

$176,67 \text{ m}^2 / 20 \text{ m}^2 / \text{db} = 8,84 \text{ db}$  azaz 9 db

#### **Megállapítás:**

A szükséges 9 db parkoló, amely magában foglalja a fent számított 3 db parkolót is, az érintett épület telekhatárától számított 500 m-en belül, az Önkormányzat kezelésében lévő parkolóknak biztosított, melyből a szükséges 1db akadálymentes parkoló az épület közelében megtalálható.

2016. május hó



Honti Gyula  
építész tervező  
É-16-0126