

KUNSZENTMÁRTON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. augusztus 5-én tartott rendkívüli nyílt ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Tartalom:

10/2024.(VIII.06.) önkormányzati rendelete az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 161/2024.(VIII.05.) határozat | a Képviselő-testület 2024. augusztus 5-i rendkívüli nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról |
| 162/2024 (VIII.05.) határozat | Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szolgáltatói nyilvántartás adatmódosítási kérelméről |
| 163/2024 (VIII.05.) határozat | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról |
| 164/2024 (VIII.05.) határozat | TOP_Plus-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról |
| 165/2024 (VIII.05.) határozat | A testvérvárosi keret megemeléséről |

.....

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. augusztus 5-én tartott *rendkívüli nyílt* ülésén.

Helyszín: Városháza Tanácskozóterme

Jelen vannak: Wenner-Várkonyi Attila *polgármester*,
Szabó Zoltán *alpolgármester*,
Fazekas János,
Jauernik István,
Révész Lajos,
Sárközi György – *képviselők*.

Dr. Péter Zsuzsanna – *aljegyző*.
Erősné Dr. Boldizsár Diána – *osztályvezető*.

Dr. Szabó Péter – *leendő polgármester 2024. október 1-től*.

Távolmaradását jelezte: Bozsik Magdolna,
Dr. Fazekas Margit,
Szarka László – *képviselők*.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 9 képviselő közül 6 fő jelen van, megnyitja azt. Az ülésre azért volt szükség mert vannak olyan döntések amik nem tudnak várni a következő soros ülésig.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester javaslatot tesz a meghívó alapján a tárgyalandó napirendre azzal a módosítással, hogy a „Kunszentmárton - B épület homlokzatfelújítás” elnevezésű *közbeszerzési eljárás eredményéről* szóló előterjesztést levennék napirendről, záros határidőn belül vissza fogják hozni, de meg kell vizsgálni azt, hogyha nem támogatja a javaslatot a Képviselő-testület, akkor annak milyen jogi következményei lesznek.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – egyetért a javaslattal és a következő határozatot hozza:

161/2024 (VIII.05.) határozat

a Képviselő-testület 2024. augusztus 5-i rendkívüli ülése napirendjének jóváhagyásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. augusztus 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjait és azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Napirend:

1./ Előterjesztés az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

2./ Előterjesztés Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szolgáltatói nyilvántartás adatmódosítási kérelméről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

3./ Előterjesztés TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

4./ Előterjesztés TOP_Plus-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

5./ Előterjesztés a testvérvárosi keret megemeléséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

6./ Egyéb kérdések

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai

Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Sárközi György elmondja, hogy az Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a módosító javaslattal egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Jauernik István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is hasonlóan egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri Képviselő-testület tagjait a módosítás elfogadásáról, mely szerint a 2023. szeptember 30 határidő helyett, 2024. szeptember 30 szerepelne a rendeletben.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri Képviselő-testület tagjait a módosított rendelet elfogadásáról.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

10/2024.(VIII.06.) önkormányzati rendelete **az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A 2. napirendi pont tárgyalása:

Jauernik István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

162/2024 (VIII.05.) határozat

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szolgáltatói nyilvántartás adatszolgáltatási kérelméről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul, hogy a Nappali Ellátási Központ, mint engedélyes által nyújtott szociális szolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatai módosításra kerüljenek akként, hogy a házi segítségnyújtásban ellátható személyek száma a jelenlegi 27 főről 50 főre emelkedjen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatai módosítása iránti kérelmet benyújtsa.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester és
Katonáné Dezső Mónika

Határidő: azonnal

Erről értesül: Képviselő-testület tagjai helyben
Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
KKÖH Pénzügyi Osztály
KKÖH Szervezési Igazgatási és Humánpolitikai Osztály
Bereczné Csörögi Györgyi Csilla intézményvezető

A 3. napirendi pont tárgyalása:

Jauernik István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

163/2024 (VIII.05.) határozat

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a Vállalkozó által jelzett, kereskedelmi forgalomban nem beszerezhető öt lámpatest műszakilag egyenértékű termékre történő kiváltását jóváhagyja és a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását támogatja.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.

A 4. napirendi pont tárgyalása:

Jauernik István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

164/2024 (VIII.05.) határozat

TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról szóló előterjesztést és a magasabb műszaki tartalom megvalósítása érdekében úgy dönt, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását támogatja.

A szerződésmódosítás következtében jelentkező 2.260.678,- Ft + 610.383,-Ft Áfa, azaz bruttó 2.871.061,-Ft vállalkozói díjnövekményre fedezetet a TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosítószámú pályázat biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- Integrál Építő Zrt., 5540 Szarvas, Árpád u. 10.

A 5. napirendi pont tárgyalása:

Jauernik István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

165/2024 (VIII.05.) határozat

A testvérvárosi keret megemeléséről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városnapi testvérvárosi találkozó megrendezésére az önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 1.300.000.-Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2024. évi költségvetése általános tartaléka terhére.

Felelős: Szabó János osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Erről értesül: Képviselő-testület tagjai (helyben)
KKÖH Pénzügyi Osztály
KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály

A 6. napirendi pont tárgyalása:

Jauernik István kérdése, hogy a 3. számú betöltetlen háziiorvosi körzettel kapcsolatban van-e valami fejlemény? Azt lehet tudni, hogy még nem történtek meg a körzetösszevonások, átrendezések.

Wenner-Várkonyi Attila elmondja, hogy valami elmozdulás lehetséges. Átadja a szót aljegyző asszonynak.

Dr. Péter Zsuzsanna elmondja, hogy igazgató-főorvos asszonyon keresztül egy gazdasági társaság kereste meg őket, hogy érdekelné őket a körzet, de első körben helyettesítéssel történő ellátásban gondolkodnának, nem szeretnék a praxisjogot. 30 év körüli doktornőben gondolkodnak, leghamarabb október 1-től lehetne kivitelezni. Tárgyalásra nem volt felhatalmazása, polgármester úr szabadságon volt, tájékoztatta a lehetőségről. Jövőhéten el fog kezdődni az egyeztetés, polgármester úrral felveszik a kapcsolatot. A határszám 1200 fő a praxisba, három hete 1205 volt ez a szám.

Wenner-Várkonyi Attila elmondja, hogy minél hamarabb szeretnének egyeztetni és utána tájékoztatni a Képviselő-testületet, ezzel is segítenék az új testület munkáját.

Jauernik István azt gondolja, hogy tovább kell ezen dolgozni. Vonják be az újonnan megválasztott polgármestert is a tárgyalásba. A helyettesítés nem megoldás a problémára. Az érdekük az, hogy egy fiatal háziorvos kerüljön be a rendszerbe. Erősítené, hogy tárgyalásoknál biztosítsanak színvonalas lakhatást, lakóház biztosításával. Mérjék fel az igényt. Sürgős megoldás kellene. Martfűn ígértek hűségpénzt például, 5 évre 20 millió Ft-ot.

Másik dolog a régi híd kérdése. Választások előtt abban maradtak, hogy visszatérnek rá. Azt gondolja, hogy felelőtlenség, ami a régi hármaskörös híddal történik. A felelőtlenségbe, hogy mekkora szerepe van a Képviselő-testületnek, a Polgármesternek, a Hivatalnak, a híd kezelőjének a Városgondnokságnak ezt nem boncolgatná. Kért egy belső ellenőri vizsgálatot is, hogy hogyan tesz eleget ki-ki a feladatának. Nem tudja sikerült-e a belső ellenőrt felkérni. Azt látta, hogy minden irányba úgy is történtek a dolgok, hogy a vizsgálatra ne kerüljön sor. Elég régen kérte már. Pontosan meg is nevezte a jogszabály helyet, amiben le van írva, hogy kinek mi a dolga. Itt Kunszentmártonban ennek nem tesznek eleget évek óta. Az a híd egyre rosszabb állapotban van most is. Akinek jogosultsága van, a Városgondnokság, onnan a gépjármű forgalmat kitilthatná. Most is ezt javasolja addig, amíg nagyobb baj nincs, és amíg nem kerül sokkal többbe annak a hídnak a felújítása mint most. Valami intézkedést kellene tenni. Sajnálja, hogy amikor a választások előtt egyebekbe bejött ez a dolog, akkor a Hivatal tett egy javaslatot, hogy rendeljenek meg egy 1-2 millió Ft-ért valamit, de akkor azt mondták, hogy térjenek vissza választások után erre. Nem látja, hogy visszatértek volna rá. Felelőtlenség, sok pénzbe fog kerülni, de valamilyen megoldást kellene keresni. Továbbra is forszírozza ezt a kérdést, ez a városnak fontos dolga.

Sárközi György az újság egyik cikkével kapcsolatban mondja el véleményét. Nagyon furcsa volt a Holokauszt 80. évfordulójával kapcsolatos cikk. A cikkben olvasható, hogy Dr. Barna Gábornak és stábjának köszönhető a kiállítás és szervezés, fel vannak sorolva a grafikustól kezdve sok mindenki, de úgy érzi, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete és a lakosok is sokat tettek azért, hogy ez a megemlékezés méltó legyen, és ebben a cikkben, ebben az újságban nem szerepelnek, amit viszont a Kunszentmártoni Önkormányzat ad ki. Számára furcsa, kérdés, hogy lesz-e ennek folytatása, a méltatásnak, a nagyon szép programokhoz kapcsolódóan. Nagy hiánya van, hogy nem lettek megemlítve, illetve a szerkesztő felé lenne kifogása, hogy hogyan hoz le egy ilyen cikket, nincs név se odaírva. Két három ember tényleg lelkiismeretesen dolgozott ennek a kiállításnak, illetve az emléktábla avatással kapcsolatban, a testület plusz költséget is szavazott meg, hogy méltóképpen befejeződjön ez az ünnepségsorozat. Megemlítve sincsenek. Jó, megérti, hogy a linket ha bírják, akkor azon az oldalon meglátja. Kicsit hanyag a hozzáállás, nem érti. A következő lapszámba szeretné, hogyha ez a korrekció, tényleges, valós cikk kerülne megírásra. Illetve retorzióval, vagy valami fegyelmissel kellene ezt a lapszerkesztést, vagy a következő testületnek ajánlja figyelmébe, hogy jobban kellene a részletekre figyelni.

Wenner-Várkonyi Attila nem tudja ki írta a cikket. Ő az beszédeiben mindig kitér a testületre. Idézi az elhangzott beszédrészletet. Tudnak helyreigazítást, javítást beletenni. Ő mindig meg szokta köszönni a testületnek, de felírja, hogy hogyan tudnák ezt javítani.

Kiss Sándor elmondja, hogy semmiképp ne tűnjön úgy a dolog, minthogyha cenzúrázva lenne. Helyreigazítás, vagy különvélemény vagy bármi legyen a formáját meg kell találni.

Jauernik István elmondja, hogy a link az nem az egész dolgot mutatja be, hanem csak bemutatta, amit a Köttön Vezér Egyesület a pályázatban vállalt, megvalósított. Az nem az egész kunszenti rendezvényről írt. Egyébként voltak ebben olyan részek, a szervezésben, meg mindenben, hogy kicsit a Köttön Vezér kisajátította az egészet. Mártonfi Benke Márta is megköszönte a Köttön Vezérnek, de az önkormányzatról szót nem ejtett, pedig a Köttön Vezér által szervezett emlékezésbe is jelentős pénzzel, mert a vendéglátást az önkormányzat állta, tehát a Köttön Vezér is megköszönhetette volna az önkormányzatnak, hogy ilyen nagyszerű rendezvényt tudott csinálni. De maga az a cikk nem az egész rendezvényről szól, csak az a rész, amit a professzor úr csinált.

Sárközi György elmondja, hogy ez mégis csak a mi újságunk, nekünk van egy szerkesztőnek, a szerkesztőnek erre figyelni kellett volna.

Wenner-Várkonyi Attila köszöni a felvetést, rendezik majd.

Több hozzászólás, észrevétel, napirendi pont nincs.
Wenner-Várkonyi Attila polgármester az ülést berekeszti.


Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Kmf.


Dr. Péter Zsuzsanna
aljegyző

VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK NÉVSORA


JELENLÉTI ÍV

2024. augusztus 5-én rendkívüli nyílt ülésen

Wenner-Várkonyi Attila polgármester

.....



Szabó Zoltán alpolgármester

.....


Bozsik Magdolna

.....


Fazekas János

.....


Dr. Fazekas Margit

.....


Jauernik István

.....


Révész Lajos

.....


Sárközi György

.....


Szarka László

.....

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2024.(VIII.06.) önkormányzati rendelete

az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és a 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmárton Város Önkormányzata közigazgatási területén élő és érvényes bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személyekre, akik a családjukban a kérelem benyújtásának évében, a Kunszentmártoni köznevelési intézményben általános iskolai tanulmányaikat első alkalommal megkezdő gyermeket nevelnek.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

A rendelet alkalmazásában:

- a) *gyermek*: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú,
- b) *köznevelési intézmény*: Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5440 Kunszentmárton Deák Ferenc utca 4.

3. Hatásköri szabályok

3. §

A képviselő-testület a tanulmányaikat első alkalommal megkezdő diákok iskolakezdési támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Polgármesterre ruházza át.

4. Az iskolakezdési támogatás igénylésére vonatkozó eljárási szabályok

4. §

(1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon 2024. augusztus 6. napjától – 2024. szeptember 15. napjáig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani.

(2) A kérelem mellékleteként csatolandó igazolások:

- a) az első osztályt megkezdő gyermek nevére kiállított (a gyermek nevét születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint az iskolai évfolyamot is feltüntető) iskolalátogatási igazolás
- b) a gyermek lakcímét és személyi azonosságát igazoló okmányok másolata.

5. Iskolakezdési támogatás

5. §

(1) A települési önkormányzat, iskolakezdési támogatást nyújt minden Kunszentmárton Város közigazgatási területén, érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskolai tanulmányaikat a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal megkezdő gyermekekre tekintettel, akinek a szülője, vagy törvényes képviselője megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek

(2) A rendelet szerint támogatásban részesíthető az a kérelmező szülő, vagy törvényes képviselő, aki

a) a kérelem benyújtásának időpontjában Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és

b) a háztartásában olyan - a kérelem benyújtásának idején Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező - kiskorú gyermeket nevel, aki a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal kezdi meg tanulmányait és ahol

c) a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 900%-át.

(3) A támogatás mértéke gyermekenként 20.000.-Ft, mely közvetlenül a kérelmező - a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője - részére - legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig - kerül folyósításra,

a) készpénz formájában a Hivatal házi pénztárán keresztül, vagy

b) bankszámlára történő utalás útján.

(4) Azon gyermek, aki iskolakezdési támogatásban részesül, a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2023.(I.30.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti beiskolázási céllal nyújtott rendkívüli települési támogatásra nem jogosult.

6. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 6. napján lép hatályba és 2024. szeptember 30. napján hatályát veszti.

/Wenner-Várkonyi Attila/
polgármester

/Dr. Hoffmann Zsolt/
jegyző

KÉRELEM

az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatása iránt

Kérelmező szülőre vonatkozó adatok:

Szülő neve: _____

Születési neve: _____

Anyja neve: _____

Születési helye: _____ Születési ideje: _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): _____

Lakóhelye: _____

Telefonszám (Nem kötelező megadni!): _____

A támogatás folyósítását*

bankszámlára kérem utalni

bankszámla száma: _____, vagy

készpénz útján kérem.

Az általános iskola első osztályát kezdő gyermekre vonatkozó adatok:

A gyermek neve: _____

Anyja neve: _____

Születési helye: _____ Születési ideje: _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): _____

Lakóhely: _____

NYILATKOZATOK

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családban az **egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének kilencszeresét (256.600.-Ft-ot)**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában **kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.**

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti személyes adataim kezeléséhez önkéntes hozzájárulásomat adom az eljárásban résztvevők számára a közigazgatási eljárás során.

Emellett hozzájárulok a benyújtott kérelmem mellékletét képező iratok sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez).

Kelt: Kunszentmárton, 2024.....

.....

kérelmező aláírása

Tájékoztató

A Kunszentmárton Város Önkormányzata iskolakezdési támogatást nyújt minden Kunszentmárton Város közigazgatási területén, érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskolai tanulmányaikat a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal megkezdő gyermekekre tekintettel, akinek a szülője, vagy törvényes képviselője megfelel az alábbi feltételeknek.

A rendelet szerint támogatásban részesíthető az a kérelmező szülő, vagy törvényes képviselő, aki

a) a kérelem benyújtásának időpontjában Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és

b) a háztartásában olyan - a kérelem benyújtásának idején Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező - kiskorú gyermeket nevel, aki a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal kezdi meg tanulmányait és ahol

c) a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 900%-át. (256.600.-Ft-ot)

d) A támogatásra gyermekenként kizárólag egy szülő jogosult.

A támogatás mértéke gyermekenként 20.000.-Ft, mely közvetlenül a kérelmező - a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője - részére - legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig - kerül folyósításra,

a) készpénz formájában a Hivatal házipénztárán keresztül, vagy

b) bankszámlára történő utalás útján.

A kérelem mellékleteként csatolandó igazolások:

a) az első osztályt megkezdő **gyermek nevére kiállított (a gyermek nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint az iskolai évfolyamot is feltüntető) iskolalátogatási igazolás**

b) **a gyermek lakcímét és személyi azonosságát igazoló okmányok másolata**

A támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon 2024. augusztus 6. napjától – 2024. szeptember 15. napjáig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz lehet benyújtani.



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

☒ 5441 Kunszentmárton Pf. 2. ☎ 56/560-500 Fax: 56/461-158

MEGHÍVÓ

KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT

2024. AUGUSZTUS 5-ÉN (HÉTFŐ) 13:00 ÓRÁRA ÖSSZEHÍVOM.

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterme

Napirend:

Nílt ülés:

- 1./ Előterjesztés az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- 2./ Előterjesztés Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szolgáltatói nyilvántartás adatmódosítási kérelméről
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- 3./ Előterjesztés „Kunszentmárton - B épület homlokzatfelújítás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- 4./ Előterjesztés TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- 5./ Előterjesztés TOP_Plus-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- 6./ Előterjesztés a testvérvárosi keret megemeléséről
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Kunszentmárton, 2024. augusztus 1.


Wenner-Várkonyi Attila ²/₁

Előterjesztés:

Az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Képviselő-testületi ülés dátuma:

2024.08.05.

Készítés ideje:

2024.07.25.

Készítette:

Csató Rita

Ellenőrizte:

Erősné dr. Boldizsár Diána

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság	X	
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi évben új támogatási formaként külön rendeletben került szabályozásra a gyermekek egy speciális csoportját – az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek támogatását – célzó iskolakezdési támogatás.

A támogatás igénylésének lehetőségével a tavalyi évben minden szülő élt, mely valóban nagy segítséget jelentett egy-egy család számára.

Tekintettel arra, hogy a beiskolázás költsége évről-évre nő, így javaslom, hogy a fenti támogatási forma az idei évben újból igényelhető legyen.

A Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által szolgáltatott adatok alapján az idei évben 61 - kunszentmártoni állandó lakóhellyel rendelkező - gyermek iratkozott be a városban az általános iskolába és kezdheti meg ősztől az első osztályt.

A támogatásra való jogosultság feltételei – a tavalyi évhez hasonlóan – helyi rendeletben kerülnének szabályozásra, mely értelmében, a települési önkormányzat minden Kunszentmárton város közigazgatási területén élő érvényes, állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskolai tanulmányait a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal megkezdő gyermekekre tekintettel egyszeri iskolakezdési támogatást nyújt, amennyiben a gyermeket nevelő család egy főre számított jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 900 %-át. (256.500.-Ft-ot)

Abban az esetben, ha az első osztályos gyermek iskolakezdési támogatásban részesül, úgy a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2023 (I.30.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti beiskolázási céllal nyújtott rendkívüli települési támogatásra nem jogosult.

A támogatás mértéke: 20.000.-Ft összegű egyszeri támogatás, mely közvetlenül a gyermek szülője részére kerül folyósításra.

A támogatási forma újbóli bevezetése az önkormányzatnak 61 gyermek esetében 20.000.-Ft összegű támogatással számolva, 1.220.000.-Ft kiadást jelentene, melynek forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a települési támogatásokra tervezett előirányzat terhére rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezet fogadja el.

Kunszentmárton, 2024. július 25.

Tisztelettel:

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról szóló .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról szóló .../2024 (...) önkormányzati rendelet szabályainak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. Társadalmi hatások:

A rendelet megalkotásának célja, hogy a gyermeket nevelő családok iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásait csökkentse. A rendelet megalkotása kapcsán jelentős társadalmi hatások nem várhatóak.

2. Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelettervezetben szereplő támogatási forma bevezetése az önkormányzat számára (61 első osztályos gyermek esetében: gyermekenként 20.000.-Ft összegben) legfeljebb 1.220.000,- Ft kiadást eredményez, mely az önkormányzat költségvetési rendeletében a települési támogatásokra tervezett előirányzat terhére rendelkezésre áll.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztráció növekedése kismértékben várható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A gazdasági környezet indokoltá teszi a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek csökkentését és a rendelet megalkotását.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat költségvetésében biztosítottak.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024.(.....) önkormányzati rendelete

az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és a 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmárton Város Önkormányzata közigazgatási területén élő és érvényes bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személyekre, akik a családjukban a kérelem benyújtásának évében, a Kunszentmártoni köznevelési intézményben általános iskolai tanulmányaikat első alkalommal megkezdő gyermeket nevelnek.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

A rendelet alkalmazásában:

- a) *gyermek*: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú,
- b) *köznevelési intézmény*: Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5440 Kunszentmárton Deák Ferenc utca 4.

3. Hatásköri szabályok

3. §

A képviselő-testület a tanulmányaikat első alkalommal megkezdő diákok iskolakezdési támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Polgármesterre ruházza át.

4. Az iskolakezdési támogatás igénylésére vonatkozó eljárási szabályok

4. §

(1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon 2024. augusztus 6. napjától – 2024. szeptember 15. napjáig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani.

(2) A kérelem mellékleteként csatolandó igazolások:

- a) az első osztályt megkezdő gyermek nevére kiállított (a gyermek nevét születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint az iskolai évfolyamot is feltüntető) iskolalátogatási igazolás
- b) a gyermek lakcímét és személyi azonosságát igazoló okmányok másolata.

5. Iskolakezdési támogatás

5. §

(1) A települési önkormányzat, iskolakezdési támogatást nyújt minden Kunszentmárton Város közigazgatási területén, érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskolai tanulmányaikat a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal megkezdő gyermekekre tekintettel, akinek a szülője, vagy törvényes képviselője megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek

(2) A rendelet szerint támogatásban részesíthető az a kérelmező szülő, vagy törvényes képviselő, aki

a) a kérelem benyújtásának időpontjában Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és

b) a háztartásában olyan - a kérelem benyújtásának idején Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező - kiskorú gyermeket nevel, aki a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal kezdi meg tanulmányait és ahol

c) a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 900%-át.

(3) A támogatás mértéke gyermekenként 20.000.-Ft, mely közvetlenül a kérelmező - a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője - részére - legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig - kerül folyósításra,

a) készpénz formájában a Hivatal házi pénztárán keresztül, vagy

b) bankszámlára történő utalás útján.

(4) Azon gyermek, aki iskolakezdési támogatásban részesül, a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2023.(I.30.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti beiskolázási céllal nyújtott rendkívüli települési támogatásra nem jogosult.

6. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 6. napján lép hatályba és 2024. szeptember 30. napján hatályát veszti.

/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.
polgármester

/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző

KÉRELEM

az első osztályt megkezdő általános iskolás gyermekek iskolakezdési támogatása iránt

Kérelmező szülőre vonatkozó adatok:

Szülő neve: _____

Születési neve: _____

Anyja neve: _____

Születési helye: _____ Születési ideje: _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): _____

Lakóhelye: _____

Telefonszám (Nem kötelező megadni!): _____

A támogatás folyósítását*

bankszámlára kérem utalni

bankszámla száma: _____, vagy

készpénz útján kérem.

Az általános iskola első osztályát kezdő gyermekre vonatkozó adatok:

A gyermek neve: _____

Anyja neve: _____

Születési helye: _____ Születési ideje: _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): _____

Lakóhely: _____

NYILATKOZATOK

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családban az **egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének kilencszeresét (256.600.-Ft-ot)**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában **kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.**

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti személyes adataim kezeléséhez önkéntes hozzájárulásomat adom az eljárásban résztvevők számára a közigazgatási eljárás során.

Emellett hozzájárulok a benyújtott kérelmem mellékletét képező iratok sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez).

Kelt: Kunszentmárton, 2024.....

.....

kérelmező aláírása

Tájékoztató

A Kunszentmárton Város Önkormányzata iskolakezdési támogatást nyújt minden Kunszentmárton Város közigazgatási területén, érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskolai tanulmányaikat a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal megkezdő gyermekekre tekintettel, akinek a szülője, vagy törvényes képviselője megfelel az alábbi feltételeknek.

A rendelet szerint támogatásban részesíthető az a kérelmező szülő, vagy törvényes képviselő, aki

a) a kérelem benyújtásának időpontjában Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és

b) a háztartásában olyan - a kérelem benyújtásának idején Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező - kiskorú gyermeket nevel, aki a Kunszentmártoni köznevelési intézményben első alkalommal kezdi meg tanulmányait és ahol

c) a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 900%-át. (256.600.-Ft-ot)

d) A támogatásra gyermekenként kizárólag egy szülő jogosult.

A támogatás mértéke gyermekenként 20.000.-Ft, mely közvetlenül a kérelmező - a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője - részére - legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig - kerül folyósításra,

a) készpénz formájában a Hivatal házipénztárán keresztül, vagy

b) bankszámlára történő utalás útján.

A kérelem mellékleteként csatolandó igazolások:

a) az első osztályt megkezdő **gyermek nevére kiállított (a gyermek nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint az iskolai évfolyamot is feltüntető) iskolalátogatási igazolás**

b) **a gyermek lakcímét és személyi azonosságát igazoló okmányok másolata**

A támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon 2024. augusztus 6. napjától – 2024. szeptember 15. napjáig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz lehet benyújtani.

Előterjesztés:

Címe:

**Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szolgáltatói nyilvántartás
adatmódosítási kérelemről**

Testületi ülés dátuma:

2024. augusztus 5.

Készítés ideje:

2024. július 25.

Készítette:

Erősné dr. Boldizsár Diána

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármestere

Előterjesztés

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szolgáltatói nyilvántartás adatmódosítási kérelméről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ vezetője, azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Nappali Ellátási Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásban ellátható, szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott létszámot 27 főről 50 főre emelje. Ennek indoka, hogy a szolgáltatást egyre többen igénylik egészségügyi állapotuk miatt. Az előterjesztés mellékleteként csatolom igazgató asszony kérelmét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2024. július 25.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2024. (VIII.05.) határozat

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szolgáltatói nyilvántartás adatmódosítási kérelméről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul, hogy a Nappali Ellátási Központ, mint engedélyes által nyújtott szociális szolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatai módosításra kerüljenek akként, hogy a házi segítségnyújtásban ellátható személyek száma a jelenlegi 27 főről 50 főre emelkedjen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatai módosítása iránti kérelmet benyújtsa.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester és

Katonáné Dezső Mónika

Határidő: azonnal

Erről értesül: Képviselő-testület tagjai helyben
Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
KKÖH Pénzügyi Osztály
KKÖH Szervezési Igazgatási és Humánpolitikai Osztály
Bereczné Csörögi Györgyi Csilla intézményvezető

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

5440 Kunszentmárton, Rákóczi F. u. 5 sz.

56/504-878

Ikt: 84 / 2024

Tárgy: Kérelem

Ügyintéző: Bereczné

Wenner- Várkonyi Attila
Polgármester Úr
Képviselő Testület részére
5440 Kunszentmárton
Köztársaság tér.1

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő- Testület!

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Nappali Ellátási Központ házisegítségnyújtás szolgáltatás igénybe vevőinek meghatározott létszáma 27 fő. A szolgáltatást egyre többen igénylik egészségügyi állapotuk miatt, ezért szükséges lenne a meghatározott létszámnak az 50 főre emelése, ahhoz, hogy a felmerülő igényeket maximálisan teljesíteni tudja az intézmény.

Kunszentmárton, 2024. 07.12.

Köszönettel: Bereczné Csörögi Györgyi
intézményvezető



Előterjesztés:

Címe:

„Kunszentmárton - B épület homlokzatfelújítás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Testületi ülés dátuma:

2024. 08. 05.

Készítés ideje:

2024. 07. 29.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármestere

Előterjesztés

„Kunszentmárton - B épület homlokzatfelújítás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1, Élhető települések tárgyú pályázati felhívásra.

Pályázatunkat a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága 499.999.636 Ft 100 % intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Projekt címe: Kunszentmárton, az élhető település, azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016

A pályázat keretében a Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. szám alatti „B” jelű épület (volt Körös szálló) utcai telekhatáros homlokzati és lábazati felületeinek felújítása, a sarokponton elhelyezkedő konzolos erkély rekonstrukciója valósul meg.

A Képviselő-testület 26/2024. (II.12.) határozatában döntött arról, hogy megindítja a **„Kunszentmárton - B épület homlokzatfelújítás”** elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó nyílt eljárást.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1 konstrukció keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályozását a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szabályozza. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó előírások a 182. §-195. § alatt találhatók. Ennek keretében a tárgyi közbeszerzési eljárást, valamint a kapcsolódó *Közterületek és vonalas létesítmények rekonstrukciója* tárgyú közbeszerzési eljárást úgynevezett „ex ante”, folyamatba épített ellenőrzés keretében kell lefolytatni.

A Képviselő-testület által az eljárás megindításakor elfogadott közbeszerzési dokumentumokat a fent leírt eljárásrendnek megfelelően a megjelenés előtt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (továbbiakban: KFF) és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága vizsgálta, mely során kettő alkalommal került hiánypótlási felhívás megküldése az Önkormányzat részére.

A hiánypótlások keretében túlnyomó részben pontosítások, tisztázó kérdések érkeztek, melyek minden alkalommal megválaszolásra kerültek. Két lényeges módosítás történt az ajánlati felhívásban az alábbiak szerint:

- **Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában előírásra került:**

„M2 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 96 hónapban megkezdett, és 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, védelem alatt álló, műemlék jellegű meglévő épület legalább 250 m2 homlokzat felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő egyenértékű építési munkának elfogad műemlék jellegű építmény és/vagy épület új építésére vonatkozó kivitelezési munkáira vonatkozó referenciát is.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek, több referenciával is megfelelhet.”

A KFF első hiánypótlási körben az alábbiakat jelezte:

„A beruházás tárgya a műszaki leírásban rögzítettek szerint nem áll műemléki védettség alatt, ezért kérjük, szíveskedjenek mellőzni a referencia előírásban a műemléki jellegű épületre vonatkozó előírást („védelem alatt álló, műemlék jellegű meglévő épület”), illetve az egyenértékűsége vonatkozó rendelkezést, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 65. § (3) bekezdés értelmében az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés tárgyára kell korlátozni és azokat legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig előírni. Műemléki védettség hiányában a műemléki épülettel kapcsolatos referencia követelmény előírása ellentétes a Kbt. fenti rendelkezésével.

A jelen hiánypótlási felhívás előző pontjában foglaltakra is hivatkozással kérjük, szíveskedjenek törölni a referencia követelmény igazolására vonatkozó előírásban az alábbiakat: „Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között előírja az alk. megállapításához szükséges további adat megadását is oly módon, hogy abból egyértelműen ellenőrizhető legyen az M1 alk.-i minimumkövetelményben előírt védelem alatt álló, műemlék jellegű meglévő épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, legalább 250 m2 homlokzat felújítás referencia, előírás szerinti megléte.”

Válaszunkat a következőképpen küldtük meg, melyben próbáltuk az épület jellegéből adódóan a referencia követelményt továbbra is szűkíteni (14 m2 kőszobrászati stukkó helyreállítására vonatkozó referencia szerepetetése):

Ajánlatkérő a védelem alatt álló, műemlék jellegű meglévő épület előírást törli, és csak a homlokzat mennyiségi előírást határozza meg. Ajánlatkérő az egyenértékűsége vonatkozó előírást átalakította, ott rögzíti, hogy nem csak a felújításra vonatkozó referenciamunkákat fogadja el, hanem az új építésre vonatkozó referenciákat is, mely tartalmaz legalább 250 m2 homlokzat felújításra vonatkozó referenciamunkát a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:

- *M.2.1. meglévő épületen legalább 250 m2 homlokzat rekonstrukcióra vonatkozó referenciával, ÉS*
- *M.2.2. meglévő épületen legalább 14 m2 kőszobrászati stukkó helyreállítására vonatkozó referenciával.*

Ajánlatkérő egyenértékű építési munkának elfogad új építésére vonatkozó kivitelezési munkáira vonatkozó referenciát is, mely tartalmaz:

- *M.2.1 legalább 250 m2 új homlokzat építésére vonatkozó referenciát, ÉS*
- *M.2.2. legalább 14 m2 új kőszobrászati stukkó készítésére vonatkozó referenciát.*

Második hiánypótlási körben a KFF további hiánypótlásra szólított fel az Önkormányzatot:

„Kedvezményezett módosította a felhívás III.1.3) pontjában az M.2. alkalmassági követelmény körében az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó rendelkezést, és törölte a műemlékre vonatkozó kitétele, továbbá akként nyilatkozott, hogy csak a homlokzatra vonatkozó mennyiségi

előírást határoz meg, azonban az M2. pontban rögzített referencia-kitételek továbbra sem megfelelőek, tekintettel az alábbiakra:

- Ajánlatkérő az M2.2. pontban rögzítette a „meglévő épületen legalább 14 m² kőszobrászati stukkó helyreállítására” referencia-kitételt, amely Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdés szerinti megfelelosége egyrészt nem olvasható ki a felhívás II.2.4) pontjából, másrészt ezen előírás álláspontunk szerint nem alkalmas a szerződés teljesítésére vonatkozó képesség mérésére. Ennek alapján kérjük, szíveskedjenek a hivatkozott referencia-követelmény alkalmazását mellőzni.

- Kérjük, szíveskedjenek az M2.1. pontban jelenleg rögzített referencia-követelmény helyett a „meglévő épületen legalább 250 m² homlokzat rekonstrukciója és/vagy új homlokzat építése” kitételt szerepeltetni, és az egyenértékű építési munkák körére/fogalmi meghatározására vonatkozó rendelkezéseket a felhívás III.1.3) pontjából teljeskörűen mellőzni. Kérjük, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek az M2. pontban rögzített referencia-követelményt átdolgozni.”

Fentiek alapján az Önkormányzat a KFF kérésének megfelelően javította az ajánlati felhívást, melyben referencia-követelményként meglévő épületen legalább 250 m² homlokzat rekonstrukciója és/vagy új homlokzat építése szerepel.

- Másik lényeges módosítás a többletjótállás értékelési szempontot érintette:

„Kérjük, szíveskedjenek a többletjótállás értékelési szempont tekintetében meghatározott legkedvezőbb szintet (36 hónap) csökkenteni, tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint az összességében 5 éven felüli jótállási idő vállalása nem jelent valódi minőségi többletet, azonban árfelhajtó hatású.”

A hiánypótlás keretében a többletjótállás esetében a legkedvezőbb szintet csökkentettük 24 hónapra.

Az ellenőrző szervek által kért fenti módosításokat tartalmazó ajánlati felhívás jelent meg az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

A 2024. június 12. ajánlattételi határidőig 6 darab ajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint:

Ajánlattevő neve: **Böjtös-Bau Kft.**

Székhelye: 1117 Budapest Irinyi József Utca 40. A. L ház I. em. 5. ajtó

Adószám:13713537-2-43

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 48 480 000

2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36

3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

Ajánlattevő neve: **Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő**

Részvénytársaság

Székhelye: 1148 Budapest Fogarasi Út 5. 1. em. 1.

Adószám:11942548-2-42

1. Mindösszesen nettó összár (Ft):95 521 582

2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36
3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

Ajánlattevő neve: **INTEGRÁL Építő Zrt.**

Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10

Adószám:11863557-2-04

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 66 586 407
2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 37
3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

Ajánlattevő neve: **PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48.

Adószám:26696353-2-13

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 114 021 502
2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36
3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

Ajánlattevő neve: **Ponty-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 6500 Baja Kenderes Utca 9/A

Adószám:27942437-2-03

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 49 794 434
2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36
3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

Ajánlattevő neve: **TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.

Adószám: 22757937-2-09

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 114 925 000
2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36

3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap):
24

Az ajánlatok nem tartalmaztak számítási hibát.

A Bíráló Bizottság az ajánlatokat megvizsgálta, és a Kbt. 114/A § alapján az érvényesség, a kizáró okok megfelelése szempontjából, valamint a tekintetben, hogy megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek a következő megállapításokat, és egybehangzó döntési javaslatokat teszi:

Ajánlattevő neve: **Böjtös-Bau Kft.**

Székhelye: 1117 Budapest Irinyi József Utca 40. A. L. ház I. em. 5. ajtó

Adószám:13713537-2-43

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN.**

Indokolás: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta: kötelező ajánlattevő által aláírt, keltezéssel ellátott, pdf formátumban, valamint a szerkeszthető, excel változatban is benyújtani a teljes árazott költségvetést, és főösszesítőt. Ajánlatkérő előzetesen azoknál a tételeknél, ahol az adott tétel szempontjából, anyag vagy díjtétel nulla, az adott cellát jelölte levédte), azt módosítani, abba árat írni nem lehet. A nem levédett egységár cellák kötelezően kitöltendők.

Ajánlattevő az alábbi tételek vonatkozásában az anyag egységárra nulla forintot rögzített

1 15-012-21.1-0023003

2 15-012-21.2-0023003

5 15-004-1.1.2.1

1 19-090-4

Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte, hogy a fent ismertetett tételek esetében javítsák az árazott költségvetést oly módon, hogy AZ TARTALMAZZON EGYSÉGÁRAT AZ ANYAG költség vonatkozásában (annak értéke nem lehet nulla Ft).

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, azonban abban az 5 15-004-1.1.2.1 tétel vonatkozásában nem hajtotta végre a hiánypótlást. Ajánlatkérő ezen tétel vonatkozásában a 2. sz hiánypótlási felhívás-felvilágosításkérés dokumentumában felvilágosítás-kérést intézett Ajánlattevőhöz:

„Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy a 2024.05.14-én megküldött 1. számú hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 3. pontjában foglalt kérést, miszerint a 15-004-1.1.2.1 tétel vonatkozásában rögzítsen anyag költséget is, az ajánlatkérői előírás szerint, miért nem teljesítette?”

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, azonban abban felvilágosítást nem nyújtott be, azonban benyújtotta az árazott költségvetését ismételtén oly módon, hogy abban a 15-004-1.1.2.1 tétel vonatkozásában a 0 Ft egységárat javította.

A Kbt. 71. § (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. ... A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást arról, hogy miért hagyta 0 Ft egységáron a 15-004-1.1.2.1 tételt hiánypótlásában, hanem a korábban kért hiánypótlást utólag

teljesítette (ezzel egyértelműsítette, hogy a korábban kért hiánypótlást nem teljesítette, és azzal egyetértett), ezzel megsértette a Kbt. 71. § (6) bekezdését, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 3. § (1) bek. e) pontja szerint.

Ajánlattevő neve: **Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1148 Budapest Fogarasi Út 5. 1. em. 1.

Adószám:11942548-2-42

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN.**

Indokolás: Ajánlatkérő 2024.06.14.-én hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést intézett Ajánlattevőhöz, melyet az nem teljesített az alábbiak szerint:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy ajánlattevőnek a gazdasági szereplők adatai között ismertetnie kell a születési helyét, és „Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):” kértük a tárolt cégkivonat cégjegyzésre jogosult(ak) adatai közül a képviselet módját megadni, pl. önálló, vagy együttes rész adatokat. Ajánlattevő nem ismertette Ajánlattevő képviselőinek (MZP, KZ, és KD) valamint a kapacitást nyújtó szervezet képviselőjének (DSz) ezen adatait, és hiánypótlás keretében sem pótolta ezen adatokat.

2. Ajánlattevő nyilatkozatában BÁ személyt rögzítette tényleges tulajdonosnak, azonban a tárolt cégkivonat alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni, hogy a nyilatkozat megfelel-e a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjának. Ajánlatkérő felvilágosítást kért ezen adat ellenőrizhetősége érdekében, azonban hiánypótlást Ajánlattevő nem nyújtott be, ezért Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát megnevezte-e Ajánlattevő?

3. A Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában előírt űrlapon Ajánlattevő a kapacitást nyújtó szervezeténél, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” részében nem rögzítette az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelmény előíró pontját (III.1.3. M1), és ezt nem pótolta. Tekintettel arra, hogy az űrlap ezen pontja kötelezően előírja ezen előíró pont rögzítését, ezen adat megadása kötelező, ennek pótlása is kötelező lett volna.

4. Nyilatkozat bemutatott szakemberekről űrlapon Ajánlattevő a kapacitást nyújtó szervezeténél, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” részében nem rögzítette az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelmény előíró pontját (III.1.3.) és ezt nem pótolta. Tekintettel arra, hogy az űrlap ezen pontja kötelezően előírja ezen előíró pont rögzítését, ezen adat megadása kötelező, ennek pótlása is kötelező lett volna.

5. Ajánlattevő benyújtotta a Drenkovics Építésziroda Kft-vel kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, együttműködési megállapodását, mely vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi észrevételeket tette:

Ajánlattevő és kapacitást nyújtó szervezete saját mintát alkalmazott, melyben az alábbi részek hiányoznak:

3. Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolási módjában foglaltak szerint, az eljárást megindító felhívásban előírt módon igazolja.

5. A 4. pontban rögzítetteknek megfelelően, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások szerződés teljes időtartama alatti rendelkezésre bocsátásának módja

7. Ellenszolgáltatás összege/ %-os aránya.

Ajánlatkérő a fenti adatok pótlására hiánypótlási felhívást küldött, melyet azonban Ajánlattevő nem teljesített, így ezen részek hiányoznak a megállapodásból.

6. Ajánlattevő benyújtotta a kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját, azonban DSZ lakcíme nem egyezett meg benne a tárolt cégek kivonatban rögzített lakcímmel. (Szegedi utca 55.), aminek javítására, és pótlására hívta fel Ajánlatkérő ajánlattevőt, azonban az ezt nem pótolta.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

Ajánlattevő neve: **INTEGRÁL Építő Zrt.**

Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10

Adószám: 11863557-2-04

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Az ajánlat ÉRVÉNYES.

Ajánlattevő neve: **PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48.

Adószám: 26696353-2-13

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Az ajánlat ÉRVÉNYES.

Ajánlattevő neve: **Ponty-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 6500 Baja Kenderes Utca 9/A

Adószám: 27942437-2-03

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Az ajánlat ÉRVÉNYES.

Ajánlattevő neve: **TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.

Adószám: 22757937-2-09

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek

MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére.
Az ajánlat ÉRVÉNYES.

Az eljárást megindító felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány elve szerint értékeli az érvényes ajánlatot.

A Bíráló Bizottság javasolja az alábbiak szerint nyertes ajánlattevőnek nyilvánítani:

Ajánlattevő neve: **Ponty-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 6500 Baja Kenderes Utca 9/A
Adószám:27942437-2-03

Ellenszolgáltatás összege: nettó 49 794 434 HUF

Az elért pontszám: 1000.00 pont

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerint értékelésre kerülő tartalmi elemei:

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 49 794 434
2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap,maximum 36 hónap): 36
3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

A Bíráló Bizottság javasolja az alábbiak szerint a második legelőnyösebb ajánlattevőnek nyilvánítani:

Ajánlattevő neve: **INTEGRÁL Építő Zrt.**
Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10
Adószám:11863557-2-04

Ellenszolgáltatás összege: nettó 66 586 407 HUF

Az elért pontszám: 823,47 pont

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerint értékelésre kerülő tartalmi elemei:

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 66 586 407
2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 37
3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást eredményesnek nyilvánítani.

Az eljárás eredményére vonatkozó döntés tervezetről a folyamatba épített ellenőrzés keretében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya **támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványt állított ki részünkre, mely a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.** A tanúsítványt az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

A 66 586 407,- Ft + 17 978 330,- Ft ÁFA, azaz bruttó 84 564 737,- Ft vállalási árra fedezetet a pályázati támogatás biztosít.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával döntsön a közbeszerzési eljárás eredményéről.

Kunszentmárton, 2024. július 29.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

„Kunszentmárton - B épület homlokzattfelújítás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Kunszentmárton - B épület homlokzattfelújítás” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:

1.Tárgyi közbeszerzési eljárás eredményes.

2. Érvényesség megállapítása:

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1117 Budapest Irinyi József Utca 40. A. L.ház I. em 5. ajtó

Adószám:13713537-2-43

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az ajánlat **ÉRVÉNYTELEN**.

Indokolás: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy: Kötelezően csatolandó, ajánlattevő által aláírva, keltezéssel ellátva, pdf formátumban, valamint a szerkeszthető, excel változatban is kérjük benyújtani a teljes árazott költségvetést, és főösszesítőt benyújtani. Ajánlatkérő előzetesen azoknál a tételeknél, ahol az adott tétel szempontjából, anyag vagy díjtétel nulla, az adott cellát jelölte levédte), azt módosítani, abba árat írni nem lehet. A nem levédett egységár cellák kötelezően kitöltendők.

Ajánlattevő az alábbi tételek vonatkozásában az anyag egységárra nulla forintot rögzített

1 15-012-21.1-0023003

2 15-012-21.2-0023003

5 15-004-1.1.2.1

1 19-090-4

Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte, hogy a fent ismertetett tételek esetében javítsák az árazott költségvetést oly módon, hogy az tartalmazzon egységárat az ANYAG költség vonatkozásában (annak értéke nem lehet nulla Ft).

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, azonban abban az 5 15-004-1.1.2.1 tétel vonatkozásában nem hajtotta végre a hiánypótlást. Ajánlatkérő ezen tétel vonatkozásában a 2. sz hiánypótlási felhívás-felvilágosításkérés dokumentumában felvilágosítás-kérést intézett Ajánlattevőhöz:

„Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy a 2024.05.14-én megküldött 1. számú hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 3. pontjában foglalt kérést, miszerint a 15-004-1.1.2.1 tétel vonatkozásában rögzítsen anyag költséget is, az ajánlatkérői előírás szerint, miért nem teljesítette?”

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, azonban abban felvilágosítást nem nyújtott be, azonban benyújtotta az árazott költségvetését ismételtelen oly módon, hogy abban a 15-004-1.1.2.1 tétel vonatkozásában a 0 Ft egységárat javította.

A Kbt. 71. § (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást arról, hogy miért hagyta 0 Ft egységáron a 15-004-1.1.2.1 tételt hiánypótlásában, hanem a korábban kért hiánypótlást utólag teljesítette (ezzel egyértelműsítette, hogy a korábban kért hiánypótlást nem teljesítette, és azzal egyetértett), ezzel megsértette a Kbt. 71. § (6) bekezdését, ezért ajánlata **érvénytelen a Kbt. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerint**.

Ajánlattevő neve: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1148 Budapest Fogarasi Út 5. 1. em. 1.

Adószám:11942548-2-42

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az ajánlat **ÉRVÉNYTELEN**.

Indokolás: Ajánlatkérő 2024.06.14.-én hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést intézett Ajánlattevőhöz, melyet az nem teljesített az alábbiak szerint:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy ajánlattevőnek a gazdasági szereplők adatai között ismertetnie kell a születési hely, és „Amennyiben szükséges, részletezze a képviselőre vonatkozó információkat (a képviselő formája, köre, célja stb.):” kértük a tárolt cégkivonat cégjegyzésre jogosult(ak) adatai közül a képviselő módját megadni, pl önálló, vagy együttes rész adatokat. Ajánlattevő nem ismertette Ajánlattevő képviselőinek (MZP, KZ, és KD) valamint a kapacitást nyújtó szervezet képviselőjének (DSz) ezen adatait), és hiánypótlás keretében sem pótolta ezen adatokat.

2. Ajánlattevő nyilatkozatában BÁ személyt rögzítette tényleges tulajdonosnak, azonban a tárolt cégkivonat alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni, hogy a nyilatkozat megfelel-e a Kbt. 62. § (1) bk. kb) alpontjának. Ajánlatkérő felvilágosítást kért ezen adat ellenőrizhetősége érdekében, azonban hiánypótlást Ajánlattevő nem nyújtott be, ezért Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát megnevezte-e Ajánlattevő?

3. A Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában előírt űrlapon Ajánlattevő a kapacitást nyújtó szervezeténél, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” részében nem rögzítette az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelmény előíró pontját (III.1.3. M1), és ezt nem pótolta. Tekintettel arra, hogy az űrlap ezen pontja kötelezően előírja ezen előíró pont rögzítését, ezen adat megadása kötelező, ennek pótlása is kötelező lett volna.

4. Nyilatkozat bemutatott szakemberekről űrlapon Ajánlattevő a kapacitást nyújtó szervezeténél, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” részében nem rögzítette az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelmény előíró pontját (III.1.3.) és ezt nem pótolta. Tekintettel arra, hogy az űrlap ezen pontja kötelezően előírja ezen előíró pont rögzítését, ezen adat megadása kötelező, ennek pótlása is kötelező lett volna.

5. Ajánlattevő benyújtotta a Drenkovics Építésziroda Kft-vel kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, együttműködési megállapodását, mely vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi észrevételeket tette:

Ajánlattevő és kapacitást nyújtó szervezete saját mintát alkalmazott, melyben az alábbi részek hiányoznak:

3. Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolási módjában foglaltak szerint, az eljárást megindító felhívásban előírt módon igazolja.

5. A 4. pontban rögzítetteknek megfelelően, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások szerződés teljes időtartama alatti rendelkezésre bocsátásának módja

7. Ellenszolgáltatás összege/ %-os aránya.

Ajánlatkérő a fenti adatok pótlására hiánypótlási felhívást küldött, melyet azonban Ajánlattevő nem teljesített, így ezen részek hiányoznak a megállapodásból.

6. Ajánlattevő benyújtotta a kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját, azonban DSZ lakcíme nem egyezett meg benne a tárolt cégkivonatban rögzített

lakcímmel.(Szegedi utca 55.), aminek javítására, és pótlására hívta fel Ajánlatkérő ajánlattevőt, azonban az ezt nem pótolta.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata **érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.**

Ajánlattevő neve: INTEGRÁL Építő Zrt. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10

Adószám:11863557-2-04

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat **ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48.

Adószám:26696353-2-13

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat **ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: Ponty-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6500 Baja Kenderes Utca 9/A

Adószám:27942437-2-03

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat **ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.

Adószám: 22757937-2-09

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat **ÉRVÉNYES.**

3. Eredmény megállapítása

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbiak szerint hirdet első helyen álló legjobb ár-érték arányú ajánlattevőt, illetve második helyen álló második legelőnyösebb Ajánlattevőt:

Legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Ponty-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6500 Baja Kenderes Utca 9/A

Adószám:27942437-2-03

Ellenszolgáltatás összege: nettó 49 794 434 HUF

Az elért pontszám: 1000.00 pont

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel legjobb ár-érték arányú ajánlatott tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerint értékelésre kerülő tartalmi elemei:

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 49 794 434

2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36

3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

Második legelőnyösebb ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: INTEGRÁL Építő Zrt. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10

Adószám:11863557-2-04

Ellenszolgáltatás összege: nettó 66 586 407 HUF

Az elért pontszám: 823,47 pont

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel a második legjobb ár-érték arányú ajánlatott tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerint értékelésre kerülő tartalmi elemei:

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 66 586 407

2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 37

3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

A 66 586 407,- Ft + 17 978 330,- Ft ÁFA, azaz bruttó 84 564 737,- Ft vállalási árra fedezetet a pályázati támogatás biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Határidő: a szerződéskötési moratórium leteltét követően azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi Osztály

K.m.f.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

E-mail: varga.timea413@gmail.com

Tárgy: Támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány megküldése

MIR azonosító: 2024/02/00265/É

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016

Iktatószám: KTM-KSZ-53/466/3/2024

Ügyintéző: Vadainé dr. Gyönös Rita

Tisztelt Kedvezményezett!

Mellékelten megküldöm a „**Kunszentmárton - B épület homlokzatfelújítás**” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó **közbeszerzési záró tanúsítványt**.

Tájékoztatjuk, hogy a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 192. § (1)-(4) bekezdésének megfelelően kell eljárni.

Eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került tanúsítvány közül az utóbbi tartalma az irányadó.

Amennyiben kérdése van, azt a kff@ktm.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Tisztelettel:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály

1062 Budapest, Andrásy út 70.

E-mail: kff@ktm.gov.hu

KÖZBESZERZÉSI ZÁRÓ TANÚSÍTVÁNY

1) A közbeszerzési záró tanúsítvány minősítése:

Támogató

2) A közbeszerzési eljárás becsült értéke, az eljárás fedezete:

Egybeszámított becsült érték: nettó 348 571 892,- Ft

Tárgyi eljárás becsült értéke: nettó 46 372 332,- Ft

A rendelkezésre álló anyagi fedezet: nettó 49.794.434,- Ft

3) Az ajánlatkérő megnevezése: Kunszentmárton Város Önkormányzata [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pont cd) alpont alapján ajánlatkérő]

4) A közbeszerzési eljárásra vonatkozó irányelv

2014/24/EU irányelv

5) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosító száma:

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2024. május 8.

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: KÉ 8500/2024

6) A közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján: x

Nyílt: x

Sajátos beszerzési módszerek: nem

7) A közbeszerzési tanácsadó neve (tanácsadó szervezet): -

8) A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában sor került-e már közbeszerzési záró tanúsítvány kibocsátására:

Nem: x

9) A tárgyi közbeszerzési eljárás a bírálóbizottság javaslata alapján: eredményes

Kérjük, hogy a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 192. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az írásbeli összegezést – a megküldését követő három munkanapon belül a KFF részére megküldeni szíveskedjen.

A tanúsítvány a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

A tanúsítvány kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti!

Előterjesztés:

Címe:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2024.08.05.

Készítés ideje:

2024.07.25.

Készítette:

dr. Péter Zsuzsanna

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

**TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében
„Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú
vállalkozási szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 196/2023. (IX.07.) határozatában döntött arról, hogy a „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes, az eljárás nyertese az TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.

Vállalkozóval a kivitelezési szerződés 2024. február 28. napján került aláírásra bruttó 62.484.699,- Ft vállalási áron.

A kivitelezés teljesítése során, a kivitelező jelezte, hogy a költségvetés Villanszerelési munka fejezetben szereplő alábbi öt lámpatest típus kereskedelmi forgalomban már nem beszerezhető, azt műszakilag egyenértékű helyettesítő termékkel szeretné kiváltani.

1. Tervezett termék: „L1” jelű V-TAC VT-60246; 45W / 3600lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, működtetővel, 2 Év garancia

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék: V-TAC SKU 2160246 a követő termék

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Követője 45W, 4950Lm, álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, 2 év garanciával.

2. Tervezett termék: „L2” V-TAC (HOLUX) VT-1408 RD; 8W / 720lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 115mm, működtetővel Csz: 4804, 1 Év garancia

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék: AVIDE Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 12W NW, ACSMNW-R-12W-ALU, 12W, 4000K, 950LM, 3ÉV GARANCIA

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Követője NINCS. Az ajánlott termék bevált, megbízható 3 év garanciás.

3. Tervezett termék: „L3” jelű V-TAC (HOLUX) VT-1415 RD; 15W / 1350lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 175mm, működtetővel Csz: 4810, 1 Év garancia

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék: Avide Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 18W NW, ACSMNW-R-18W-ALU,

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Követője NINCS. Az ajánlott termék bevált, 4000K, 1490LM, 3 év a garanciája.

4. Tervezett termék: „L4” jelű V-TAC VT-808 PIR; 12W LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), fehér, IP20, 800 Lumen

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék V-TAC (SKU 21808) a tervezett termék követője, 900 Lumen 12W

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Követője már 900Lm, de már 3 év a garanciája.

5.Tervezett termék: „L5” jelű KANLUX 18W IP54 falon kívüli Led lámpatest, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K, Cikkszám: 30948

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék: 32947 cikkszámú KANLUX BENO 18W NW-L-SE GR lámpa

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Helyettesítője 1550Lm, IP54, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K.

A műszaki tartalom változáshoz csatoljuk a tervező-műszaki ellenőr jóváhagyó záradékával ellátott műszaki egyenértékűségi nyilatkozatot és a módosuló tételeket érintő költségvetést. A tervezett módosítással a vállalkozói díj összege és a vállalkozási szerződés teljesítési határideje nem változik.

A szerződésmódosítás tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2024. július 25.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2024. (VIII.05.) határozat

**TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében
„Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú
vállalkozási szerződés módosításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a Vállalkozó által jelzett, kereskedelmi forgalomban nem beszerezhető öt lámpatest műszakilag egyenértékű termékre történő kiváltását jóváhagyja és a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását támogatja.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. szerződésmódosítás

Amely létrejött egyrészről a

Kunszentmárton Város Önkormányzata (székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.; adószáma 15732949-2-16; bankszámlaszáma: 11745042-15409890; képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

és a

TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.; cégjegyzékszám: 09-09-019337; adószáma: 22757937-2-09; bankszámlaszáma: 50435366-14448081-00000000; MKIK kamarai regisztrációs szám: 19A30345) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: **Fél**, illetve együttesen: **Felek**) között.

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

A Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-19124/2023 számon, 2023. szeptember 21. napján megjelent eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás alapján, „**Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon – TOP_PLUSZ**” tárgyú, saját beszerzési szabályok alapján lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított.

Felek a fővállalkozói szerződést 2024. február 28. napján kötötték meg egymással.

A fentiek alapján a szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokok szerint, az alábbiak szerint módosítják:

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

Felek jelen szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (6) bekezdésre alapozzák.

- (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha*
- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;*
 - b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy*

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendelet alapján

28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

2.1 A közbeszerzési kiírásban szereplő „L1 – L5” jelű lámpatestek műszakilag egyenértékű termék kiváltása mellett döntöttek. A pontos termékeket és helyettesítő eszközöket a szerződésmódosítás mellékletét képező „Műszaki egyenértékűségi nyilatkozat” tartalmazza.

2.2 A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak az alábbiakra tekintettel megfelel:

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

Felek egyenértékű műszaki tartalom kiváltása mellett döntöttek a 322/2015. Korm. rendelet 28. § által biztosított egyeztetést követően. Ennek megfelelően az egyenértékű termék módosítás a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé.

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;

Figyelemmel arra, hogy egyenértékű termék kiváltására kerül sor a műszaki tartalmat érintően, így a szerződés általános jellege nem változik meg.

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A módosítás ellenérték változásával nem jár, továbbá új elemre sem terjed ki. Egyenértékű termék kiváltására kerül sor a műszaki tartalmat érintően

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA

A módosítás a szerződés törzsszövegét nem érinti, a változás a műszaki tartalmat érinti.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Fővállalkozói szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Kunszentmárton, 2024. augusztus

Kunszentmárton Város Önkormányzata
Wenner-Vároknai Attila polgármester
Megrendelő

TÖMB 2002. Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Török Imre
Vállalkozó

MŰSZAKI EGYENÉRTÉKŰSÉGI NYILATKOZAT

Beruházás megnevezése: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott „A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” megnevezésű projekt keretében a „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződés keretében megvalósuló beruházás

Szociális Ellátási Központ épületfelújítás - Villanyszerelési munka

Megvalósítás helye: **5440 Kunszentmárton, Rákóczi Ferenc utca 5. Hrsz: 197**

1. Tervezett termék: „L1” jelű V-TAC VT-60246; 45W / 3600lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, működtetővel, 2 Év garancia

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék: **V-TAC SKU 2160246 a követő termék**

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Követője 45W, már 4950Lm, álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, 2 év garanciával. 1350 Lumennel magasabb fényáram!

Egyenértékűség részletezése:

- Használati érték szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Élettartam szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Üzemeltetési költség szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Árszínvonal, bekerülési érték szempontjából: többletköltséggel, illetve elmaradó költséggel nem jár.
- Műszaki szempontból sokkal nagyobb fényárammal rendelkezik a tervezett típusnál!

2. Tervezett termék: „L2” V-TAC (HOLUX) VT-1408 RD; 8W / 720lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 115mm, működtetővel Csz:4804, 1 Év garancia

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék: **AVIDE Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 12W NW, ACSMNW-R-12W-ALU, 12W, 4000K, 950LM, 3ÉV GARANCIA**

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Követője NINCS. Az ajánlott termék bevált, megbízható 3 év garanciás.

Egyenértékűség részletezése:

- Használati érték szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Élettartam szempontjából: jobb, mint a tervezett típus.
- Üzemeltetési költség szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Árszínvonal, bekerülési érték szempontjából: többletköltséggel, illetve elmaradó költséggel nem jár.
- Műszaki szempontból megegyezik a tervezett típussal.

3. Tervezett termék: „L3” jelű V-TAC (HOLUX) VT-1415 RD; 15W / 1350lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 175mm, működtetővel Csz: 4810, 1 Év garancia

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék: Avide Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 18W NW, ACSMNW-R-18W-ALU,

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Követője NINCS. Az ajánlott termék bevált, 4000K, 1490LM, 3 év a garanciája.

Egyenértékűség részletezése:

- Használati érték szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Élettartam szempontjából: jobb, mint a tervezett típus.
- Üzemeltetési költség szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Árszínvonal, bekerülési érték szempontjából: többletköltséggel, illetve elmaradó költséggel nem jár.
- Műszaki szempontból megegyezik a tervezett típussal.

4. Tervezett termék: „L4” jelű V-TAC VT-808 PIR; 12W LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), fehér, IP20, 800 Lumen

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék V-TAC (SKU 21808) a tervezett termék követője, 900 Lumen 12W

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Követője már 900Lm, de már 3 év a garanciája.

Egyenértékűség részletezése:

- Használati érték szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Élettartam szempontjából: jobb, mint a tervezett típus.
- Üzemeltetési költség szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Árszínvonal, bekerülési érték szempontjából: többletköltséggel, illetve elmaradó költséggel nem jár.
- Műszaki szempontból magasabb fényárammal rendelkezik, mint a tervezett típus.

5.Tervezett termék: „L5” KANLUX 18W IP54 falon kívüli Led lámpatest, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K, Cikkszám: 30948

Műszakilag egyenértékű helyettesítő termék: 32947 cikkszámú KANLUX BENO 18W NW-L-SE GR lámpa

Kiváltás célja: A tervezett termék megszűnt. Helyettesítője 1550Lm, IP54, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K.

Egyenértékűség részletezése:


- Használati érték szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Élettartam szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Üzemeltetési költség szempontjából: megegyezik a tervezett típussal.
- Árszínvonal, bekerülési érték szempontjából: többletköltséggel, illetve elmaradó költséggel nem jár.
- Műszaki szempontból megegyezik a tervezett típussal.

Felelős Műszaki Vezető nyilatkozata:


A helyettesítő termékek műszaki, teljesítmény adatait összehasonlítottam, az összehasonlítás alapján nyilatkozom, hogy a helyettesítő termékek műszakilag egyenértékűek, mint a betervezettek, ezért kiváltásának jóváhagyását, beépítéséhez történő hozzájárulását kérem.

A kiváltásnak pénzügyi hatása nincs, a kiváltás következtében pénzügyi megtakarítás, költségnövekedés nem keletkezik.

Debrecen, 2024. június 14.


Török Imre
TÖMB 2002 Kft.

4220 Hajdúszörmény, Polgári u. 13. (69.)
TÖMB 2002 Kft.
Cégjegyzék: 09-09-019337
Adószám: 22757937-2-09
Bank: 1171-10210286


Felelős Műszaki Vezető

Tervező nyilatkozata:

A helyettesítő termék beépítéséhez hozzájárulok.


Tervező

Műszaki Ellenőr nyilatkozata:

A helyettesítő termék beépítéséhez hozzájárulok.


Műszaki Ellenőr

NAGY KÁLMÁN e.v.
Kun, János, Hegyfőly K. u. 49.
munkaadó, energetikai tanúsító
Szám: 11773456-01260836
Adószám: 11773456-01260836
Nyilvántartási szám: 52488937

EREDETI TERMÉKEK					
Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag Díj összesen
47	71-010-2-7-0143219 L2 lámpatest Felülre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1408 RD, 8W / 720lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 115mm, működőtővel Csz:4804	3 db	3462	7142	10386
48	71-010-2-7-0143226 L3 lámpatest Felülre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1415 RD, 15W / 1350lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 175mm, működőtővel Csz:4810	2 db	5440	7142	10880
49	71-010-4-5-0000001 L1 jelű lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezár, LED-es kivitelben V-TAC VT-60246; 45W / 3600lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, működőtővel	30 db	10879	7142	326370
50	71-010-11-5-0000004 L4 jelű lámpatest Falon kívüli, beltéri, mennyezeti lámpák elhelyezése, LED-es kivitelben, mozgásérzékelővel V-TAC VT-808 PIR, 12W LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), fehér. IP20	9 db	7418	7142	66762
51	71-010-11-5-0000005 L5 jelű lámpatest Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben KANLUX 18W IP54 falon kívüli Led lámpatest, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K, Cikkszám: 30948	4 db	10879	7142	43516
Munkanem összesen:				457914	342816

HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK				
Követő termék	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag Díj összesen
L2 lámpatest Felülre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben AVIDE ACSMNW-R-12W-ALU 950lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), átm: 115mm, működőtővel	3 db	3462	7142	10386 21426
L3 lámpatest Felülre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben AVIDE ACSMNW-R-18W-ALU / 1490lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), átm: 175mm, működőtővel	2 db	5440	7142	10880 14284
L1 jelű lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezár, LED-es kivitelben V-TAC SKU 2160246; 45W / 4950lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, működőtővel	30 db	10879	7142	326370 214260
L4 jelű lámpatest Falon kívüli, beltéri, mennyezeti lámpák elhelyezése, LED-es kivitelben, mozgásérzékelővel V-TAC SKU 21808 PIR, 12W LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), fehér. IP20	9 db	7418	7142	66762 64278
L5 jelű lámpatest Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben 32948 Kanlux BENO 18W NW-L-SE GR IP54 falon kívüli Led lámpatest, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K, Cikkszám: 32947	4 db	10879	7142	43516 28568
				457914 342816

NAGY KÁLMÁN e.v.

5440 Kunszentmárton, Hegyfok K. u. 49.

tervező, energetikai tanúsító

műszaki ellenőr, műszaki vezető

Adószám: 74007721-1-36

Számlaszám: 11773356-01260836

Nyilvántartási szám: 52488937

EREDETI TERMÉKEK						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen Díj összesen
47	71-010-2.7-0143219	L2 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1408 RD; 8W / 720lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 115mm, működtetővel Csz:4804	3 db	3462	7142	10386 21426
48	71-010-2.7-0143226	L3 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1415 RD; 15W / 1350lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 175mm, működtetővel Csz:4810	2 db	5440	7142	10880 14284
49	71-010-4.5-0000001	L1 jelű lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárta, LED-es kivitelben V-TAC VT-60246; 45W / 3600lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, működtetővel	30 db	10879	7142	326370 214260
50	71-010-11.5-0000004	L4 jelű lámpatest Falon kívüli, beltéri, mennyezeti lámpák elhelyezése, LED-es kivitelben, mozgásérzékelővel V-TAC VT-808 PIR; 12W LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K). fehér. IP20	9 db	7418	7142	66762 64278
51	71-010-11.5-0000005	L5 jelű lámpatest Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben KANLUX 18W IP54 falon kívüli Led lámpatest, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K, Cikkszám: 30948	4 db	10879	7142	43516 28568
Munkanem összesen:				457914	342816	

HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK						
Követő termék	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	
L2 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben AVIDE ACSMNW-R-12W-ALU 950lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), átm: 115mm, működtetővel	3 db	3462	7142	10386	21426	
L3 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben AVIDE ACSMNW-R-18W-ALU / 1490lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), átm: 175mm, működtetővel	2 db	5440	7142	10880	14284	
L1 jelű lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárta, LED-es kivitelben V-TAC SKU 2160246; 45W / 4950lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, működtetővel	30 db	10879	7142	326370	214260	
L4 jelű lámpatest Falon kívüli, beltéri, mennyezeti lámpák elhelyezése, LED-es kivitelben, mozgásérzékelővel V-TAC SKU 21808 PIR; 12W LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K). fehér. IP20	9 db	7418	7142	66762	64278	
L5 jelű lámpatest Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben 32948 Kanlux BENO 18W NW-L-SE GR IP54 falon kívüli Led lámpatest, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K, Cikkszám: 32947	4 db	10879	7142	43516	28568	
				457914	342816	

NAGY KÁLMÁN e.v.
 5440 Kunszentmárton, Hegyfok K. u. 49.
 tervező, energetikai tanúsító
 műszaki ellenőr, műszaki vezető
 Adószám : 74007721-1-36
 Számlaszám: 11773456-01260836
 Nyilvántartási szám: 52488937

LED Panel 45W 600 x 600 mm Natural White W/O Driver 6pcs/Set

SKU: 60246 | VT: VT-6060

Replaced with SKU 2160246

DISCONTINUED



[CONTACT US](#)

Product benefits

- Ultra Slim, Contemporary & Elegant Design
- Higher Light Transmission Rate
- Exterior shell, cannot be easily damaged
- No infrared, does not attract flies
- Easy to install
- No Lead or Mercury content
- Environment friendly

Dimmable options available in selected models

Applications

- Office Lighting
- Conference Halls
- Hospitals
- Hotels
- Shopping Malls
- Showroom and lobby cabin etc.
- Kitchen and Domestic Lighting

Downloads

Manual	↓
EMC License	↓
LVD License	↓
RoHS License	↓
LVD Report	↓
RoHS Report	↓
EMC Report	↓
Product Information Sheet	↓
Declaration of Conformity	↓

Specifications

General Information

LED Chip
SMD
Lifespan
>20 000 hrs

Electrical Data

Wattage
45W
EQ. Wattage
150W
Voltage
DC: 30-42V
Frequency
50Hz
Power Factor
>0.9

Technical Data

Light color
Natural White
Color Temperature
4000K
Luminous flux (lm)
3600 lm
Color Rendering Index CRI
>80
Body Details
Material
Aluminium, PMMA, PS
Shape
Square
Capabilities
Starting Time 100% ON
0.001 sec (instant on)
Color stability
<6
Luminous intensity, Cd
1145.91 Cd Max.
On/Off cycles
15000
Working conditions
Not suitable for use in extreme conditions. Normal working conditions is -20° +45°
IP Rating
IP20
IK Rating
IK05
Dimensions
Size
595 x 595 x 14 mm
Product Data
Order code
60246
Product code
VT-6060

Items per pack

6

Item Weight

21,2

Item Volume

0,055859375

Items per box

1

EAN Code

3800230623652

Certificates & Standards

Energy efficiency class

G

Certification

CE, EMC, ROHS

Additional


Brand

V-TAC

Warranty

2 years

Dimensions Graphics




Energy Class Graphics



LED Panel 40W 600 x 600 mm 4500K Incl Driver 6PCS/SET

SKU: 2160246 | VT: VT-6060



[CONTACT US](#)

Product benefits

- Ultra Slim, Contemporary & Elegant Design
- Higher Light Transmission Rate
- Exterior shell, cannot be easily damaged
- No infrared, does not attract flies
- Easy to install
- No Lead or Mercury content
- Environment friendly
- Dimmable options available in selected models

Applications

Office Lighting

Conference Halls
Hospitals
Hotels
Shopping Malls
Showroom and lobby cabin etc.
Kitchen and Domestic Lighting

Downloads

Product Information Sheet	↓
Manual	↓
Declaration of Conformity	↓
RoHS Report	↓
EMC Report	↓
EMC License	↓
LVD License	↓
RoHS License	↓
LVD Report	↓

Specifications

General Information

LED Chip
SMD
Lifespan
25,000 hrs

Electrical Data

Wattage
40W
Voltage
AC: 200-240V
Frequency
50/60 Hz
Power Factor
>0.9

Technical Data

Light color
Natural White
Color Temperature
4500K

Luminous flux (lm)
4950 lm
Color Rendering Index CRI
>80
Beam angle
110°
Body Details
Material
Aluminium + PMMA + PP
Capabilities
IP Rating
IP20
Starting Time 100% ON
0.001 sec (instant on)
Color stability
<6
On/Off cycles
>15 000
Working conditions
Not suitable for use in extreme conditions. Normal working conditions is -20° +40°
Dimensions
Size
595 x 595 x 12.5 mm
Product Data
Order code
2160246
Product code
VT-6060
Items per pack
1
Item Weight
2,89
Item Volume
0,01072
Items per box
6

EAN Code

3800157676595

Certificates & Standards

Energy efficiency class

E

Certification

CE, EMC, ROHS

Additional

Brand

V-TAC

Warranty

2 years

Energy Class Graphics



Links

- [News & Announcements](#)
- [Delivery Terms](#)
- [Return Policy](#)
- [Catalogue](#)
- [Solar Energy Catalogue](#)
- [Catalogue with LEDs by Samsung](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Personal Data Protection Policy](#)

Contacts

+359 2 90 566

"V-TAC EUROPE" Ltd, "Rozhen" bul. 41, Sofia 1271, BULGARIA

Email us at: office@v-tac.eu

8W LED Panel Surface Round Natural White

SKU: 4804 | VT: VT-1408RD

DISCONTINUED



[CONTACT US](#)

Product benefits

- Ultra Slim, Contemporary & Elegant Design
- Higher Light Transmission Rate
- Exterior shell, cannot be easily damaged
- No infrared, does not attract flies
- Easy to install
- No Lead or Mercury content
- Environment friendly
- Dimmable options available in selected models

Applications

- Office Lighting
- Conference Halls
- Hospitals

Hotels
Shopping Malls
Showroom and lobby cabin etc.
Kitchen and Domestic Lighting

Downloads

Technical Specifications	↓
DEKRA License	N/A
EMC License	↓
LVD License	↓
RoHS License	↓
LVD Report	↓
RoHS Report	↓
EMC Report	↓
IES File	↓
Product Information Sheet	↓

Specifications

General Information

LED Chip
SMD
Lifespan
>20 000 hrs

Electrical Data

Wattage
8W
EQ. Wattage
24W
Voltage
AC: 110-265V
Frequency
50/60Hz
Power Factor
>0.9

Technical Data

Light color
Natural White

Color Temperature
4000K
Luminous flux (lm)
480 lm
Color Rendering Index CRI
>80
Body Details
Material
PKW
Shape
Round
Type
Surface
Capabilities
Starting Time 100% ON
0.001 sec (instant on)
Color stability
<6
Luminous intensity, Cd
152.78 Cd Max.
On/Off cycles
15000
Working conditions
Not suitable for use in extreme conditions. Normal working conditions is -20° +45°
IP Rating
IP20
Dimensions
Width
35 mm
Diameter
115 mm
Mounting Size
Ø70 mm
Product Data
Order code
4804


Product code
VT-1408RD
Items per pack
1
Item Weight
0,43
Item Volume
0,00094
Items per box
40
EAN Code
3800230622723

Certificates & Standards


Energy efficiency class
G
Certification
CE, EMC, ROHS

Additional

Brand
V-TAC
Warranty
2 years

Dimensions Graphics


Energy Class Graphics



Links

[News & Announcements](#)

[Delivery Terms](#)

[Return Policy](#)

[Catalogue](#)

[Solar Energy Catalogue](#)

[Catalogue with LEDs by Samsung](#)

[Declaration of Conformity](#)

[Personal Data Protection Policy](#)

Contacts

[+359 2 90 566](tel:+359290566)

["V-TAC EUROPE" Ltd, "Rozhen" bul. 41, Sofia 1271, BULGARIA](#)

[Email us at: office@v-tac.eu](mailto:office@v-tac.eu)

Follow us



About us

V-TAC is an international company with offices in Bulgaria, Dubai, UK, Hungary, Poland, Romania, India, Hong Kong, and Ireland.

[Learn more](#)

Certificates



Avide LED Falra Szerelhető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 12W NW 4000K

Termékkód:	ACSMNW-R-12W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACSMNW-R-12W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-04-08

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562281864
Garancia:	3év
Alapanyag:	Alumínium
Működési hőmérséklet:	-20 - +40°C
Csomagolás:	
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	12W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	950lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

DOBOZ KÉP



Avide LED Falra Szerelhető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 12W NW 4000K

Termékkód:	ACSMNW-R-12W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACSMNW-R-12W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-04-08

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő:	170mm
Magasság:	31,5mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562281864
Csomagolás:	1/b 40/k 1440/r
Méret:	172mm x 39mm x 176mm
Nettó súly:	255g
Bruttó súly:	292,5g


KARTON

Vonalkód:	5999562281871
Csomagolás:	1/b 40/k 1440/r
Méret:	420mm x 365mm x 380mm
Nettó súly:	10,2kg
Bruttó súly:	11,7kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	36karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	367,2kg
Bruttó súly:	421,2kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide LED Falra Szerelhető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 12W NW 4000K

Termékkód:	ACSMNW-R-12W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACSMNW-R-12W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-04-08

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide falra szerelhető mennyezeti lámpa felületre szerelhető, egyszerű módon rögzíthető. Előnyük, hogy szereléskor nem szükséges lyukat vágni a mennyezetbe. A ház anyaga alumínium, a diffúzor szintetikus fehér műanyag. A diffúzornak köszönhetően homogén, egyenletes fényeloszlás jellemzi, ezáltal nem kápráztatja a szemet sem.

A fényforrás SMD chippekkel van szerelve, így alacsony energiafogyasztás mellett magas fényhasznosítást érhetünk el.

A LED fényforrás nem cserélhető ezekben a típusokban.

A driver (meghajtó - tápegység) és a felfogató elemek a csomag tartozékai.

6W-tól egészen 24W-os teljesítményig megtalálhatóak a beépíthető mennyezeti lámpáink, melyek WW 3000K, NW 4000K és CW 6400K színhőmérsékletekbe is elérhetők kerek és négyzetes kivitelben egyaránt.

A széles szortimentnek köszönhetően az otthoni felhasználáson túl, számos területen alkalmazhatók. Irodák, üzlethelyiségek, bemutatótermek megfelelő világítása lehet.

15W LED Panel Surface Round Natural White

SKU: 4810 | VT: VT-1415RD

DISCONTINUED



[CONTACT US](#)

Product benefits

- Ultra Slim, Contemporary & Elegant Design
- Higher Light Transmission Rate
- Exterior shell, cannot be easily damaged
- No infrared, does not attract flies
- Easy to install
- No Lead or Mercury content
- Environment friendly
- Dimmable options available in selected models

Applications

- Office Lighting
- Conference Halls
- Hospitals

Hotels
Shopping Malls
Showroom and lobby cabin etc.
Kitchen and Domestic Lighting

Downloads

Technical Specifications	↓
DEKRA License	N/A
EMC License	↓
LVD License	↓
RoHS License	↓
LVD Report	↓
RoHS Report	↓
EMC Report	↓
IES File	↓
Product Information Sheet	↓

Specifications

General Information

LED Chip
SMD
Lifespan
>20 000 hrs

Electrical Data

Wattage
15W
EQ. Wattage
45W
Voltage
AC: 110-265V
Frequency
50/60Hz
Power Factor
>0.9

Technical Data

Light color
Natural White

Color Temperature
4000K
Luminous flux (lm)
1350 lm
Color Rendering Index CRI
>80
Body Details
Material
PKW
Shape
Round
Type
Surface
Capabilities
Starting Time 100% ON
0.001 sec (instant on)
Color stability
<6
Luminous intensity, Cd
429.71 Cd Max.
On/Off cycles
15000
Working conditions
Not suitable for use in extreme conditions. Normal working conditions is -20° +45°
IP Rating
IP20
Dimensions
Width
35 mm
Diameter
175 mm
Mounting Size
Ø130 mm
Product Data
Order code
4810


Product code
VT-1415RD
Items per pack
1
Item Weight
0,75
Item Volume
0,00198
Items per box
20
EAN Code
3800230622785

Certificates & Standards


Energy efficiency class
F
Certification
CE, EMC, ROHS

Additional

Brand
V-TAC
Warranty
2 years

Dimensions Graphics


Energy Class Graphics



Links

[News & Announcements](#)
[Delivery Terms](#)
[Return Policy](#)
[Catalogue](#)
[Solar Energy Catalogue](#)
[Catalogue with LEDs by Samsung](#)
[Declaration of Conformity](#)
[Personal Data Protection Policy](#)

Contacts

📞 [+359 2 90 566](tel:+359290566)

🏢 "V-TAC EUROPE" Ltd, "Rozhen" bul. 41, Sofia 1271, BULGARIA

✉ Email us at: office@v-tac.eu

Follow us



About us

V-TAC is an international company with offices in Bulgaria, Dubai, UK, Hungary, Poland, Romania, India, Hong Kong, and Ireland.

[Learn more](#)

Certificates



Avide LED Falra Szerelhető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 18W NW 4000K

Termékkód:	ACSMNW-R-18W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACSMNW-R-18W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-04-08

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562281925
Garancia:	3év
Alapanyag:	Alumínium
Működési hőmérséklet:	-20 - +40°C
Csomagolás:	
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	18W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	1 490lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

DOBOZ KÉP



Avide LED Falra Szerelhető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 18W NW 4000K

Termékkód:	ACSMNW-R-18W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACSMNW-R-18W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-04-08

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő:	219mm
Magasság:	31,5mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562281925
Csomagolás:	1/b 30/k 480/r
Méret:	220mm x 39mm x 225mm
Nettó súly:	370g
Bruttó súly:	431g


KARTON

Vonalkód:	5999562281932
Csomagolás:	1/b 30/k 480/r
Méret:	690mm x 420mm x 250mm
Nettó súly:	11,1kg
Bruttó súly:	12,93kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	16karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	177,6kg
Bruttó súly:	206,88kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide LED Falra Szerelhető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 18W NW 4000K

Termékkód:	ACSMNW-R-18W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACSMNW-R-18W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-04-08

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide falra szerelhető mennyezeti lámpa felületre szerelhető, egyszerű módon rögzíthető. Előnyük, hogy szereléskor nem szükséges lyukat vágni a mennyezetbe. A ház anyaga alumínium, a diffúzor szintetikus fehér műanyag. A diffúzornak köszönhetően homogén, egyenletes fényeloszlás jellemzi, ezáltal nem kápráztatja a szemet sem.

A fényforrás SMD chippekkel van szerelve, így alacsony energiafogyasztás mellett magas fényhasznosítást érhetünk el.

A LED fényforrás nem cserélhető ezekben a típusokban.

A driver (meghajtó - tápegység) és a felfogató elemek a csomag tartozékai.

6W-tól egészen 24W-os teljesítményig megtalálhatóak a beépíthető mennyezeti lámpáink, melyek WW 3000K, NW 4000K és CW 6400K színhőmérsékletekbe is elérhetők kerek és négyzetes kivitelben egyaránt.

A széles szortimentnek köszönhetően az otthoni felhasználáson túl, számos területen alkalmazhatók. Irodák, üzlethelyiségek, bemutatótermek megfelelő világítása lehet.

LED Dome Light SAMSUNG Chip 12W Sensor 4000K

SKU: 808 | VT: VT-13

Replaced with SKU 21808

DISCONTINUED



[CONTACT US](#)



Product benefits

- Energy consumption 80% less than standard lights
- No UV radiation
- Non-Flickering
- Easy Installation
- Premium Quality LED Chip from Samsung

Downloads

Manual	↓
EMC License	↓
LVD License	↓
RoHS License	↓
LVD Report	↓
RoHS Report	↓
EMC Report	↓
IES File	↓
Declaration of Conformity	↓
Product Information Sheet	↓

Specifications

General Information

LED Chip
SAMSUNG Chip
Lifespan
30 000 hrs

Electrical Data

Wattage
12W
Voltage
AC: 200-240V
Frequency

50/60Hz
Power Factor
>0.5
Technical Data
Light color
Natural White
Color Temperature
4000K
Luminous flux (lm)
800 lm
Color Rendering Index CRI
>80
Body Details
Shape
Round
Capabilities
Sensor Type
PIR Motion Sensor
Detection Range
360°D
Detection Distance
6m
Detection Motion Speed
0.6-1.5m/s
Time Delay
Min. 10sec±3sec. Max. 3min±30min
Rated Load
12W(24 pcs LED)
Ambient Light
<3-2000LUX Adjustable
Starting Time 100% ON
0.001 sec (instant on)
Color stability
<6
Luminous intensity, Cd
254.64 Cd Max.
On/Off cycles

>15000

Working conditions

Not suitable for use in extreme conditions. Normal working conditions is -20° +45°

IP rate

IP20

Sensor

Yes

Dimensions

Mounting Size

Ø290 x 60 mm

Product Data

Order code

808

Product code

VT-13

Items per pack

1

EAN Code

3800157644198

Certificates & Standards

Energy efficiency class

G

Certification

CE, EMC, ROHS

Additional


Brand

V-TAC


Warranty

3 years

Dimensions Graphics



Energy Class Graphics



Links

[News & Announcements](#)
[Delivery Terms](#)
[Return Policy](#)
[Catalogue](#)
[Solar Energy Catalogue](#)
[Catalogue with LEDs by Samsung](#)
[Declaration of Conformity](#)
[Personal Data Protection Policy](#)

Contacts

📞 [+359 2 90 566](tel:+359290566)

🏢 "V-TAC EUROPE" Ltd, "Rozhen" bul. 41, Sofia 1271, BULGARIA

✉ Email us at: office@v-tac.eu

Follow us



About us

V-TAC is an international company with offices in Bulgaria, Dubai, UK, Hungary, Poland, Romania, India, Hong Kong, and Ireland.




[Learn more](#)

Certificates



LED Mennyezeti világítás SAMSUNG Chip 12W mozgásérzékelővel 4000K

SKU: 21808 | VT: VT-13



[KAPCSOLAT](#)

Termék előnyei

- 80%-kal kevesebb energiafogyasztás a hagyományos égőkkel szemben
- 20 000 óra élettartam
- Nincs UV sugárzás
- Nem vibrál
- Könnyű felszerelés
- Prémium minőségű LED Chip



Azonnali Bekapcsolás 100%-on, nincs bemelegedési idő

Extrém időjárásnak ellenáll (-20 foktól +45 fokig)

Felhasználás

- Parkolók
- Nyitott terű folyosók
- Repülőterek
- Bevásárlóközpontok stb.

Downloads

Product Information Sheet	↓
Manual	↓
Declaration of Conformity	↓
RoHS License	↓
LVD License	↓
EMC License	↓
RoHS Report	↓
EMC Report	↓
LVD Report	↓

Specifikációk

Általános információk

LED típus
SMD SAMSUNG Chip
Élettartam
25 000 óra

Elektromos adatok

Teljesítmény
12W
Bemeneti feszültség
AC:220-240V
Frekvencia
50/60Hz

Fény technikai adatai

Fény színe
Természetes fehér
Szín hőfok
4000K
Világítóáram (lm)

>80

Sugárzási szög

120°

Lámpatest részletei

Anyag

Műanyag borítású alumínium

Szín

Fehér

Képességek

IP ráta

IP20

Indulási idő 100% ON

0.001 mp (azonnal felkapcsol)

Szín stabilitás

<6

BE/KI ciklusok

>15000

Üzemi körülmények

-20°C to +40°C

Méretek

Méret

290x60mm

Termék adatai

Egyéb kód

21808

Termék kód

VT-13

Tárgyak/pakk

1

Súly

0,83

Tárgy térfogat

0,006543

Tárgyak/Doboz

3800157680516

Minősítések

Energia osztály

F

Tanúsítvány

CE, EMC, ROHS

További információk

Megjelenés dátuma

27.05.2022


Márka

V-TAC

Garancia

3 év

Energy Class Graphics



Linkek

- [Hírek](#)
- [Szállítási határidők](#)
- [Visszaküldési Feltételek](#)
- [Katalógus](#)
- [Katalógus a Napelemes PV rendszerek](#)
- [Katalógus a Samsung által biztosított LED-kel](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Személyes adatvédelmi szabályzattal](#)

Kapcsolat



☎ **M: +36-70-599-8616**

BENO LED

Mennyezeti LED lámpa



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	(h) ≥20000	(h) 20000	Ra ≤ 6x Macadam	Ra 80
SMD	IP 54	IP 54	-15÷35	-15÷35	-15÷35	-15÷35
SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD



BENO 18W NW-O-W

		[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	fehér	
BENO 18W NW-O-GR	32941	18	1550	4000	grafit	
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	fehér	
BENO 18W NW-L-GR	32943	18	1550	4000	grafit	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	fehér	mikrohullámú
BENO 18W NW-O-SE GR	32945	18	1550	4000	grafit	mikrohullámú
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	fehér	mikrohullámú
BENO 18W NW-L-SE GR	32947	18	1550	4000	grafit	mikrohullámú
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafit	mikrohullámú
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafit	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafit	
BENO 18W WW-L-GR	33380	18	1350	3000	grafit	
BENO 18W WW-L-W	33381	18	1480	3000	fehér	
BENO 18W WW-O-GR	33382	18	1350	3000	grafit	
BENO 18W WW-O-W	33383	18	1480	3000	fehér	



A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhetők mennyezetre vagy falra, a beépített mozgásérzékelő pedig állítható. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális

BENO LED

Mennyezeti LED lámpa

lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

- Lámpaház anyaga: műanyag
- Búra anyaga: műanyag



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-O-GR



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-L-GR




BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-O-SE GR



BENO 18W NW-L-SE W



BENO 18W NW-L-SE GR

BENO LED

Mennyezeti LED lámpa



BENO N 18W NW-L-SE GR



BENO N 18W NW-O-GR



BENO N 18W NW-L-GR



BENO 18W WW-L-GR




BENO 18W WW-L-W




BENO 18W WW-O-GR




BENO 18W WW-O-W




BENO 18W O



BENO 18W L



BENO N 18W NW-L-SE GR



BENO N 18W NW-O-GR

Előterjesztés:

Címe:

TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2024.08.05.

Készítés ideje:

2024.07.31.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

**TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében
„Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 23/2024. (II.12) határozatában döntött arról, hogy a „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes, az eljárás nyertese az Integrál Építő Zrt.

Vállalkozóval a kivitelezési szerződés 2024. március 26. napján került aláírásra 81.137.916,- Ft nettó vállalási áron. A szerződés 2024. július 03-án módosításra került a tetőszerkezet megerősítése kapcsán felmerült pótmegrendeléssel kapcsolatban, melyből adódóan a vállalkozói díj összege nettó 2.323.615,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 2.950.991,- Ft-tal növekedett.

A komplex fejlesztési projekt egyik alfejezete a piaci területek rekonstrukciója. A rekonstrukció keretében került tervezésre a megsüllyedt térkő-burkolatok, és a szegélyezések helyreállítása az eredeti állapot rekonstrukciójával.

A 2024. júniusi soros testületi ülésen ismertetésre került a Képviselő-testülettel, hogy folyamatban van a kivitelezővel egy újabb pótmegrendelés egyeztetése, hiszen a belső közműhálózat rekonstrukciós kivitelezésének alkalmával, a tervezett nyomvonalon lévő kiselemes térkő-burkolat visszabontásával azt tapasztaltuk, hogy az akadálymentes gyalogos forgalmat biztosító térkő-burkolat egy jelentős részén korábban nem került kiépítésre megfelelő rétegrendű alépítményi szerkezet.

Az Alkotmány utcai telekhatár és a 3. számú üzlet végpontja közötti területen műszaki szempontból elfogadható a kiépített rétegrend (kiselemes térkő, 15 cm CKt beton alaprég, 10 cm tömörített kavicsagyazat). A 4-10. számú üzletek közötti szakaszon a térburkolat minimális vastagságú (cca. 5 cm) tömörített kavicsagyazatra került kiépítésre, alépítményi szerkezet nélküli módozatban. Ezen a szakaszon további probléma, hogy az úttest és a térburkolat közötti sávban kivitelezett szegélyelemek nem kerültek befogatásra beton alaperendába, az elemek tömörített földfelületre kerültek elhelyezésre.

A műszaki szempontokat, valamint a gyalogos forgalom akadálymentes biztosítását figyelembe véve indokolt az alépítményi szerkezettel nem rendelkező felületek teljeskörű átépítése a meglévő kiselemes térkövek felhasználásával, valamint a szegélyezés műszaki szempontoknak megfelelő átépítése befogató beton alaperendázatba.

Az előterjesztéshez csatolt helyszínrajzon jelölt, alépítményi szerkezettel nem rendelkező térburkolati felületek süllyedésre alkalmas deformációja jelentős mértékben eltér a belterületi közműhálózat nyomvonalán helyreállításra kerülő, és megfelelő rétegrenddel kivitelezett térburkolati felületekhez viszonyítottan. Ennek megfelelően, a járófelületek terheléses használata alkalmával az eltérő sávburkolatok között szintbeli elmozdulások, dilatációs repedések

keletkeznek. A vázolt műszaki anomália folyamatos karbantartási javításokat fog eredményezni az akadálymentes gyalogos közlekedés biztosításának az érdekében. Vállalkozó garanciális kötelezettsége ezekre, az aléptítményi szerkezettel nem rendelkező térburkolati felületekre nem terjeszthető ki.

Rétegrendi átépítéssel tervezett felület nagysága: 144,8 m²

Előregyártott „K” szegélyelemek befogatása beton alapgerendába: 47,2 m

Műszaki tartalom részletezése:

- kiselemes térkövek visszabontása kavicsagyazattal 144,8 m² felületen
- „K” szegélyelemek visszabontása 47,2 m nagyságrendben
- aléptítményi tükörképzés 144,8 m² felületen, 25 cm rétegvastagságban
- 10 cm vastagságú, tömörített kavicsagyazat 144,8 m² felületen
- 15 cm CKt beton teherhordó alaprég 144,8 m² felületen
- 0/5 finomzúzalékos ágyazati réteg beépítése 144,8 m² felületen, 2 cm vastagságban
- meglévő kiselemes térkövek visszaépítése felületi tisztítással, 144,8 m² felületen
- kvarchomokos hézagtömítés 144,8 m² felületen
- „K” előregyártott beton szegélyelemek visszaépítése beton alapgerendába, az elemek közötti technológiai hézagok tömítésével, 47,2 m kivitelezési hosszúságban
- keletkezett építési és bontási törmelékek konténeres elszállítása, lerakóhelyi díjtétellel

A műszaki tartalom változás többletköltséggel jár, melynek összege nettó 2.260.678,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 2.871.061,- Ft. A többletköltség megállapítására tervezői költségvetés készült a többlet tételmenntiségek vonatkozásában, a költségek meghatározásánál a vállalkozási szerződés szerinti ún. eredeti vállalkozói egységárrakkal számolva.

A műszaki tartalom változáshoz csatoljuk a tervező-műszaki ellenőr nyilatkozatát és a költségvetést. A tervezett módosítással a vállalkozási szerződés teljesítési határideje nem változik.

A vállalkozási szerződés módosítása következtében a vállalkozói díj nettó 85.722.209,-Ft összegre módosul, melyre fedezetet a TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosítószámú pályázat biztosít, azaz nincs szükség önkormányzati önerő bevonására.

A szerződésmódosítás tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2024. július 31.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2024. (VIII.05.) határozat

TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról szóló előterjesztést és a magasabb műszaki tartalom megvalósítása érdekében úgy dönt, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását támogatja.

A szerződésmódosítás következtében jelentkező 2.260.678,- Ft + 610.383,-Ft Áfa, azaz bruttó 2.871.061,-Ft vállalkozói díjnövekményre fedezetet a TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosítószámú pályázat biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- Integrál Építő Zrt., 5540 Szarvas, Árpád u. 10.

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: **Kunszentmárton Város Önkormányzata**

Székhely: 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1.

Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Adószáma: 15732949-2-16

bankszámlaszám: 11745042-15409890

mint megrendelő /Továbbiakban: **Megrendelő**/

másrészről

Név: **INTEGRÁL Építő Zrt.**

Székhely: 5540 Szarvas, Árpád Utca 10

Képviseli: Bódi Péter vezérigazgató

Telefon: +36 309384489

Telefax -

E-mail: integral@szarvas.hu

Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszáma: 10201006-50060425-00000000

Adószáma: 11863557204

Cégjegyzék száma: 04 10 001543

Naplóügyfél-jel (NÜJ): 805184097

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek** vagy **Szerződő Felek**) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Kunszentmárton „KUNSZENTMÁRTONI VÁROSI PIAC FELÚJÍTÁSA” tárgyban, Vállalkozó, mint ajánlattevő, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempontok alapján választotta ki a Megrendelő a Vállalkozót.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapján 2024.03.26-án írták alá.

Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek (Kbt. 131. § (2) bek):

1. Mindösszesen nettó összár (Ft): 81 137 916

2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 37

3. A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-ÉV-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 37

1. A szerződésmódosítás tárgya

TOP_Plus-1.1.1-21-JN1 kódszámú, **Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú projekt keretében a „Kunszentmártoni városi piac felújítása” tárgyú** kivitelezési munkák.

Felek 2024.07.03-án módosították a szerződést, melyről a tájékoztató hirdetményt KÉ 12441/2024 számon tette közzé. <https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/ehr-124412024/>

2. A Piacirodai térkő burkolat helyreállításának és szegélyezésének módosításának műszaki leírása

A 2024. március 11-i keltezésű vállalkozási szerződés fizikai teljesítését vállalkozó a 2024. április 02-i munkaterület átadását követően kezdte meg.

A komplex fejlesztési projekt egyik alfejezete a piaci területek rekonstrukciója. A rekonstrukció keretében került tervezésre a megsüllyedt térkő-burkolatok, és a szegélyezések helyreállítása az eredeti állapot rekonstrukciójával.

A belső közműhálózat rekonstrukciós kivitelezésének alkalmával, a tervezett nyomvonalon lévő kiselemes térkő-burkolat visszabontásával került rögzítésre, hogy a fejlesztéssel érintett területen kiépített, az akadálymentes gyalogos forgalmat biztosító térkő-burkolat egy jelentős részén nem került kivitelezésre megfelelő rétegrendű alépítményi szerkezet.

Tényszerűen: az Alkotmány utcai telekhatár és a 3. számú üzlet végpontja közötti területen műszaki szempontból elfogadható a kiépített rétegrend (kiselemes térkő, 15 cm CKt beton alapréteg, 10 cm tömörített kavicságyazat). A 4-10. számú üzletek közötti szakaszon a térburkolat minimális vastagságú (cca. 5 cm) tömörített kavicságyazatra került kiépítésre, alépítményi szerkezet nélküli módozatban. Ezen a szakaszon további probléma, hogy az úttest és a térburkolat közötti sávban kivitelezett szegélyelemek nem kerültek befogatásra beton alaperendába, az elemek tömörített földfelületre kerültek elhelyezésre.

A műszaki szempontokat, valamint a gyalogos forgalom akadálymentes biztosítását figyelembe véve indokolt az alépítményi szerkezettel nem rendelkező felületek teljeskörű átépítése a meglévő kiselemes térkők felhasználásával, valamint a szegélyezés műszaki szempontoknak megfelelő átépítése befogató beton alaperendázatba.

A tervezett módosítás szükségességének indoklása: A helyszínrajzon jelölt, alépítményi szerkezettel nem rendelkező térburkolati felületek süllyedésre alkalmas deformációja jelentős mértékben eltér a belterületi közműhálózat nyomvonalán helyreállításra kerülő, és megfelelő rétegrenddel kivitelezett térburkolati felületekhez viszonyítottan. Ennek megfelelően, a járófelületek terheléses használata alkalmával az eltérő sávburkolatok között szintbeli elmozdulások, dilatációs repedések keletkeznek. A vázolt műszaki anomália megrendelőnek folyamatos karbantartási javításokat fog eredményezni az akadálymentes gyalogos közlekedés biztosításának az érdekében. Vállalkozó garanciális kötelezettsége ezekre, az alépítményi szerkezettel nem rendelkező térburkolati felületekre nem terjeszthető ki.

Rétegrendi átépítéssel tervezett felület nagysága: 144,8 m²

Előregyártott „K” szegélyelemek befogatása beton alaperendába: 47,2 m

Műszaki tartalom részletezése:

- kiselemes térkőelemek visszabontása kavicságyazattal 144,8 m² felületen
- „K” szegélyelemek visszabontása 47,2 m nagyságrendben
- alépítményi tükörképzés 144,8 m² felületen, 25 cm rétegvastagságban
- 10 cm vastagságú, tömörített kavicságyazat 144,8 m² felületen
- 15 cm CKt beton teherhordó alapréteg 144,8 m² felületen
- 0/5 finomzúzalékos ágyazati réteg beépítése 144,8 m² felületen, 2 cm vastagságban
- meglévő kiselemes térkőelemek visszaépítése felületi tisztítással, 144,8 m² felületen
- kvarchomokos hézagtömítés 144,8 m² felületen
- „K” előregyártott beton szegélyelemek visszaépítése beton alaperendába, az elemek közötti technológiai hézagok tömítésével, 47,2 m kivitelezési hosszúságban
- keletkezett építési és bontási törmelékek konténeres elszállítása, lerakóhelyi díjtétellel

3. A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bek.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a vállalkozói díj változása tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:

- a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási Szerződés 1.sz módosításának vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 2 260 678 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 2 871 061 Ft) nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 2 120 223 300 ,- HUF); a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási Szerződés 1.sz és 2. sz módosításának vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 4 584 293 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 5 822 052Ft) együttesen sem éri el az uniós értékhatárt (nettó 2 120 223 300 ,- HUF);
- b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási Szerződés 1. sz módosításának vállalkozói díjának, és 2. sz módosításának (ellenértékének) növekedése (nettó 4 584 293 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 5 822 052Ft) nem éri el együttesen az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a 15%-át (nettó 12 170 687,- HUF);
- c) a módosítás egyáltalán nem érintette a Vállalkozási Szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a Vállalkozási Szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás teljesítése az ott meghatározott feltételekkel).

Eredeti szerződéses feltétel az 1. sz módosításban:

A Vállalkozói díjazása

3.1. A Felek a **vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 83 461 531 Ft, azaz nettó nyolcvanhárommillió-négyszázhatvanegyezerötsházharmincegy forint** összegben állapítják meg.

Fedezet forrásának összetétele:

TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1 **kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú projekt** azonosítószámú pályázat keretében elszámolt kivitelezési feladat vonatkozásában 100.000000 %-ban, és nettó 83 461 531 Ft.

Saját forrás: nettó 0 Ft

Módosított szerződéses feltétel:

A Vállalkozói díjazása

3.1. A Felek a **vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 85 722 209 Ft, azaz nettó nyolcvanötmillió-hétszázhuszonkettőezer-kettőszázkilenc forint** összegben állapítják meg.

Fedezet forrásának összetétele:

TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1 **kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú projekt** azonosítószámú pályázat keretében elszámolt kivitelezési feladat vonatkozásában 100.000000 %-ban, és nettó 85 722 209 Ft.

Saját forrás: nettó 0 Ft

A szerződés eredeti értéke nettó 4 584 293 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 5 822 052 Ft-tal emelkedett, mely 5.65 %-a az eredeti vállalkozási szerződésnek. A 2. pontban meghatározott szerződéses összeg emelkedése a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

4. A szerződés további feltételei nem változtak.

Jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Kunszentmárton, 2024. augusztus

MEGRENDELŐ:	VÁLLALKOZÓ:
Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester	Név: INTEGRÁL Építő Zrt. Székhely: 5540 Szarvas, Árpád Utca 10. Képviseli: Bódi Péter vezérigazgató

Tervezői nyilatkozat

a

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számon nyilvántartott „Kunszentmártoni Városi Piac felújítása” megnevezésű fejlesztési projekthez tartozó – Piaci területek – rekonstrukciós kivitelezésének módosításához

A 2024. március 11-i keltezésű vállalkozási szerződés fizikai teljesítését vállalkozó a 2024. április 02-i munkaterület átadását követően kezdte meg.

A komplex fejlesztési projekt egyik alfejezete a piaci területek rekonstrukciója. A rekonstrukció keretében került tervezésre a megsüllyedt térkő-burkolatok, és a szegélyezések helyreállítása az eredeti állapot rekonstrukciójával.

A belső közműhálózat rekonstrukciós kivitelezésének alkalmával, a tervezett nyomvonalon lévő kiselemes térkő-burkolat visszabontásával került rögzítésre, hogy a fejlesztéssel érintett területen kiépített, az akadálymentes gyalogos forgalmat biztosító térkő-burkolat egy jelentős részén nem került kivitelezésre megfelelő rétegrendű alépitményi szerkezet.

Tényszerűen: az Alkotmány utcai telekhatár és a 3. számú üzlet végpontja közötti területen műszaki szempontból elfogadható a kiépített rétegrend (kiselemes térkő, 15 cm CKt beton alapréteg, 10 cm tömörített kavicsagyazat). A 4-10. számú üzletek közötti szakaszon a térburkolat minimális vastagságú (cca. 5 cm) tömörített kavicsagyazatra került kiépítésre, alépitményi szerkezet nélküli módozatban. Ezen a szakaszon további probléma, hogy az úttest és a térburkolat közötti sávban kivitelezett szegélyelemek nem kerültek befogatásra beton alapgerendába, az elemek tömörített földfelületre kerültek elhelyezésre.

A műszaki szempontokat, valamint a gyalogos forgalom akadálymentes biztosítását figyelembe véve indokolt az alépitményi szerkezettel nem rendelkező felületek teljeskörű átépítése a meglévő kiselemes térkövek felhasználásával, valamint a szegélyezés műszaki szempontoknak megfelelő átépítése befogató beton alapgerendázatba.

A tervezett módosítás szükségességének indoklása: A helyszínrajzon jelölt, alépitményi szerkezettel nem rendelkező térburkolati felületek süllyedésre alkalmas deformációja jelentős mértékben eltér a belterületi közműhálózat nyomvonalán helyreállításra kerülő, és megfelelő rétegrenddel kivitelezett térburkolati felületekhez viszonyítottan. Ennek megfelelően, a járófelületek terheléses használata alkalmával az eltérő sávburkolatok között szintbeli elmozdulások, dilatációs repedések keletkeznek. A vázolt műszaki anomália megrendelőnek folyamatos karbantartási javításokat fog eredményezni az akadálymentes gyalogos közlekedés biztosításának az érdekében. Vállalkozó garanciális kötelezettsége ezekre, az alépitményi szerkezettel nem rendelkező térburkolati felületekre nem terjeszthető ki.

Rétegrendi átépítéssel tervezett felület nagysága: 144,8 m²


Előregyártott „K” szegélyelemek befogatása beton alapgerendába: 47,2 m

Műszaki tartalom részletezése:

- kiselemes térkövek visszabontása kavicsagyazattal 144,8 m² felületen
- „K” szegélyelemek visszabontása 47,2 m nagyságrendben
- alépítményi tükörképzés 144,8 m² felületen, 25 cm rétegvastagságban
- 10 cm vastagságú, tömörített kavicsagyazat 144,8 m² felületen
- 15 cm CKt beton teherhordó alapréteg 144,8 m² felületen
- 0/5 finomzúzalékos ágyazati réteg beépítése 144,8 m² felületen, 2 cm vastagságban
- meglévő kiselemes térkövek visszaépítése felületi tisztítással, 144,8 m² felületen
- kvarchomokos hézag tömítés 144,8 m² felületen
- „K” előregyártott beton szegélyelemek visszaépítése beton alapperendába, az elemek közötti technológiai hézagok tömítésével, 47,2 m kivitelezési hosszúságban
- keletkezett építési és bontási törmelékek konténeres elszállítása, lerakóhelyi díjtétellel

Kunszentmárton, 2024. július 29.


Nagy Kálmán
generál tervek készítője
TN: É-307/2024
5440 Kunszentmárton, Hegyfok K. u. 49.
tervező, energetikai tanúsító
műszaki ellenőrző, műszaki vezető
Adószám: 74007721-1-36
Számlaszám: 11773456-01260836
Nyilvántartási szám: 52488937


Herezeg József
szakmai BB tag

Beruházó:
Kunszentmárton Város Önkormányzata
5440 Kunszentmárton,
Köztársaság tér 1.

A munka leírása:

Városi Piac - Piaci területek felújítása, rekonstrukciója

Projekt helyszíne: 5440 Kunszentmárton, Városi Piac 2041/1 hrsz.

Műszaki tartalom:

Alépitményi szerkezettel nem rendelkező kiselemes térburkolati felületek rétegrendi felújítása az üzletek teleki határvonala-, és az útburkolat közötti sávfelületeken a "K" szegélyelemek betonalapgerendás befogatásával, valamint a keletkezett építési törmelékek konténeres elszállítása lerakó telephelyi díjtétellel.

Tervezői Költségvetés Főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	856 640	1 404 038
1.2 Közvetlen önköltség összesen	856 640	1 404 038
2.1 ÁFA vetítési alap	2 260 678	
2.2 Áfa	27,00%	610 383
3. A munka ára	2 871 061	

Kunszentmárton, 2024. július 29.


Nagy Kálmán
generál tervező
TN: É-316-0138
5440 Kunszentmárton, Hegyfok u. 49.
tervező, építész, műszaki tanúsító
munka ellenőrző, műszaki vezető
Adószám: 74007721-1-36
Számírászám: 11773456-01280836
Nyilvántartási szám: 52488937

Munkanem összesítő


Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	318 400	252 000
Kőburkolat készítése	538 240	1 152 038
Összesen:	856 640	1 404 038

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	8	db	39 800	0	318 400	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	40	m3	0	6 300	0	252 000
Munkanem összesen:							318 400	252 000

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	M62-001- 1.1 (1)	Megsüllyedt SEMMELROCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm, bontása, és szintezett visszaépítése, talpgerenda betonozással.	47,2 m	2 200	4 335	103 840	204 612
2	M62-003- 71.1- 0610580 (41)	Megsüllyedt térburkolat bontása, és visszaépítése rendszerkövekből, 8 cm-es vastagsággal, 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben, természetes szemmegoszlású homokos kavics talajjavító réteggel, 15 cm vastag CKT aljzati réteggel, (meglévő/bontott kiselemes térkövek visszaépítésével)	144,8 m2	3 000	6 543	434 400	9 474 261
Munkanem összesen:						538 240	1 152 038



Előterjesztés:

Címe:

A testvérvárosi keret megemeléséről

Testületi ülés dátuma:

2024. augusztus 5.

Készítés ideje:

2024. július 25.

Készítette:

Bocskai József

Ellenőrizte:

Erősné dr. Boldizsár Diána

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármestere

Előterjesztés a testvérvárosi keret megemeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 2024-es eredeti költségvetésben a dologi kiadások előirányzata között a városi rendezvényekre elkülönített keretben 3.000.000.-Ft-ot terveztünk testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos kiadásokra (2.000.000.-Ft-ot a városnapi testvérvárosi találkozóra és 1.000.000.-Ft-ot az évközben megvalósuló testvérvárosi csoportok fogadására és a kunszentmártoni delegációk kiutazására.)

Eddig a megszokottnál több vendéglátásra került sor (Magyarcsernye, Csíkszentmárton, lengyel gyermekcsoport 25 fővel 5 napig). A kunszentmártoni delegáció 1 alkalommal utazott Magyarcsernyére, 1 alkalommal Stryzawába. Az eredeti költségvetésben a lengyel gyermekcsoport fogadása nem volt tervezve, később volt lehetőség pályázati forrásra, azonban a pályázatunk nem nyert. Így teljesen önerőből valósult meg a gyermekek fogadása, melynek költsége 1.200.000.-Ft volt. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a kunszentmártoni gyermekcsoport Stryzawába történő kiutazásának költségét (200.000.-Ft-ot) is ebből a keretből finanszíroztuk.

Az idei évben tovább emelkedtek a szállás és étkezések árai. A belépőjegyek vonatkozásában szintén jelentős áremelkedést tapasztalunk.

Mindezek eredményeként a városnapi testvérvárosi találkozóra – az alábbi kalkuláció szerint – már nincs meg a teljes anyagi forrás. Javaslom, hogy ezt a hagyományos találkozót ne szakítsuk meg és a Képviselő-testület emelje meg a testvérvárosi keretet 1.300.000.-Ft-tal.

Kalkulációnkban a jelenleg aktuális árakkal számoltunk. 6 testvértelepülést hívnánk meg 5-5 fős delegációkkal. Így 30 fő 2 napos ellátásával számoltunk. A delegációk egy része a vasárnapi napon is itt marad, ezért a vasárnapi napot egy becsült 15 fővel kalkuláltuk. A számítás tartalmazza +6 fő helyi kísérő napi ellátását is.

- Szállás, reggeli:	758.000,- Ft.
- Találkozó és vacsora:	470.000,- Ft.
- Ebéd és vacsora szombaton:	460.000,- Ft.
- Cserkeszőlő fürdő:	120.000,- Ft.
- Vasárnapi kirándulás Gyulára (ebéd, vacsora, belépők)	262.000,- Ft.
- Ajándék:	280.000,- Ft.
- Tolmács:	150.000,- Ft.
Mindösszesen:	2.500.000,- Ft.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat elfogadásával az úgynevezett testvérvárosi keretet emelje meg 1.300.000.-Ft-tal.

Kunszentmárton, 2024. július 25.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2024. (VIII.05.) határozat
A testvérvárosi keret megemeléséről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városnapi testvérvárosi találkozó megrendezésére az önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 1.300.000.-Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2024. évi költségvetése általános tartaléka terhére.

Felelős: Szabó János osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Erről értesül: Képviselő-testület tagjai (helyben)

KKÖH Pénzügyi Osztály

KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző