

# KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 2026. július 30-án tartott soros nyílt ülésének

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

### Tartalom:

**12/2026.(VII.31.) önkormányzati rendelethe** a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól

**13/2026.(VII.31.) önkormányzati rendelethe** Kunszentmárton Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024.(X.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

**165/2026.(VII.30.) határozat** a Képviselő-testület 2026. július 30-i soros nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról

**166/2026.(VII.30.) határozat** a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról

**167/2026.(VII.30.) határozat** „Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

**168/2026.(VII.30.) határozat** TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútor beszerzésére kiírt ajánlatkérési eljárás eredményéről

**169/2026.(VII.30.) határozat** A kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú csatorna üzemeltetésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött szerződés módosításáról

**170/2026.(VII.30.) határozat** Kunszentmárton Köztársaság tér 1. elektromos kapunyitó berendezés telepítéséről

**171/2026.(VII.30.) határozat** A „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület kérelméről

**172/2026.(VII.30.) határozat** a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

**173/2026.(VII.30.) határozat** Szarka László alpolgármester két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatójáról

**174/2026.(VII.30.) határozat** Dr. Szabó Péter polgármester két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatójáról

.....

# JEGYZŐKÖNYV

Készült Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2026. július 30-án tartott *soros nyílt* ülésén.

Helyszín: Városháza Tanácskozóterme

Jelen vannak: Dr. Szabó Péter *polgármester*,  
Szarka László *alpolgármester*  
Füzesiné Németh Margit Zsuzsanna,  
Hegedűs Krisztián,  
Sárközi György,  
Szabó Zoltán – *képviselő*.

Dr. Péter Zsuzsanna – *aljegyző*.

Távolmaradását bejelentette: Fazekas János,  
Komlós Péter,  
Dr. Tóth Dániel – *képviselő*.

**Dr. Szabó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 9 képviselő közül 6 fő jelen van, és megnyitja azt.**

*Dr. Szabó Péter* polgármester javaslatot tesz a meghívó alapján a tárgyalandó napirendre.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – egyetért a javaslattal és a következő határozatot hozza:

## **165/2026.(VII.30.) határozat**

### **a Képviselő-testület 2026. július 30-i sorsos nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. július 30-i sorsos nyílt ülésének napirendi pontjait és azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

#### **Napirend:**

#### **Nyílt ülés:**

1./ Előterjesztés Nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester

2./ Tájékoztató a 2026. évi helyi adóbevételek alakulásáról

**Előadó:** Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

3./ Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester

4./ Előterjesztés „Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester

- 5./ Előterjesztés TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútor beszerzésére kiírt ajánlatkérési eljárás eredményéről  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 6./ Előterjesztés a kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú csatorna üzemeltetésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött szerződés módosításáról  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 7./ Előterjesztés Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanon (Városháza) elektromos kapunyitó berendezés telepítéséről  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 8./ Előterjesztés a „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület kérelméről  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 9./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
- 10./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról  
**Előadó:** Szarka László alpolgármester
- 11./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 12./ Egyéb kérdések
- Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai  
- Dr. Szabó Péter polgármester  
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

#### **Az 1. napirendi pont tárgyalása:**

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Humán és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet megalkotását. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan itt egy egyszeri rezsitámogatásról van szó. A legutóbb ugye 2025 évben nyújtott illet az önkormányzat, akkor 385 személy tudta igénybe venni, összesen 13.475.000 forint volt az, amit az önkormányzat segélyként, vagy támogatásként a rászorulóknak tudott juttatni. A tavalyi és az azt megelőző évekhez hasonló a rendeletünknek a felépítése. A főbb szabályai azok nem változnak. A rendeletervezet szerint ugyanúgy 35.000 forintos egyszeri támogatást nyújtana az önkormányzat, amennyiben a testület a rendeletet elfogadja. Ami változna a korábbi évek gyakorlatához képest az az, hogy a pályázat benyújtását követően kerülne sor csak a folyósításra, nem folyamatosan, hanem meghatároz 2026. november 1. és november 15. közötti időszakot a rendeletervezet a benyújtásra, és csak ezt követően kerülne a kérelmek elbírálására, és kifizetésre a támogatások.

Füzesiné Németh Margit Zsuzsanna csak pontosítani szeretné polgármester úrnak a bevezetését. Tehát október 1. és október 31. között lehet benyújtani a kérelmeket, és egységesen a folyósításra november 1. és november 15. között kerül sor. Ennek adminisztratív okai vannak. Egyrészt előfordult az az elmúlt években, hogy valaki beadta a kérelmet és másnap itt volt, hogy mikor kapja már meg. Vagy a szomszédasszony beadta ősszerinte később, és már megkapta. Ebből voltak problémák, Ezért gondolta így a rendeletet előkészítő osztály, hogy határozzunk meg egy időintervallumot, amikor egységesen mindenkinek folyósításra kerül az összeg. A rendelet továbbra is az előző évek gyakorlatához hasonlóan polgármester úrra ruházza át ennek a támogatási formának a megítélését, tekintettel arra, hogyha a rendeletben a feltételeknek megfelel a kérelmező, akkor gyakorlatilag mérlegelési jogköre polgármester úrnak annyiban nincs, hogy milyen összegű támogatást nyújtson, hiszen ez a rendeletben

meghatározott összeg, 35.000 forintot jelent. Tavaly kibővítettük azoknak a körét, akik ezt a támogatási formát igényelhetik, és ezt változatlanul is tartjuk ebben az esztendőben is.

Szarka László elmondja, hogy nagyon örülök, hogy ebben az évben is tudjuk segíteni a 65 év feletti rászoruló honfitársainkat, kunszentmártoniakat, ezzel a 35.000 Ft egyszeri támogatással. Annak is nagyon örülök, hogy idén is az első osztályos gyerekek kapnak 25.000 forintot, ami 1,5 millió Ft. Összesen 15,5 millió Ft-ot költünk a 65 év feletti, és 6 éves gyerekekre. Remélem, hogy a jövőben is tudunk még erre költeni.

Füzesiné Németh Margit Zsuzsanna elmondja, hogy ez a pénzösszeg, amiből ezt biztosítani tudjuk, ez az önkormányzat saját bevételeiből származik.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

#### **12/2026.(VII.31.) önkormányzati rendele**

#### **a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

#### **A 2. napirendi pont tárgyalása:**

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyhangú szavazással javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Dr. Péter Zsuzsanna elmondja, hogy a legutóbb az első negyedéves teljesítésről kapott tájékoztatást az adóbevételek előirányzatához képesti alakulásáról a testület. A mostani teljesítési százalékokat adónemenkénti megbontásban az előterjesztésben szereplő táblázat tartalmazza. Az előzmény éveket is figyelembe véve megállapítható, hogy hasonlóan alakultak korábbi években is a teljesülések. Itt viszont a kollégák is fontosnak tartják kiemelni, hogy a mostani bevallási adatok alapján, és a fizetési teljesítési hajlandóság alapján egyelőre nem várhatjuk azt, hogy a helyi iparüzési adóbevételek túlteljesüljen. Szerettük volna felhívni erre az önkormányzatnak a figyelmét. Egyébként, ami az előterjesztés második felében szerepel, rendelkezésünkre áll az egy főre jutó adóerőképeség alakulása, ami sajnos, illetve finanszírozás szempontjából ha marad ez a rendszerű központi költségvetésből történő finanszírozása, akkor jó az önkormányzatnak, hogy valamennyit csökkent az adóerőképeség összege, ennek a bizonyos 50.000 forintos határnak alámentünk. A jövő évi finanszírozásnál lehet ez adott esetben könnyebbség majd az önkormányzatnak, de ugye erre vonatkozóan még nem rendelkezünk semmiféle információval, a költségvetésünk, a jövő évi költségvetés tervezése szempontjából.

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy az látszik is adóbevételei táblázatból, hogy nagyjából 50% körül van minden egyes adónemnek a teljesülése. A helyi iparüzési adó ez ugye 46%, ha úgy mond marad ez a tendencia, tehát hogyha az előirányzat 90%-osra teljesül, akkor azért ez mínuszt jelent a költségvetésünkben. Tehát ez egy olyan összeg, ami mindenképpen számottevő lenne. Tehát nem dőlhetünk hátra és nem lehetünk megelégedve. Nem biztos, hogy teljes egészében teljesülni fog az iparüzési adó előirányzatunk, amit bizottsági ülésen is elmondtam, hogy van egy az útdíjakból származó bevétel után fizetett iparüzési adó, az már ugye idénre nem lesz, hiszen ezt más szedi be, tehát ezután nem keletkezik iparüzési adó. Ez egy nagyságrendileg 20 millió Ft-os tétel, amivel költségvetés tervezéskor még lehetséges bevételként számoltunk. Tehát sajnos nem biztos, nemcsak, hogy túlteljesülés nem várható, hanem kétséges, hogy az előirányzat is teljesülni fog az iparüzési adó tekintetében, ami ugye a legnagyobb volumenű bevételünk, és ami tulajdonképpen a kiadásainknak egy jelentős részét saját forrásból finanszírozó, és annak az alapját képezi.

Hegedűs Krisztián elmondja, hogy bizottsági ülésen beszéltünk a témáról. Közben az merült föl bennem, hogy a mostani lehajtó beruházás az jelenthet-e nekünk bevételt? Útépítéseknel a cégek itt székhelyet alakítottak, illetve idetették a gépek tárolására. Másrészt pedig az ipari park kérdése, ugye erről már sokszor beszéltünk, hogyan lehetne fejleszteni. Újra, és újra az ember így átgondolja, hogy valóban tenni kellene valamit. Nehéz dolog, múltkor

beszéltünk itt legutóbb a Munkaügyi Központ beszámolójánál pont felmerült, hogy nem is olyan egyszerű kérdés ez. Bár úgy emlékszem, hogy fölmerült egy olyan élelmiszer-feldolgozó üzem talán. Mert helyből sokan eljárnak hasonló típusú gyárakba, annak lenne létjogosultság Kunszentmártonba. Én úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen foglalkoznunk kellene, és valóban nem ülhettünk egyrészt nyugodtan, nem dőlhetünk hátra, másrészt lépni is kellene valamit, hiszen adottságai egyre jobbakké lesznek az ipari parkunknak. Látszik, készül a lehajtó. Lehet, hogy lesz elkerülő. Nyilván előre már lehetne egy stratégiát kidolgozni. Nem tudom, ez az én véleményem, de nagyon másfajta kitörési pontot én jelenleg nem nagyon látok az önkormányzat finanszírozása tekintetében, hogy tudnánk biztosítani pluszpénzt. Ebből származhat. Nyilván sok a kérdőjel, és sok a feltételes mód.

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy amikor tudomást szereztem arról, hogy ugye ténylegesen megindul a kivitelezése a lehajtónak, akkor ugye kértem információt jegyző úrtól, mint adóhatóságtól, hogy jelentkezett-e a kivitelezést végző cég, előleget fizetett-e, bevallást tett-e. Igen. Tehát a tavalyi évre is már tett bevallást, illetve az idei évre is. Ez összesen a két év tekintetében nem éri el a 100.000-es nagyságrendet. Tehát nem fog az önkormányzat abba a problémába esni, mint az előző kivitelezésnél, hogy ugye jelentős mennyiségű iparüzési adóelőleget fizetett be az akkori cég, aztán következő évben visszakérte. Az ugye 100 millió fölötti tétel volt. Itt ilyen probléma nem lesz. Viszont az se várható, hogy jelentősen megnőne ebből az iparüzési adóbevételeink. Így az adóerőképességünket sem befolyásolja. Az ipari parkra reagálva én úgy gondolom, hogy több körben beszéltünk már róla, tehát a jelenlegi ipari parknál, ami megnehezíti azt, hogy oda betelepülőt tudjon szerezni az önkormányzat, az ugye a meglévő közműveknek a függő sorsa. Hiszen ott a közműhálózatnak a kapacitása az Ipari Park Kft-nek a könyveiben szerepel, tehát az ő tulajdona, ami jelenleg is ugye felszámolás alatt áll. Remélhetőleg most már majd befejeződik a felszámolása, tehát, hogy annak mi lesz a sorsa, ez még jelenleg kérdéses. A korábbi testület tett annak érdekében lépést, hogy a jelenlegi ipari park mellett vásárolt meg területet, ahol egyébként későbbiekben az ipari park fejleszthető lesz. Ugye annak idején a településrendezési tervmódosítás kapcsán, mondhatom azt, hogy az én felvetésemre, de ennek nincs jelentősége, ott belterületbe vonásra került, tehát vagy legalábbis a rendezési terv szerint az a rész belterület, ami megkönnyítheti majd a későbbiekben ennek a területnek az értékesítését. Jelenlegi gyakorlat, amennyire én látom az az, hogy a barna mezős beruházásoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, és jobban támogatják, mint a zöldmezősöknél. De a kormányzati szerv felé többször megküldtük az ipari parkkal kapcsolatos összes anyagot. Tehát ilyen szinten a reklámozása az folyamatos az ipari parknak. De mondom, a közművek jelenlegi helyzete miatt én nem merem azt mondani, hogy most akkor az önkormányzat egy nagyobb kampányba fogjon bele, hiszen nem tudjuk azt mondani, hogy mi az, amit nyújtani tudunk. De mindenképpen ez egy kitörési pont lehet. Egy nagyon kicsi idő még van, 2027. augusztusára fejeződik be a csomópontnak a kivitelezése, tehát nagyjából jövő év végére kerül átadásra a forgalomnak. Teljesen igazad van képviselő úr, ez jelentősen megnöveli annak a lehetőségét, hogy az ipari parkban dolgozó cégek, azok minél hamarabb az M44-esen keresztül szállítani tudjanak. Ezzel még valóban foglalkoznunk kell.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

#### **166/2026.(VII.30.) határozat**

#### **a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztatót.

A továbbiakban is folytatni kell a megkezdett, következetes végrehajtási eljárásokat annak érdekében, hogy a betervezett bevételek teljesüljenek.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH. Pénzügyi Osztály

#### **A 3. napirendi pont tárgyalása:**

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Humán és Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az

előterjesztést. Úgymond technikai jellegű ez a jelenlegi módosítás. A konyha kapcsán a júniusi ülésen módosítottuk a szervezeti és működési szabályzatunkat. Egyik tevékenységgel kapcsolatban a Kincstár jelezte, hogy ezt kormányzati funkciókódként nem tudja a törzskönyvben feltüntetni, tehát akkor az SZMSZ-ből ezt a funkciókódot kivennénk. Tulajdonképpen jelentős változást nem jelentene az SZMSZ mellékletében.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

**13/2026.(VII.31.) önkormányzati rendele**  
**Kunszentmárton Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024.(X.10.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**A 4. napirendi pont tárgyalása:**

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. A beszerzési eljárásunkat lefolytattuk, érvényes ajánlat érkezett mind a kettő részére, több más ajánlattal, legfőképpen érvénytelen ajánlatokkal együtt. Ez még októberben elindult egy előzetes piaci konzultációval tulajdonképpen az eljárás, most jutottunk el odáig, hogy eredményt tudjunk hirdetni. Remélem, hogy elég gyors lesz az eszközbeszerzés ahhoz, hogy akkor január egytől már a konyha teljes kapacitással tudjon működni. A beszerzési eljárásnak, illetve közbeszerzési eljárásnak két része volt, egy konyhatechnológiai eszközrész, illetve egy konyhai eszközrész. Mind a két rész tekintetében a legelőnyösebb ajánlatot az A.MeCoD Zrt. tette, egy törökbálinti cég. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadja el, nyilvánítsa eredményessé az eljárást, és az A.MeCoD Zrt. céget hirdesse ki nyertes ajánlattevőként.

Dr. Szabó Péter felkéri Dr. Péter Zsuzsanna aljegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Dr. Péter Zsuzsanna elmondja, hogy név szerinti szavazásnál előolvassa majd a Képviselő-testület tagjainak neveit és kéri, hogy IGEN -nel, NEM -mel, vagy TARTÓZKODOM -mal szavazzanak.

Dr. Péter Zsuzsanna előolvassa a neveket:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Füzesiné Németh Margit Zsuzsanna: | IGEN |
| Hegedűs Krisztián:                | IGEN |
| Sárközi György:                   | IGEN |
| Dr. Szabó Péter:                  | IGEN |
| Szabó Zoltán:                     | IGEN |
| Szarka László:                    | IGEN |

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

**167/2026.(VII.30.) határozat**  
**„Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:

**1. Tárgyi közbeszerzési eljárás eredményes az 1. és 2. részben is.**

**2. Érvényesség megállapítása:**

## 1. rész „Konyhatechnológiai eszközök”

Ajánlattevő neve: **AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. Adószáma: 11887243-2-03)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 1. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102, Adószáma: 25810992-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: **Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22., Adószáma: 27121432-2-16)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 2. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Legally Construct Kft.**  
(Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 3., Adószáma: 26615790-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 3. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Szöke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari park 18 20525/16, Adószáma: 10701654-2-04)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága nem megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. d) k) és n) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 4. melléklete tartalmazza.

## 2. rész „Konyhai eszközök”

Ajánlattevő neve: **AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136., Adószáma: 11887243-2-03)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: **Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Székhelye: 5000 Szolnok. Uszály utca 22., Adószáma: 27121432-2-16)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 6. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Szöke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari park 18 20525/16, Adószáma: 10701654-2-04)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága nem megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. d) k) és n) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 7. melléklete tartalmazza.

### **3. Eredmény megállapítása**

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbiak szerint hirdet első helyen álló „legalacsonyabb ár” értékelési szempont szerint értékelt ajánlattevőt:

#### **1. rész „Konyhatechnológiai eszközök”**

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 55 073 608

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

#### **2. rész „Konyhai eszközök”**

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)

Mindösszesen nettó összár (Ft): 11 867 215

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

A Képviselő-testület az **1. rész „Konyhatechnológiai eszközök”** vonatkozásában a szerződéskötéshez szükséges 55.073.608.-Ft +14.869.874.- Ft ÁFA, azaz bruttó 69.943.482.-Ft vételár fedezetét a TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú pályázati támogatás terhére biztosítja.

A Képviselő-testület az **2. rész „Konyhai eszközök”** vonatkozásában úgy dönt, hogy az opciós tételek közül az alábbi eszközöket rendeli meg:

1. Hűtőgép Kombinált inox, Alulfagyasztós hűtőszekrény min. 230 l, (hűtő űrtartalma min. 159 l, fagyasztó űrtartalma min. 71 l, , zajszint max 39 dBA, minimum E energiaosztály, 210kW/év enerrgiafogyasztás (szolgálat, központ) (például Gorenje RK416EPS4). Mennyiség 2 db.
2. Szemetes. Legalább 50 l, termék anyaga: műanyag, szín: fekete vagy szürke. Méret 40 cm x 29,8 cm x 60,2 cm. Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 20 %. Mennyiség 4 db.
3. Tűzhely. Kerámialapos villanytűzhely. Főzőlap anyaga: üvegkerámia. "A" energiaosztály. Főzőfelületek száma 4 db. Légkeverés, Grillfunkció, alsó-felső sütés. Hangjelzés, percszámláló, Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül), Edénytartó fiók. Szélesség 50 cm, Mélység 60 cm, Magasság 85,8 cm. Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 10 % (például: Electrolux LKR520066W). Mennyiség 1 db

A Képviselő-testület az **2. rész „Konyhai eszközök”** vonatkozásában a szerződéskötéshez szükséges 11.363.215.- Ft + 3.068.068.- Ft ÁFA, azaz bruttó 14.431.283.-Ft vételár fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

- az opciós tételek vonatkozásában a 428.000.- Ft +115.560.- Ft ÁFA, azaz bruttó 543.560.- Ft vételárrészre fedezetet a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú pályázati támogatás biztosít.
- 9.621.565.- Ft + 2.597.823.- Ft (ÁFA), azaz 12.219.388.- Ft vételárrészre fedezetet a TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú pályázati támogatás biztosít.
- 1.250.815.- Ft + 337.720.- Ft (ÁFA), azaz bruttó 1.588.535.- Ft vételárrészre fedezetet a TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosítószámú pályázati támogatás biztosít.
- 62.835.- Ft + 16.965.- Ft (ÁFA), azaz bruttó 79.800.- Ft vételárrészre fedezetet a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-JN1-2024-00002 azonosítószámú pályázati támogatás biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter, polgármester

Határidő: a szerződéskötési moratórium leteltét követően azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi Osztály

#### Az 5. napirendi pont tárgyalása:

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek, nyilvánítsa eredményessé az eljárást, hirdessen benne győztest, az eljárás nyerteseként pedig az Infobit Kft. mohácsi céget jelölje meg.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

#### **168/2026.(VII.30.) határozat**

**TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútor beszerzésére kiírt ajánlatkérési eljárás eredményéről**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútorok beszerzése tárgyban megindított nyílt versenyző ajánlatkérési eljárást eredményessé nyilvánítja és az eljárás nyertese az Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.)

A nyertes ajánlata:

- ajánlati ár: **5.297.371.-Ft +1.430.290.-Ft (27 % ÁFA), azaz bruttó 6.727.661.-Ft**

A Képviselő-testület a vállalási ár fedezetét, a bruttó 6.727.661.-Ft összeget a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ felújítása” című pályázati forrásból biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter, polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai,
- dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.)

#### A 6. napirendi pont tárgyalása:

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

#### **169/2026.(VII.30.) határozat**

**A kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú csatorna üzemeltetésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött szerződés módosításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú, ingatlanon lévő kettős hasznosítású, HK/837 vízkönyvi számú csatorna üzemeltetésére, az önkormányzat és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság között 2022. február 28. napján kötött üzemeltetési szerződés határozat melléklete szerinti közös megegyezéssel történő módosítását támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződésmódosításának aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester  
dr. Péter Zsuzsanna osztályvezető  
Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága
- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

#### **A 7. napirendi pont tárgyalása:**

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek, hogy 289.000 Ft-ot biztosítson az önkormányzat 2026-os évi általános tartaléka terhére az elektromos kapu megjavítására.

A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

#### **170/2026.(VII.30.) határozat**

#### **Kunszentmárton Köztársaság tér 1. elektromos kapunyitó berendezés telepítéséről**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám alatt az elektromos kapunyitó berendezés telepítésének díját, azaz 289.000,- Ft-ot az önkormányzat a 2026. évi költségvetés általános tartalékából átcsoportosít az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatára.

Felelős: Szabó János osztályvezető  
Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elektromos kapunyitó berendezés telepítésének megrendelésére.

Felelős: dr. Péter Zsuzsanna  
Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Pénzügyi Osztálya

#### **A 8. napirendi pont tárgyalása:**

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy az Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzat felé azért, hogy a Városházán egy emléktáblát helyezhessenek el, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából Herczeg Mihály úrnak, illetve a Községi Forradalmi Tanács tagjainak állítana emléket az Egyesület emléktábla formájában.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

**171/2026.(VII.30.) határozat**

**A „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományörző és Városvédő Egyesület kérelméről**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományörző és Városvédő Egyesület (5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg u. 17., képviseli: Dr. Barna Gábor elnök) elnökének és Dr. Szabó Lúcia Mária nyug. fogszakorvos főorvos kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő 70. évfordulója alkalmából Herczeg Mihály úrnak, a városunkban 1956. október 27. és november 9. közötti Községi Forradalmi Tanács elnökének és tagjainak emlékére a városháza főhomlokzatának megfelelő falsíkján egy mívés emléktáblát helyezzenek el.

Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai

- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- A „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományörző és Városvédő Egyesület 5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg u. 17.
- KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztálya

**A 9. napirendi pont tárgyalása:**

Kérdés, hozzászólás nincs.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

**172/2026.(VII.30.) határozat**

**a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a

**26/2026.(I.29.), 129/2026.(V.28.),  
144/2026.(VI.25.), 145/2026.(VI.25.)**

számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Erről értesülnek: - Képviselő-testületi tagok

- Dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály,
- KKÖH Szervezési, Humánpolitikai és Igazgatási Osztály,
- KKÖH Pénzügyi Osztálya

**A 10. napirendi pont tárgyalása:**

Szarka László elmondja, hogy a napágyak, amik korábbi ülésen említve lettek, most már kihelyezésre kerültek a körösparton, 10 db van lent, bárki ingyen, szabadon használhatja.

Az Agrárminisztériummal felvette a kapcsolatot a Telekparti úttal kapcsolatban az Állami Gazdaságnál. Megjött a válaszlevél, közbeszereztetni kell, talán 2027-ben. Majd megpróbálják még folyamatosan felszínen tartani ezt a problémát.

A csengediek keresték meg nagyon sokan, nemcsak a horgász táborral kapcsolatban, hanem az ott élők is, és az oda járó kerttulajdonosok is, nagyon sokszor nem tudnak befordulni a 44-esről a Csenged felé. Osztályvezető úrral beszélt és sárga felfestést kértünk, különösen veszélyes helyre figyelemfelhívást. Reméli, hogy egy-két héten belül ez megoldódik.

Kunszentmártoni gazdák nagyon sokat keresték meg, illetve a Tiszazugban élők is, ezért országgyűlési képviselő úrral beszélt is, és megkérte, hogy tartson a gazdáknak egy fórumot, erre holnap 15 órakor kerül sor.

A biológiai szűnyoggyérítéssel kapcsolatos egyeztetést kezdeményez országgyűlési képviselő úrral, az illetékes szakemberrel, és polgármester úrral.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

#### **173/2026.(VII.30.) határozat**

##### **Szarka László alpolgármester két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatójáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarka László alpolgármester két ülés közötti eseményekről tartott tájékoztatóját elfogadja.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai  
- Szarka László alpolgármester  
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

#### **A 11. napirendi pont tárgyalása:**

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy azért a nyár az viszonylag uborkaszezon, tehát nem történik olyan sok esemény, amit fontosabbnak tartott azt azért bemutatta.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

#### **174/2026.(VII.30.) határozat**

##### **Dr. Szabó Péter polgármester két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatójáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Péter polgármester két ülés közötti eseményekről tartott tájékoztatóját elfogadja.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai  
- Dr. Szabó Péter polgármester  
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

#### **A 12. napirendi pont tárgyalása:**

Szarka László elmondja, hogy Veres István tanácsnok úrral kapcsolatban a halál után volt egy felvetés, hogy esetleg nevezzenek el róla valamit. Egyeztettem a családjával, azt mondták, hogy nagyon megfelelne nekik, és nagyon nemes gesztus lenne tőlünk, ha nem egy utcát vagy bármit neveznénk el róla, hanem egy emléktáblát kiraknánk a sétányra, hogy az Veres István kezdeményezésére valósult meg. Erre, ha hajlandó a Képviselő-testület, akkor készíttetnénk egy táblát, és akkor kihelyeznénk.

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy ez nekem teljesen új.

Hegedűs Krisztián elmondja, hogy nyilván egy méltó helyet kell találni neki. Talán pont a sétány nem nagyon alkalmas erre. Korábban volt ott egy árvízi tábla, a 2006-osnak a szintje volt rajta jelezve, az sincs már meg szerintem. Nagyon ki van téve ott a napi használatnak. Nyilván a család, ha egyetért ezzel, én is egyet tudok érteni, csak megfelelő, méltó helyet kell találni az elhelyezésre.

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy abban mindenki egyet ért, hogy az emléktábla az legyen, mindenképp. Az, hogy hol arra térjünk vissza.

**Több hozzászólás, észrevétel, napirendi pont nincs.**

**Dr. Szabó Péter polgármester megköszöni a részvételt és az ülést berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.**



Dr. Szabó Péter  
polgármester

Kmf.



Dr. Péter Zsuzsanna  
aljegyző

# VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK NÉVSORA

## JELENLÉTI ÍV

2026. július 30-án soros nyílt ülésen

*Dr. Szabó Péter* polgármester



.....

*Szarka László* alpolgármester



.....

*Fazekas János*


.....

*Füzesiné Németh Margit Zsuzsanna*



.....

*Hegedűs Krisztián*




.....

*Komlós Péter*


.....

*Sárközi György*



.....

*Szabó Zoltán*



.....

*Dr. Tóth Dániel*

.....

## Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 12/2026.(VII.31.) önkormányzati rendelete

#### **a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól**

[1] A rendelet alkotásának célja a helyi idős lakosság rezsiköltségének egyszeri támogatása, annak jogosultsági feltételeinek meghatározása.

[2] Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmárton Város Önkormányzata közigazgatási területén élő és érvényes bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyekre.

#### **2. Értelmező rendelkezések**

##### **2. §**

(1) A rendelet értelmében a rendelkezései vonatkozásában **az egyedül élő, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülálló, a háztartás, a rendszeres pénzellátás, valamint a jövedelem** fogalmak meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szocvtv.) 4. §-ában meghatározott, ide vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) A rendelet alkalmazásában:

**a) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás:**

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezései alapján megállapított rendszeres pénzellátások, valamint

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szabályai szerint folyósított **nyugdíj előtti álláskeresési segély** továbbá a Szocvtv. 32/B §-a alapján megállapított **időskorúak járadéka** ellátás.

**b) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülélő személy:** az Szocvtv. 4. § (1) bekezdés e) alpontjában meghatározott nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülélő személy.

**c) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő család:** az Szocvtv. 4. § (1) bekezdés c) alpontjában meghatározott, azon család, ahol az együttlakó, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek életközössége legfeljebb kéttagú.

#### **3. Hatásköri szabályok**

##### **3. §**

A képviselő-testület a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályaival kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Polgármesterre ruházza át.

#### **4. A nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás igénylésére vonatkozó eljárási szabályok**

#### **4. §**

(1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon 2026. október 01. napjától – 2026. október 31. napjáig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelem mellékleteként csatolandó igazolások:

- a) a nyugdíjszerű ellátás megállapítását igazoló határozat, vagy a 2026. évi összesítő igazolás másolata
- b) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás folyósítását igazoló bankszámlakivonat, vagy postai csekkszelvény másolata
- c) a kérelmező személyi azonosító igazolványának és lakcímkártyájának másolata

(3) A támogatásra való jogosultság esetében a jövedelemszámításra az Szocvtv. 10. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

#### **5. A nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás**

##### **5. §**

(1) A települési Önkormányzat, egyszeri rezsitámogatást nyújt azon Kunszentmárton Város közigazgatási területén, érvényes állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, illetve családnak, aki megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(2) A rendelet szerint rezsitámogatásban részesíthető, a kérelem benyújtásának időpontjában Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes állandó lakóhellyel rendelkező azon

- a) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülélő személy, akinek az egy főre számított jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 690 %-át, vagy
- b) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő család, ahol az együttlakó, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek életközössége legfeljebb kéttagú, és a család egy főre számított jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 590 %-át.

(3) A támogatást a (2) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben kizárólag egy alkalommal egy személy, veheti igénybe.

(4) A támogatás mértéke 35.000.-Ft, mely, - az igénylési határidő leteltét követően - 2026. november 01. és 2026. november 15. napja között, közvetlenül a kérelmező részére kerül folyósításra,

- a) készpénz formájában a Hivatal házi pénztárán keresztül, vagy
- b) bankszámlára történő utalás útján.

(5) A támogatás kizárólag egy alkalommal igényelhető.

(6) Nem jogosult a támogatásra az a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülélő személy, illetve nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő háztartás, amely a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2023 (I.30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott tüzelő vásárlás céljából nyújtott rendkívüli települési támogatásban a tárgyévben már két alkalommal részesült.

#### **6. Záró rendelkezések**

##### **6. §**

Ez a rendelet 2026. október 1-jén lép hatályba, és 2026. november 30. napján hatályát veszti.

Dr. Szabó Péter  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

## **Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **13/2026.(VII.31.) önkormányzati rendelete**

#### **Kunszentmárton Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024.(X.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[1] Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete a törvények keretei között önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket, ehhez szükséges a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása.

[2] Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024.(X.10.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

#### **2. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. Szabó Péter  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

1. melléklet a 13/2026.(VII.31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 12/2024.(X.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése**

| <b>A</b> | <b>B</b>                         | <b>C</b>                                                                                 |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Kormányzati funkció száma</b> | <b>Kormányzati funkció megnevezése</b>                                                   |
| 1.       | 011130                           | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 2.       | 013350                           | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |
| 3.       | 016080                           | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             |
| 4.       | 022010                           | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése                            |
| 5.       | 031030                           | Közterület rendjének fenntartása                                                         |
| 6.       | 032020                           | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység                                                   |
| 7.       | 041233                           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |
| 8.       | 045120                           | Út, autópálya építés                                                                     |
| 9.       | 045140                           | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                                              |
| 10.      | 045170                           | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása                                                |
| 11.      | 045220                           | Vízi létesítmény építése                                                                 |
| 12.      | 047410                           | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                         |
| 13.      | 052020                           | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              |
| 14.      | 052080                           | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     |
| 15.      | 063080                           | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                       |
| 16.      | 064010                           | Közüvilágítás                                                                            |
| 17.      | 066010                           | Zöldterület-kezelés                                                                      |
| 18.      | 066020                           | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          |
| 19.      | 072111                           | Háziorvosi alapellátás                                                                   |
| 20.      | 072311                           | Fogorvosi alapellátás                                                                    |
| 21.      | 074054                           | Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok                                          |
| 22.      | 081021                           | Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása                         |
| 23.      | 081030                           | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               |
| 24.      | 082064                           | Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység                                   |
| 25.      | 082092                           | Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális érték gondozása                          |
| 26.      | 083030                           | Egyéb kiadói tevékenység                                                                 |
| 27.      | 083050                           | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása                                              |
| 28.      | 084031                           | Civil szervezetek működési támogatása                                                    |

| <b>A</b>   | <b>B</b>                         | <b>C</b>                                                         |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Kormányzati funkció száma</b> | <b>Kormányzati funkció megnevezése</b>                           |
| <b>29.</b> | 084032                           | Civil szervezetek programtámogatása                              |
| <b>30.</b> | 086010                           | Határon túli magyarok egyéb támogatásai                          |
| <b>31.</b> | <b>096015</b>                    | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>                |
| <b>32.</b> | <b>096025</b>                    | <b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>            |
| <b>33.</b> | <b>104037</b>                    | <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                      |
| <b>34.</b> | 104043                           | Család és gyermekjóléti központ                                  |
| <b>35.</b> | 104051                           | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások               |
| <b>36.</b> | 106020                           | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             |
| <b>37.</b> | 107060                           | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| <b>38.</b> | 107080                           | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok    |



# Kunszentmárton Város Polgármesterétől

✉ 5441 Kunszentmárton Pf. 2.

☎ 56/560-500

## MEGHÍVÓ

### KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOROS ÜLÉSÉT

**2026. JÚLIUS 30-ÁN (CSÜTÖRTÖK) 13:00 ÓRÁRA ÖSSZEHÍVOM.**

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterme

#### **Napirend:**

#### **Nyílt ülés:**

- 1./ Előterjesztés Nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 2./ Tájékoztató a 2026. évi helyi adóbevételek alakulásáról  
**Előadó:** Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- 3./ Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 4./ Előterjesztés „Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 5./ Előterjesztés TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútor beszerzésére kiírt ajánlatkérési eljárás eredményéről  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 6./ Előterjesztés a kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú csatorna üzemeltetésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött szerződés módosításáról  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 7./ Előterjesztés Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanon (Városháza) elektromos kapunyitó berendezés telepítéséről  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 8./ Előterjesztés a „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományörző és Városvédő Egyesület kérelméről  
**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester
- 9./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

10./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról **/később kerül kiküldésre/**

**Előadó:** Szarka László alpolgármester

11./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról **/később kerül kiküldésre/**

**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester

12./ Egyéb kérdések

### **Zárt ülés:**

1./ Tájékoztató Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humán és Ügyrendi Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről

**Előadó:** Füzesiné Németh Margit Zsuzsanna bizottsági elnök

2./ Előterjesztés TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó játékok, műszaki és egyéb eszközök beszerzése iránt kiírt eljárás eredményéről és új eljárás megindításáról

**Előadó:** Dr. Szabó Péter polgármester

3./ Egyéb kérdések

**Kunszentmárton, 2026. július 23.**

**Dr. Szabó Péter sk.**

# Előterjesztés:

**Nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról**

Testületi ülés dátuma:

**2026. július 30.**

Készítés ideje:

**2026. július 2.**

Készítette:

**Csató Rita**

Ellenőrizte:

**Erősné dr. Boldizsár Diána**

Pénzügyileg ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

**Dr. Hoffmann Zsolt**

**Tárgyalja meg:**

|                               | Nyílt ülés | Zárt ülés |
|-------------------------------|------------|-----------|
| <b>Képviselő-testület</b>     | <b>x</b>   |           |
| Pénzügyi Bizottság            |            |           |
| Humán és Ügyrendi Bizottság   | <b>x</b>   |           |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat |            |           |



**Kunszentmárton Város Polgármesterétől  
E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő  
személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól szóló önkormányzati  
rendelet megalkotásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata helyi rendeletben szabályozza a településen élő személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, melynek alapvető célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a szociálisan rászoruló, illetve rendkívüli élethelyzetbe kerülő személyek és családok részére.

A támogatások pénzügyi fedezetét Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026 (III.02.) számú rendeletében a települési támogatások előirányzatában meghatározott 30.000.000.-Ft összegű pénzforrás biztosítja.

A tavalyi és az azt megelőző években vezette be az önkormányzat - a háztartások megnövekedett rezsiköltségének enyhítését célzó - nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egy-, illetve kétszemélyes háztartások részére nyújtható, - a tavalyi évben: 35.000.-Ft összegű - egyszeri rezsitámogatás igénylésének lehetőségét.

Az elmúlt év adatai alapján, a támogatás 2025. október 01. és 2025. november 15. közötti időszakban 385 személy esetében került megállapításra, mely összesen: 13.475.000,- Ft összegű költséget jelentett a tavalyi évi költségvetésében az önkormányzatnak.

Tekintettel arra, hogy a rezsitámogatás nagy anyagi támogatást jelentett az elmúlt években az idős, nyugdíjas személyek számára, javaslom, hogy az idei évben kerüljön újra bevezetésre ez a támogatási forma az alábbi szabályozással.

1. A támogatások iránti **benyújtási határidőt** javaslom, **2026. október 01. napjától – 2026. október 31. napjáig** terjedő időszakban szabályozni.
2. A támogatás megállapításával kapcsolatos **hatáskör gyakorlását** javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület **a polgármesterre ruházza át.**  
A települési támogatások elbírálásával és megállapításával kapcsolatos hatáskört jelenleg - a Képviselő-testület átruházott hatáskörében – a Humán és Ügyrendi Bizottság gyakorolja.  
Tekintettel a rezsitámogatást igénylő személyek magas számára, illetve az igénylésre nyitva álló rövid, egy hónapos benyújtási határidő rövidségére, valamint arra, hogy a támogatások folyósítása a javaslat szerint utólag - 2026.11.01. és 2026.11.15. napja közötti időszakban - kerülne folyósításra a támogatást igénylők részére, a hatékony és gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű a rezsitámogatás elbírálásával kapcsolatos eljárást polgármesteri hatáskörbe utalni.

3. Az idei évben a települési támogatások pénzügyi fedezetére vonatkozóan a Képviselő-testület a tavalyi évhez képest ugyanakkora összegű előirányzatot biztosított. Tekintettel arra, hogy a települési támogatások megállapításával kapcsolatban átruházott hatáskörben eljáró Humán és Ügyrendi Bizottság a 2026. június 25. napjáig kimutatott adatok alapján mértékletességet gyakorolva, kevesebb támogatási összeget utalt ki, illetve hogy a tüzelőtámogatást a Városgondnokságon tárolt nyárfa tüzelőanyag formájában természetbeni támogatásként nyújtja, javaslom, hogy a **támogatás mértéke a tavalyi évhez hasonlóan 35.000,- Ft összegben kerüljön megállapításra.**
4. A tavalyi évben a támogatásra jogosult személyek köre bővítésre került, mely alapján az igénylés lehetősége kiterjedt a 60 évet betöltött nyugdíj előtti álláskeresői segélyben, valamint az időskorúak járadéka ellátásban részesülő személyekre is.

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, illetve Hatósági Osztálya által nyilvántartott adatok alapján 2026. évben 77 fő nyugdíj előtti álláskeresői segélyben, valamint 8 fő időskorúak járadékában részesülő személyt tartanak nyilván. Ezen személyek nagy része egyedülálló. Ez a számadat közelítőleg megegyezik a tavalyi év ugyanezen időszakában nyilvántartott támogatott személyek számával.

Mindezek alapján a támogatást igénylők jogosultsági köre, várhatóan a tavalyi évhez hasonlóan alakul.

5. Az előző évek gyakorlata alapján a Képviselő-testület a rezsitámogatásra való jogosultság jövedelmi határait, a nyugellátások Kormány általi inflációt követő - minden év januárjában esedékes - emelésére figyelemmel határozta meg a szociális vetítési alap (jelenleg: 28.500.-Ft) százalékos formájában, mely alapján évről-évre emelkedő jövedelmi határok kerültek alkalmazásra a rendeletben.

A magasabb jövedelmi határok alkalmazása azt eredményezte, hogy évről-évre nőtt a támogatásra jogosult igénylők száma.

Amennyiben a Képviselő-testület 2026. évben a rezsitámogatásra való jogosultság egy főre számított jövedelmi határait, a tavalyi évhez közel hasonló (kb. 3-5 %-os) mértékű emeléssel kívánja szabályozni, az várhatóan az előző évhez képest magasabb mintegy 400- 430 fő, vagy feletti támogatási igényt jelentene.

A 2025. évi jogosultsági körbe tartozó személyek nagy része, idén is jogosulttá válna a támogatásra, ugyanakkor az előző év nyilvántartott adatai alapján meg lehet határozni azok számát is, akik az előző évben jogosultak voltak, de az alkalmazni kívánt új jövedelmi határ alapján idén már nem szereznének a támogatásra jogosultságot. Ez a nyilvántartásunk alapján a tavalyi évhez viszonyítva 20-25 főt érintene.

A rezsitámogatásra természetesen az idei évben nyugdíjba vonult és jövedelmi helyzete alapján jogosult személyek is nyújthatnak be támogatási igényt, azonban sajnos nem tudjuk pontosan meghatározni mennyi ezen nyugdíjas személyek száma és nyugellátásuk mértéke.

Az előző évek gyakorlati tapasztalati alapján az megállapítható hogy a támogatás igénylési rendszerébe „új” belépő nyugdíjas személyek számát valamelyest kompenzálja az új jövedelmi határ alkalmazása miatt a támogatásra való jogosultságból kiszoruló személyek száma.

Mindezek alapján tekintettel az év hátralévő részére tervezett és ütemezett támogatási összegek költséghatékony és mértékletes felhasználására, valamint arra, hogy az önkormányzat a települési támogatások folyósítására biztosított előirányzat fedezetet ne lépje túl javaslom, hogy a rezsitámogatás esetében a 2026. évben a tavalyi évben is alkalmazott, egy főre számított - **alábbi - jogosultsági határok kerüljenek megállapításra:**

- **egyedülélő személy esetében:** az egy főre számított jövedelem ne haladja meg a **szociális vetítési alap 690 %-át, (196.650.-Ft-ot)**, illetve
- **család esetében:** (ahol az együttlakó személyek életközössége legfeljebb kéttagú) a család egy főre számított jövedelme ne haladja meg a **szociális vetítési alap 590%-át (168.150.-Ft-ot).**

6. Javaslom, továbbá, hogy azon háztartások, ahol a háztartás **a tárgyévben már két alkalommal részesült** rendkívüli települési támogatásként nyújtott **tüzelőtámogatásban** (ideértve annak pénzbeli és természetbeni nyújtott formáját is), azon háztartások számára **az egyszeri rezsitámogatás ne legyen nyújtható.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és az alábbi rendelet tervezet elfogadására.

Kunszentmárton, 2026. július 2.

Dr. Szabó Péter  
polgármester

## HATÁSVIZSGÁLAT

### **Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelethez**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének **a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályairól szóló ...../2026. (....) önkormányzati rendeletében** foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **1. Társadalmi hatások:**

Az elsődleges cél, hogy az önkormányzat az idős, nyugellátás jövedelemmel rendelkező személyek, illetve családok részére nyújtott anyagi támogatással, a téli időszakban megnövekvő rezsi költségek terhein enyhítsen.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások:**

A rendelet-tervezetben foglaltak alapján az önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek 2026 évben.

Figyelembe véve a támogatást igénylők várható körét, a tavalyi 385 fő igénylővel szemben az idei évben is hasonlóan magas számú, mintegy 385-400 támogatási igény várható.

A települési támogatások előirányzatából a jelenleg – 2026.06.25. napjáig kimutatott adatok alapján – **felhasznált összeg: 5.648.280.-Ft.**

Az év hátralévő részére vonatkozóan:

- a rendszeres és rendkívüli települési támogatásokra tervezett összeg: 8.265.000.-Ft,
- a rezsitámogatásokra tervezett összeg: (400 fő x 35.000.-Ft) 14.000.000.-Ft,
- az első osztályos gyermekek támogatására tervezett összeg (60 fő x 25.000.-Ft): 1.500.000.-Ft,

összesen: **23.765.000.-Ft összegű tervezett költséget** jelent a költségvetésben.

A 30.000.000.-Ft összegű előirányzatot, illetve az **5.648.280.-Ft** összegű már felhasznált, valamint a **23.765.000.-Ft** összegű tervezett költséget figyelembe véve mindösszesen: **29.413.280.- Ft** költség várható, melyre az előirányzat fedezetet nyújt.

A települési támogatások 2026. évre tervezett felhasználását az alábbi táblázat foglalja össze:

|                                          |                               | TERVEZETT TÁMOGATÁSOK: (FT) |                |                |                |                |                |                |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                          |                               | JÚN                         | JÚL            | AUG            | SZEPT          | OKT            | NOV            | DEC            | ÖSSZESEN:        |
| <b>Rendszeres települési támogatások</b> | <b>Kifizetett támogatások</b> |                             |                |                |                |                |                |                |                  |
| Lakhatási támogatás                      | 125 000                       | 30 000 .-                   | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 210 000          |
| Lakbér támogatás                         | 95 000                        | 30 000 .-                   | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 210 000          |
| Étkeztetési támogatás                    | 836 000                       | 200 000.-                   |                |                | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 1 000 000        |
| Helyi közlekedési támogatás diák         | 393 000                       | 95 000 .-                   | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 665 000 Ft       |
| Helyi közlekedési támogatás aktív        | 1 446 400                     | 300 000.-                   | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 2 100 000        |
| <b>Rendszeres települési összesen:</b>   | <b>2 895 400</b>              | <b>655 000.-</b>            | <b>455 000</b> | <b>455 000</b> | <b>655 000</b> | <b>655 000</b> | <b>655 000</b> | <b>655 000</b> | <b>4 185 000</b> |

|                                                  |                  |         |         |           |           |           |           |           |            |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Rendkívüli települési támogatás:                 | 1 794 600        |         |         | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 | 3 000 000  |
| Eseti gyógyszer hozzájárulás                     | 165 000          |         |         | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 120 000   | 400 000    |
| Rezsitámogatás (400 fő x 35.000.- Ft)            |                  |         |         |           |           |           |           |           | 14 000 000 |
| Preventív segély                                 | 237 075          |         | 30 000  | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 100 000   | 280 000    |
| Köztemetés                                       | 556 205          |         |         |           |           |           |           | 400 000   | 400 000    |
| Első osztályosok támogatása (60 fő x 25.000.-Ft) |                  |         |         |           |           |           |           |           | 1 500 000  |
| <b>Rendkívüli települési összesen:</b>           | <b>2 752 880</b> |         | 30 000  | 600 000   | 600 000   | 600 000   | 600 000   | 1 620 000 | 19 580 000 |
| <b>Mindösszesen:</b>                             | <b>5 648 280</b> | 655 000 | 515 000 | 1 055 000 | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 255 000 | 2 275 000 | 23 765 000 |

Települési támogatások várható felhasználása:

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Előirányzat                                                        | 30.000.000.-Ft        |
| Felhasznált települési támogatások költsége                        | -5.648 280.-Ft        |
| Tervezett rendszeres és rendkívüli települési támogatások költsége | -8.265.000.-Ft        |
| Tervezett rezsitámogatás költsége                                  | -14.000.000.-Ft       |
| Tervezett első osztályosok támogatásának költsége                  | - 1.500.000.-Ft       |
| <b>Felhasznált + tervezett költség összesen:</b>                   | <b>29.413.280.-Ft</b> |

**3. Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, következménye nincs.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet-tervezetben foglaltak alapján az adminisztráció növekedése kismértékben várható.

**5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotását a gazdasági hatások indokolják.

**6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében jelenleg biztosítottak, de az igénylők számának növekedésével előfordulhat, hogy további pénzügyi forrás bevonására lehet szükség.

Dr. Szabó Péter  
Polgármester

**Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2026. ( .. ) önkormányzati rendelete**  
**a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri**  
**rezsitámogatás szabályairól**

[1] A rendelet alkotásának célja a helyi idős lakosság rezsiköltségének egyszeri támogatása, annak jogosultsági feltételeinek meghatározása.

[2] Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmárton Város Önkormányzata közigazgatási területén élő és érvényes bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyekre.

**2. Értelmező rendelkezések**

**2. §**

(1) A rendelet értelmében a rendelkezései vonatkozásában **az egyedül élő, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülálló, a háztartás, a rendszeres pénzellátás, valamint a jövedelem** fogalmak meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szocvtv.) 4. §-ában meghatározott, ide vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) A rendelet alkalmazásában:

**a) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás:**

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezései alapján megállapított rendszeres pénzellátások, valamint

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szabályai szerint folyósított **nyugdíj előtti álláskeresői segély** továbbá a Szocvtv. 32/B §-a alapján megállapított **időskorúak járadéka** ellátás.

**b) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülélő személy:** az Szocvtv. 4. § (1) bekezdés e) alpontjában meghatározott nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülélő személy.

**c) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő család:** az Szocvtv. 4. § (1) bekezdés c) alpontjában meghatározott, azon család, ahol az együttlakó, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek életközössége legfeljebb kéttagú.

**3. Hatásköri szabályok**

**3. §**

A képviselő-testület a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás szabályaival kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Polgármesterre ruházza át.

#### **4. A nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás igénylésére vonatkozó eljárási szabályok**

##### **4. §**

(1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon 2026. október 01. napjától – 2026. október 31. napjáig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelem mellékleteként csatolandó igazolások:

- a) a nyugdíjszerű ellátás megállapítását igazoló határozat, vagy a 2026. évi összesítő igazolás másolata
- b) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás folyósítását igazoló bankszámlakivonat, vagy postai csekkszelvény másolata
- c) a kérelmező személyi azonosító igazolványának és lakcímkártyájának másolata

(3) A támogatásra való jogosultság esetében a jövedelemszámításra az Szocvtv. 10. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

#### **5. A nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás**

##### **5. §**

(1) A települési Önkormányzat, egyszeri rezsitámogatást nyújt azon Kunszentmárton Város közigazgatási területén, érvényes állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, illetve családnak, aki megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(2) A rendelet szerint rezsitámogatásban részesíthető, a kérelem benyújtásának időpontjában Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes állandó lakóhellyel rendelkező azon

- a) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülélő személy, akinek az egy főre számított jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 690 %-át, vagy
- b) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő család, ahol az együttlakó, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek életközössége legfeljebb kéttagú, és a család egy főre számított jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 590 %-át.

(3) A támogatást a (2) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben kizárólag egy alkalommal egy személy, veheti igénybe.

(4) A támogatás mértéke 35.000.-Ft, mely, - az igénylési határidő leteltét követően - 2026. november 01. és 2026. november 15. napja között, közvetlenül a kérelmező részére kerül folyósításra,

- a) készpénz formájában a Hivatal házi pénztárán keresztül, vagy
- b) bankszámlára történő utalás útján.

(5) A támogatás kizárólag egy alkalommal igényelhető.

(6) Nem jogosult a támogatásra az a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülélő személy, illetve nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő háztartás, amely a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2023 (I.30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott tüzelő vásárlás céljából nyújtott rendkívüli települési támogatásban a tárgyévben már két alkalommal részesült.

#### **6. Záró rendelkezések**

##### **6. §**

Ez a rendelet 2026. október 1-jén lép hatályba, és 2026. november 30. napján hatályát veszti.

## KÉRELEM

A nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás iránt

### Kérelmezőre vonatkozó adatok:

A támogatást kérő neve: \_\_\_\_\_

Születési neve: \_\_\_\_\_

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Születési helye: \_\_\_\_\_ Születési ideje: \_\_\_\_\_

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): \_\_\_\_\_

Lakóhelye: \_\_\_\_\_

Tartózkodási helye: \_\_\_\_\_

Telefonszám (Nem kötelező megadni!): \_\_\_\_\_

**Állampolgársága:** magyar állampolgár, bevándorolt, menekült, egyéb (megfelelő aláhúzendő)

### **Családi állapota:**

egyedülálló(hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él) vagy  
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával/gyermekével lakik együtt  
(megfelelő aláhúzendő)

### **A támogatás folyósítását\***

bankszámlára kérem utalni  
bankszámla száma: \_\_\_\_\_, vagy

készpénz útján kérem.

### **Nyilatkozom, hogy**

nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő **egyedülélő vagyok**, vagy

nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő **kéttagú családban élek**.

*\* A megfelelő rész aláhúzendő*

### **A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozó adatai:**

|    | Név | Szül. hely, év, hó, nap | Anyja neve | Rokoni kapcsolat<br>(házastárs,élettárs,gyermek) |
|----|-----|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1. |     |                         |            |                                                  |
| 2. |     |                         |            |                                                  |
| 3. |     |                         |            |                                                  |
| 4. |     |                         |            |                                                  |

### NYILATKOZATOK

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott nyilatkozom, hogy életvitelszerűen  
**lakóhelyemen** **vagy** **tartózkodási helyemen** lakom.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját, illetve a velem együttélő közeli hozzátartozó személy a folyósított nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás mellett más jövedelemmel  
**rendelkezik** **vagy** **nem rendelkezik**

*\*A megfelelő rész aláhúzendő*

Amennyiben rendelkezik kérjük feltüntetni a jövedelem jogcímét és összegét:

| Ssz.: | Jövedelem megnevezése: (munkaviszonyból, illetve egyéb foglalkoztatásból származó jövedelem, társas, vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem) | Összeg: |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.    |                                                                                                                                                                                |         |
| 2.    |                                                                                                                                                                                |         |
|       | <b>Jövedelem összesen:</b>                                                                                                                                                     |         |

### HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti személyes adataim kezeléséhez önkéntes hozzájárulásomat adom az eljárásban résztvevők számára a közigazgatási eljárás során.

**TÁJÉKOZTATOM, HOGY A TÁMOGATÁS POZITÍV ELBÍRÁLÁS ESETÉN, MINDEN JOGOSULT SZÁMÁRA 2026. NOVEMBER 01. – 2026. NOVEMBER 15. NAPJA KÖZÖTT KERÜL A KÉRELEMEZŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÓDON FOLYÓSÍTÁSRA!!!**

Kelt: Kunszentmárton, 2026. ....

.....  
kérelmező aláírása

### JÖVEDELMI ADATOK

| A jövedelem típusa:                                               | Kérelmező jövedelme: | A család másik nyugdíjas tagjának jövedelme: | Forintban összesen: |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: |                      |                                              |                     |
| <b>Havi nettó jövedelem összesen:</b>                             |                      |                                              |                     |

A kérelmező/család összes havi nettó jövedelme \_\_\_\_\_ Ft, az ez alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelem: \_\_\_\_\_ Ft/hó

**Az alábbi részt az ügyintéző tölti ki!**

*A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:*

Dátum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ügyintéző aláírása

### **Tájékoztató**

A támogatás iránti kérelmeket 2026. október 01. napjától – 2026 október 31. napjáig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz lehet benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

#### **A támogatás igényléséhez szükséges csatolandó dokumentumok:**

- **a 2026. évi nyugellátás összesítő igazolás („zöld összesítő”) és a nyugellátás folyósítását igazoló bankszámlakivonat, vagy postai folyósítás esetén a postai csekkszelvény**
- **az időskorúak járadéka megállapításáról szóló határozat és az ellátás folyósítását igazoló bankszámlakivonat, vagy postai folyósítás esetén a postai csekkszelvény**
- **a nyugdíj előtti álláskeresői segély megállapításáról szóló határozat és az ellátás folyósítását igazoló bankszámlakivonat, vagy postai folyósítás esetén a postai csekkszelvény**
- **a kérelmező személyi azonosító igazolványának és lakcímkártyájának másolata**

#### **Tájékoztatom, hogy a fenti iratok a kérelem benyújtása során másolásra kerülnek!!!!**

A települési Önkormányzat, egyszeri rezsitámogatást nyújt azon Kunszentmárton Város közigazgatási területén, érvényes állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, illetve családnak, aki megfelel az alábbi feltételeknek.

A rendelet szerint rezsitámogatásban részesíthető, a kérelem benyújtásának időpontjában Kunszentmárton Város közigazgatási területén érvényes állandó lakóhellyel rendelkező azon

- a) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülálló személy, akinek az egy főre számított jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 690 %-át, ( **196.650.- Ft-ot**) vagy
- b) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő család, ahol az együttlakó, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek életközössége legfeljebb kétagú. és a család egy főre számított jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 590%-át (**168.150.-Ft-ot**).

A támogatást a b) pontban szabályozott esetben kizárólag egy alkalommal, egy személy, veheti igénybe.

A támogatás mértéke 35.000.-Ft, mely közvetlenül a kérelmező részére kerül folyósításra,

- a) készpénz formájában a Hivatal házi pénztárán keresztül, vagy
- b) bankszámlára történő utalás útján.

### **A TÁMOGATÁS POZITÍV ELBÍRÁLÁS ESETÉN**

**2026. NOVEMBER 01. – 2026. NOVEMBER 15. NAPJA**

**KÖZÖTT KERÜL A KÉRELEMEZŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÓDON,  
KÉSZPÉNZ, VAGY BANKI UTALÁS ÚTJÁN FOLYÓSÍTÁSRA!!!**

#### **A támogatás kizárólag egy alkalommal igényelhető.**

Nem jogosult a támogatásra az a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyedülálló személy, illetve nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő háztartás amely a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2023 (I.30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott tüzelő vásárlás céljából nyújtott rendkívüli települési támogatásban a tárgyévben már két alkalommal részesült.

# Előterjesztés:

Címe:

Tájékoztató a 2026. évi helyi adóbevételek alakulásáról

Testületi ülés dátuma:

**2026.07.30.**

Készítés ideje:

**2026.07.21.**

Készítette:

Szabó Péter Pál

Ellenőrizte:

Szabó János

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

|                               | Nyílt<br>ülés | Zárt<br>ülés |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Képviselő-testület            | x             |              |
| Pénzügyi Bizottság            | x             |              |
| Humán és Ügyrendi Bizottság   |               |              |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat |               |              |



## Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 5441 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ☎ Tel: 56/560-500 Fax: 56/461-158 E-mail:  
[kunszentmarton@kunszentmarton.hu](mailto:kunszentmarton@kunszentmarton.hu)

### **TÁJÉKOZTATÓ** **a 2026. évi helyi adóbevételek alakulásáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2026. évi önkormányzati költségvetési rendeletben előírt feladatok teljesítéséhez kiemelt fontossággal bír a saját bevételek között az adóbevételek teljesítése. A 2026. évi féléves zárási feladatok végrehajtásra kerültek, ezáltal az alábbiakban közölt adatok már a főkönyvi nyilvántartás alapján, a túlfizetések változásának figyelembevételével kerültek kimutatásra.

#### **A tervezett adó bevételek alakulása:**

**2026.06.30.**

|                                 | <b>Előirányzat (Ft)</b> | <b>Bevétel (Ft)</b> | <b>Teljesítés (%)</b> |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Helyi iparüzési adó             | 550 000 000             | 253 656 691         | 46,12                 |
| Építményadó                     | 22 000 000              | 11 300 578          | 51,37                 |
| Telekadó                        | 41 000 000              | 19 866 237          | 48,45                 |
| Talajterhelési díj              | 1 600 000               | 1 078 919           | 67,43                 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000              | 15 441 700          | 48,26                 |
| Pótlék, bírság                  | 1 700 000               | 725 764             | 42,69                 |
| Idegenforgalmi adó              | 700 000                 | 374 400             | 53,49                 |
| <b>Összesen:</b>                | <b>649 000 000</b>      | <b>302 444 289</b>  | <b>46,60</b>          |

A **helyi iparűzési adó** teljesítése eléri 46,12 %-ot. A korábbi év ezen időszakához képest a bevétel kevesebb. Az adóerőképesség alakulása alapján látható a vállalkozások bevételeinek visszaesése.

Az **építményadó** előirányzat teljesítése 51,37 %, a **telekadó** esetében pedig 48,45 %. A tervezett előirányzat mindkét adónemben is megfelelően alakul.

A **talajterhelési díjra** történő befizetések megtörténtek, többen részletfizetést kértek, így a bevétel tovább emelkedik a részletek megfizetése szerint. Az előirányzat várhatóan teljesülni fog.

A **magánszemélyek kommunális adójának** időarányos teljesítése 48,26 %, a korábbi évekhez hasonlóan a bevétel az időarányosnak megfelelően alakul.

**Össességében** az adóbevételek teljesítése **46,60 %**, amelynek alakulása **az elmúlt évekhez képest megfelelőnek mondható**. Az adózók a helyi iparűzési adó kivételével az egész évre kivetett adóról megkapták mind a márciusban, mind pedig a szeptemberben esedékes csekket, melynek következtében jelentős részük az egész éves adót befizette.

### Az adóerőképesség alakulása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. § (1c) bekezdése alapján a tárgyévet megelőző év július 1-jén hatályos helyi iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a Kormány rendeletében meghatározott határidő lejártáig a Kincstár közreműködésével adatot szolgáltat az iparűzési adóerő-képességet meghatározó iparűzési adóalap összegéről az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

Fentiek alapján Kunszentmárton Város Önkormányzatának 1 főre jutó adóerőképessége az alábbiak szerint alakul:

| Lakosságszám dátuma | Lakosság száma (fő) | Adóerőképesség összege (Ft) | 1 főre jutó adóerőképesség összege (Ft/fő) |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 2022.01.01          | 7 806               | 291 348 338                 | 37 324                                     |
| 2023.01.01          | 7 726               | 336 635 869                 | 43 572                                     |
| 2024.01.01          | 7 634               | 343 726 924                 | 45 026                                     |
| 2025.01.01          | 7 534               | 380 544 684                 | 50 510                                     |
| <b>2026.01.01</b>   | <b>7 453</b>        | <b>364 520 865</b>          | <b>48 909</b>                              |

Kunszentmárton, 2026. július 21.

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

**...../2026.(VII.30.) határozat**  
**a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztatót.

A továbbiakban is folytatni kell a megkezdett, következetes végrehajtási eljárásokat annak érdekében, hogy a betervezett bevételek teljesüljenek.

Dr. Szabó Péter  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH. Pénzügyi Osztály

# Előterjesztés:

Címe:

**Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bizottsági ülés dátuma:

**2026. július 30.**

Készítés ideje:

**2026. július 22.**

Készítette:

Erősné dr. Boldizsár Diána

Ellenőrizte:

-

Pénzügyileg ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

|                               | Nyílt<br>ülés | Zárt<br>ülés |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Képviselő-testület</b>     | <b>X</b>      |              |
| Pénzügyi Bizottság            |               |              |
| Humán és Ügyrendi Bizottság   | <b>X</b>      |              |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat |               |              |



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

### ELŐTERJESZTÉS

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A júniusi testületi ülésen előterjesztésre került Kunszentmárton Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024.(X.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítása, melynek egyik célja volt az önkormányzati főzőkonyha működtetésével kapcsolatos kormányzati funkciók felvétele a törzskönyvi nyilvántartásba.

A pénzügytechnikai műveletek végzéséhez szükséges 4 db kormányzati funkciókód (COFOG) felvétele került elfogadásra a Rendelet 5. mellékletébe:

| Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| 562200                    | Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás    |
| 096015                    | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben     |
| 096025                    | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| 104037                    | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés           |

A Magyar Államkincstár azonban a törzskönyvi bejegyzés során jelezte, hogy ebből csak 3 db-ot tudott rögzíteni, az 562200 Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás nem COFOG szám, így a rendelet mellékletében ezt rendeznünk kell.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kunszentmárton, 2026. július 22.

dr. Szabó Péter  
polgármester

**Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2026.(.....) önkormányzati rendelete**

**Kunszentmárton Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló 12/2024.(X.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[1] Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete a törvények keretei között önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket, ehhez szükséges a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása.

[2] Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024.(X.10.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

**2. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. Szabó Péter  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

1. melléklet a /2026.(.....) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 12/2024.(X.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése**

| <b>A</b>   | <b>B</b>                         | <b>C</b>                                                                                 |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Kormányzati funkció száma</b> | <b>Kormányzati funkció megnevezése</b>                                                   |
| <b>1.</b>  | 011130                           | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| <b>2.</b>  | 013350                           | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |
| <b>3.</b>  | 016080                           | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             |
| <b>4.</b>  | 022010                           | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése                            |
| <b>5.</b>  | 031030                           | Közterület rendjének fenntartása                                                         |
| <b>6.</b>  | 032020                           | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység                                                   |
| <b>7.</b>  | 041233                           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |
| <b>8.</b>  | 045120                           | Út, autópálya építés                                                                     |
| <b>9.</b>  | 045140                           | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                                              |
| <b>10.</b> | 045170                           | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása                                                |
| <b>11.</b> | 045220                           | Vízi létesítmény építése                                                                 |
| <b>12.</b> | 047410                           | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                         |
| <b>13.</b> | 052020                           | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              |
| <b>14.</b> | 052080                           | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     |
| <b>15.</b> | 063080                           | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                       |
| <b>16.</b> | 064010                           | Közüvilágítás                                                                            |
| <b>17.</b> | 066010                           | Zöldterület-kezelés                                                                      |
| <b>18.</b> | 066020                           | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          |
| <b>19.</b> | 072111                           | Háziorvosi alapellátás                                                                   |
| <b>20.</b> | 072311                           | Fogorvosi alapellátás                                                                    |
| <b>21.</b> | 074054                           | Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok                                          |
| <b>22.</b> | 081021                           | Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása                         |
| <b>23.</b> | 081030                           | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               |
| <b>24.</b> | 082064                           | Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység                                   |
| <b>25.</b> | 082092                           | Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális érték gondozása                          |
| <b>26.</b> | 083030                           | Egyéb kiadói tevékenység                                                                 |
| <b>27.</b> | 083050                           | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása                                              |
| <b>28.</b> | 084031                           | Civil szervezetek működési támogatása                                                    |

| <b>A</b>   | <b>B</b>                         | <b>C</b>                                                         |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Kormányzati funkció száma</b> | <b>Kormányzati funkció megnevezése</b>                           |
| <b>29.</b> | 084032                           | Civil szervezetek programtámogatása                              |
| <b>30.</b> | 086010                           | Határon túli magyarok egyéb támogatásai                          |
| <b>31.</b> | <b>096015</b>                    | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>                |
| <b>32.</b> | <b>096025</b>                    | <b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>            |
| <b>33.</b> | <b>104037</b>                    | <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                      |
| <b>34.</b> | 104043                           | Család és gyermekjóléti központ                                  |
| <b>35.</b> | 104051                           | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások               |
| <b>36.</b> | 106020                           | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             |
| <b>37.</b> | 107060                           | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| <b>38.</b> | 107080                           | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok    |

**Hatásvizsgálat**  
**Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**Szervezeti és Működési Szabályzatáról**  
**szóló rendeletének módosításához**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

**A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelettervezet elfogadása pozitív társadalmi hatást fejt ki.

**Környezeti és egészségi következmények:** A rendelet tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** az adminisztratív terhek növekednek.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A Képviselő-testület döntésének megfelelően az önkormányzat főzőkonyhát fog üzemeltetni. A működtetés törvényes alapjait az Önkormányzat SZMSZ-ében kell szabályozni.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** a főzőkonyha működtetésének törvényes feltételei sérülnek.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** A rendelettervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet pénzügyi forrást igényel.

**Előterjesztés:**

Címe:

**„Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről**

Testületi ülés dátuma:

**2026.07.30.**

Készítés ideje:

**2026.07.21.**

Készítette:

Herczeg Krisztián

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

**Tárgyalja meg:**

|                               | <b>Nyílt<br/>ülés</b> | <b>Zárt<br/>ülés</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Képviselő-testület</b>     | <b>X</b>              |                      |
| Pénzügyi Bizottság            | <b>X</b>              |                      |
| Humán és Ügyrendi Bizottság   |                       |                      |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat |                       |                      |



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

#### „Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2026. (III.26.) számú határozatában úgy döntött, hogy a TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú (Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen), a TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00018 (Kunszentmártoni városi piac felújítása), a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 (Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítás) valamint a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-JN1-2024-00002 azonosítószámú (Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kunszentmárton városában) pályázatokhoz kapcsolódó „Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó nyílt eljárást indít.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében az Önkormányzat megbízásából Varga Tímea E.V. (2013 Pomáz, Kankalin u. 6.) felelős akkreditált közbeszerzési szakértő bonyolította le a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást.

Az eljárás során a részajánlattétel biztosított volt: 1. rész a Konyhatechnológiai eszközökre vonatkozó beszerzésre, a 2. rész a Konyhai eszközök beszerzésére irányult. A 2. rész vonatkozásában ún. opciós tételként került kiírásra a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása című pályázat eszközbeszerzése, mivel a pályázat eszközeit az eljárás megindulásakor a Magyar Államkincstár még nem hagyta jóvá. Időközben megkaptuk az állásfoglalást, amelyben tájékoztattak bennünket, hogy a háztartási eszközök közül nem támogatják 2 db mikrohullámú sütő, 1 db robotporszívó, 2 db porszívó 2 db automata kávéfőző, 2 db szendvicssütő beszerzését. Támogatták 2 db hűtőgép, 4 db szemetes és 1 db villanytűzhely beszerzését.

A 2026. május 7. 14.00 óra ajánlattételi határidőig az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra:

Ajánlattevő neve: **AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.  
Adószám: 11887243-2-03

Rész neve: Konyhatechnológiai eszközök (1)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 46 915 000  
Rész neve: Konyhai eszközök (2)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 8 786 000

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102.  
Adószám: 25810992-2-13

Rész neve: Konyhatechnológiai eszközök (1)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 55 073 608  
Rész neve: Konyhai eszközök (2)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 11 867 215

Ajánlattevő neve: **Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22.  
Adószám: 27121432-2-16

Rész neve: Konyhatechnológiai eszközök (1)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 49 679 930  
Rész neve: Konyhai eszközök (2)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 10 552 150

Ajánlattevő neve: **Legally Construct Kft.**  
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 3.  
Adószám: 26615790-2-13

Rész neve: Konyhatechnológiai eszközök (1)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 48 493 998

Ajánlattevő neve: **Szöke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari park 18 20525/16  
Adószám: 10701654-2-04

Rész neve: Konyhatechnológiai eszközök (1)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 57 782 205  
Rész neve: Konyhai eszközök (2)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 9 872 980

Számítási hiba nem volt az ajánlatokban, továbbá nem volt kirívóan alacsonynak látszó ajánlat egyik részben sem. Az ajánlatok áttanulmányozása során több körös hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérést követően a Bíráló Bizottság az alábbi, az ajánlatok érvényességére vonatkozó javaslattal élt:

### **Érvényesség megállapítása**

#### **1. rész „Konyhatechnológiai eszközök”**

A Bírálóbizottság az ajánlatokat megvizsgálta, és a Kbt. 114/A. § alapján az érvényesség, a kizáró okok megfelelése szempontjából, valamint a tekintetben, hogy megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek a következő megállapításokat, és egybehangzó döntési javaslatokat teszi:

Ajánlattevő neve: **AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136, Adószáma: 11887243-2-03)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102, Adószáma: 25810992-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: **Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22., Adószáma: 27121432-2-16)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Legally Construct Kft.**

(Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 3., Adószáma: 26615790-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Szöke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari park 18 20525/16, Adószáma: 10701654-2-04)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága nem megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. d) k) és n) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

#### **Érvényesség megállapítása Konyhai eszközök (2. rész)**

Ajánlattevő neve: **AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136., Adószáma: 11887243-2-03)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: **Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22., Adószáma: 27121432-2-16)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari park 18 20525/16, Adószáma: 10701654-2-04)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága nem megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. d) k) és n) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza.

## **5. Az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslat**

Az eljárást megindító felhívás rendelkezései szerint Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontja alapján értékeli.

Az 1. rész „Konyhatechnológiai eszközök” tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 63.961.638.-Ft, amely elegendő az első helyen álló ajánlattevő nyertesnek való kihirdetésére.

A 2 rész „Konyhai eszközök” tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 13.411.399.- Ft, mely szintén elegendő az első helyen álló ajánlattevő nyertesnek való kihirdetésére.

**A Bíráló Bizottság javasolja az alábbiak szerint nyertes ajánlattevőnek nyilvánítani:**

### **1. részben:**

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)

Ellenszolgáltatás összege: nettó 55 073 608.- Ft

Kiválasztás indoka:

Az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette Ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

**A Bíráló Bizottság nem tud javasolni második legelőnyösebb ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy nincs érvényes második helyen álló ajánlattevő.**

**A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást eredményesnek nyilvánítani az 1. részben.**

### **2. részben:**

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)

Ellenszolgáltatás összege: nettó 11 867 215.-Ft

Kiválasztás indoka:

Az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálat alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

**A Bíráló Bizottság nem tud javasolni második legelőnyösebb ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy nincs érvényes második helyen álló ajánlattevő.**

**A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást eredményesnek nyilvánítani a 2. részben.**

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a legelőnyösebb ajánlatnak megfelelő összeg fedezetének biztosításával és az alábbi határozati javaslat elfogadásával döntsön a közbeszerzési eljárás eredményéről.

Kunszentmárton, 2026. július 21.

dr. Szabó Péter  
polgármester

/2026 (VII.30.) határozat

**„Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **„Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárással** kapcsolatosan, a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:

**1. Tárgyi közbeszerzési eljárás eredményes az 1. és 2. részben is.**

**2. Érvényesség megállapítása:**

**1. rész „Konyhatechnológiai eszközök”**

Ajánlattevő neve: **AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136, Adószáma: 11887243-2-03)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 1. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102, Adószáma: 25810992-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: **Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22., Adószáma: 27121432-2-16)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 2. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Legally Construct Kft.**  
(Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 3., Adószáma: 26615790-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 3. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari park 18 20525/16, Adószáma: 10701654-2-04)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága nem megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. d) k) és n) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 4. melléklete tartalmazza.

## **2. rész „Konyhai eszközök”**

Ajánlattevő neve: **AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136., Adószáma: 11887243-2-03)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek MEGFELEL, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYES.**

Ajánlattevő neve: **Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22., Adószáma: 27121432-2-16)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 6. melléklete tartalmazza.

Ajánlattevő neve: **Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari park 18 20525/16, Adószáma: 10701654-2-04)

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek NEM FELEL MEG, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmassága nem megállapítható. Az **ajánlat ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 73. § (1) bek. d) k) és n) pontja szerint.**

Az érvénytelenség részletes indokait a határozat 7. melléklete tartalmazza.

### **3. Eredmény megállapítása**

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbiak szerint hirdet első helyen álló „legalacsonyabb ár” értékelési szempont szerint értékelt ajánlattevőt:

#### **1. rész „Konyhatechnológiai eszközök”**

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)  
Mindösszesen nettó összár (Ft): 55 073 608

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

#### **2. rész „Konyhai eszközök”**

Ajánlattevő neve: **A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 2045 Törökbálint, Szent István utca 102., Adószáma: 25810992-2-13)

Mindösszesen nettó összár (Ft): 11 867 215

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és az anyagi fedezetre is tekintettel legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette ajánlattevő.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 114/A § szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

A Képviselő-testület az **1. rész „Konyhatechnológiai eszközök”** vonatkozásában a szerződéskötéshez szükséges 55.073.608.-Ft +14.869.874.- Ft ÁFA, azaz bruttó 69.943.482.-Ft vételár fedezetét a TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú pályázati támogatás terhére biztosítja.

A Képviselő-testület az **2. rész „Konyhai eszközök”** vonatkozásában úgy dönt, hogy az opciós tételek közül az alábbi eszközöket rendeli meg:

1. Hűtőgép Kombinált inox, Alulfagyasztós hűtőszekrény min. 230 l, (hűtő űrtartalma min. 159 l, fagyasztó űrtartalma min. 71 l, , zajszint max 39 dBA, minimum E energiasztály, 210kW/év enerrgiafogyasztás (szolgálat, központ) (például Gorenje RK416EPS4). Mennyiség 2 db.
2. Szemetes. Legalább 50 l, termék anyaga: műanyag, szín: fekete vagy szürke. Méret 40 cm x 29,8 cm x 60,2 cm. Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 20 %. Mennyiség 4 db.
3. Tűzhely. Kerámialapos villanytűzhely. Főzőlap anyaga: üvegkerámia. "A" energiasztály. Főzőfelületek száma 4 db. Légkeverés, Grillfunkció, alsó-felső sütés. Hangjelzés,

percszámláló, Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül), Edénytartó fiók. Szélesség 50 cm, Mélység 60 cm, Magasság 85,8 cm. Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 10 % (például: Electrolux LKR520066W). Mennyiség 1 db

A Képviselő-testület az **2. rész „Konyhai eszközök”** vonatkozásában a szerződéskötéshez szükséges 11.363.215.-Ft + 3.068.068.- Ft ÁFA, azaz bruttó 14.431.283.-Ft vételár fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

- az opciós tételek vonatkozásában a 428.000.- Ft +115.560.- Ft ÁFA, azaz bruttó 543.560.- Ft vételárrészre fedezetet a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú pályázati támogatás biztosít.
- 9.621.565.- Ft + 2.597.823.- Ft (ÁFA), azaz 12.219.388.- Ft vételárrészre fedezetet a TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú pályázati támogatás biztosít.
- 1.250.815.- Ft + 337.720.- Ft (ÁFA), azaz bruttó 1.588.535.- Ft vételárrészre fedezetet a TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosítószámú pályázati támogatás biztosít.
- 62.835.- Ft + 16.965.- Ft (ÁFA), azaz bruttó 79.800.- Ft vételárrészre fedezetet a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-JN1-2024-00002 azonosítószámú pályázati támogatás biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter, polgármester

Határidő: a szerződéskötési moratórium leteltét követően azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi Osztály

K.m.f.

Dr. Szabó Péter  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

**AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhelye: 6000 Kecskemét Külső-Szegedi Út 136**

**Adószám: 11887243-2-03**

**1.részajánlat**

**1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

*4. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt:*

*20 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.*

*Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre*

*Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.*

*21 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.8000 mm méretet ajánlott.*

*Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre*

*Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.*

*22 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.8000 mm méretet ajánlott.*

*Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre*

*Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.*

*30 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1700x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.685x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.*

*Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre*

*Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.*

*31 Polcos tároló állvány, négy polccal*

*Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.*

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

32 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.035x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

33 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1200x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

34 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

65 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1800x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.800x550x1.800mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

92 Polcos tároló állvány, négy polccal  
Méret: 1000x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.035x550x1.800mm méretet  
ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Ajánlatkérő a 2. sz hiánypótlási felhívásban az alábbi felvilágosítást kérte:**

**4. A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRTÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.**  
Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag

**felvilágosítást, további információt kért, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRTE.**

20 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

21 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.8000 mm méretet ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

22 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.8000 mm méretet ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

30 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1700x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.685x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

31 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

32 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.035x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

33 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1200x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

34 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.800 mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

65 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1800x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.800x550x1.800mm teljesített  
paramétert ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre  
Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban □21 °C feletti hőmérséklet tartományban,  
illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

92 Polcos tároló állvány, négy polccal

Méret: 1000x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.035x550x1.800mm méretet ajánlott.

Hőterhelhetőség: -40°C –tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. minimumparaméterre

Használható normál hűtésű és mélyhűtő kamrákban 21 °C feletti hőmérséklet tartományban, illetve magas páratartalom és nedves helyeken is paramétert ajánlott.

***Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?***

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_1\_ÁRAZOTT KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

**Ajánlattevő a fenti termékek vonatkozásában az alábbi felvilágosítást nyújtotta be valamennyi felsorolt termék esetében:**

*A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - „Teljesített paraméterek” -nél megadott leírású-raktári állványokat cégünk az Agrikon-Alfa Kft. gyártja. A Teljesített paraméterek oszlopba a gyári standard méretek kerültek feltüntetésre, melyeket gyakorlatunk szerint a helyszínen végzett felmérés alapján, a helyszíni adottságoknak megfelelően tudunk mérethez igazítani külön felár nélkül.*

*A megajánlott állványok minden esetben ~ 5% -kal nagyobb rakfelületet képeznek, így a műszakilag magasabb értéket képeznek.*

*A megajánlott eltérés nem befolyásolja a technológiai funkciót, a teherbírást, a higiéniai megfelelőséget, így a konyhai munkafolyamat változatlanul elvégezhető vele.*

*Az állványok hőterhelhetősége: -40°C. Polconkénti terhelhetősége: 150kg.*

*Masszív kialakításának és a felhasznált anyagoknak köszönhetően egyaránt alkalmazzák normál és mélyhűtő kamrákban, bel- és kültérben, ahol a hőmérséklet akár 21°C feletti.*

**Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:**

### **1. rész SZAKMAI AJÁNLAT**

*Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.*

### **ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK**

*Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelősége tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.*

## **MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK**

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

**Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!**

Az KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méret  $X*Y*Z$  [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan **nyilatkozattal tanúsítja!**

**A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!**

### **AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:**

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése) , származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelte részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, \_adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő azon paraméterek esetében, ahol a rendelkezésre álló hely alapján lehetőség volt többféle méretet elérni, ott ezt a szakmai ajánlat alapját képező excel táblázat minimumparamétereinél a következő módon jelölte, rögzítette:

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: .. és ezt követően X: Y: és Z: formában megadta az intervallumokat.

Ajánlatkérő a 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 65, 92 számú tételek esetében a polcos állvány méretét pontosan meghatározta, abban eltérést nem határozott meg, nem engedélyezett. Ezen termékek vonatkozásában Ajánlatkérő pontosan olyan méretű polcos tároló állvány megajánlását kérte, melyet előírt a minimumparaméterek között. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta a TE-1 KONYHATECHN ALAPRAJZ\_Főzőkonyha\_VÉGLEGES\_20260219 alaprajzot is, melyben a méretezéseket az alaprajz tekintetében ellenőrizni lehetett.

Ajánlattevő ezzel szemben eltérő méretű polcos elemeket ajánlott oly módon, hogy a saját gyártású termékei közül meglévő cikkszámmal, konkrét méretekkel rendelkező terméket ajánlott meg, melynek teljesített paramétereit a táblázatban rögzítette. Ezen konkrét cikkszámmal rendelkező polcos elemek méretei nem feleltek meg Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek.

Ajánlattevő azon felvilágosítása, miszerint: *A Teljesített paraméterek oszlopba a gyári standard méretek kerültek feltüntetésre, melyeket gyakorlatunk szerint a helyszínen végzett felmérés alapján, a helyszíni adottságoknak megfelelően tudunk mérethez igazítani külön felár nélkül.* nem elfogadható, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőben, az ajánlati kötöttség beálltának határidejében Ajánlattevőnek azon ténylegesen teljesített paramétert kellett volna beírnia, mellyel a nyertessége esetén az adott polcos elemet leszállítja. Ajánlattevő szakmai ajánlata nem felelt meg Ajánlatkérő azon előírásának, hogy a Teljesített paraméterek esetében **valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!** Jelen esetben Ajánlattevő nyilatkozatában megerősítette, hogy az általa megajánlott polcos elemek gyártó és típus adataiban meghatározott konkrét termékek méretei eltérnek az Ajánlatkérő által előírt méretektől, tehát a megajánlott termékek nem felelnek meg Ajánlatkérő által előírt minimumparamétereknek.

Megjegyezzük továbbá, hogy Ajánlattevő nyilatkozatában a következőről is nyilatkozott: *A megajánlott állványok minden esetben ~ 5% -kal nagyobb rakfelületet képeznek, így a műszakilag magasabb értéket képeznek,* azonban a méret eltérések nem minden esetben 5 % körüliek alábbiak szerint:

| termék                                                                                                                                           | előírt méret | megajánlott méret | eltérés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 20 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1500         | 1473              | -1,80   |
| 21 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.148x550x1.8000 mm méretet ajánlott.               | 1100         | 1148              | 4,36    |
| 22 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.900x550x1.8000 mm méretet ajánlott.               | 500          | 550               | 10,00   |
| 30 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1700x500x1800 mm minimum paraméterre Méret: 1.685x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1700         | 1685              | -0,88   |

|                                                                                                                                                     |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 31 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1500x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.473x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1500 | 1473 | -1,80 |
| 32 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.035x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1100 | 1035 | -5,91 |
| 32 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1100x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.035x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 500  | 550  | 10,00 |
| 33 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1200x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.148x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 1200 | 1148 | -4,33 |
| 34 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1900x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.900x550x1.800 mm teljesített paramétert ajánlott. | 500  | 550  | 10,00 |
| 65 Polcos tároló állvány, négy polccal<br>Méret: 1800x500x1800 mm minimum paraméterre Méret:<br>1.800x550x1.800mm teljesített paramétert ajánlott.  | 500  | 550  | 10,00 |

Ajánlattevő a fentiek alapján több termék esetében is az 5 %-ot jóval meghaladó mértékben ajánlott eltérő méretet.

Ajánlattevő nyilatkozik arról is, hogy:

*A megajánlott állványok minden esetben ~ 5% -kal nagyobb rakfelületet képeznek, így a műszakilag magasabb értéket képeznek. A megajánlott eltérés nem befolyásolja a technológiai funkciót, a teherbírást, a higiéniai megfelelőséget, így a konyhai munkafolyamat változatlanul elvégezhető vele.*

A nagyobb rakfelülettel rendelkező polcok:

- nem képeznek műszakilag magasabb értéket, mert a méret eltérés miatt a megadott helyre nem lehet beállítani,
- a technológiai funkció mellett a méret lényeges szempont, tekintettel arra, hogy meglévő konyhában kell tudni elhelyezni a termékeket.

Ajánlatkérő előírta továbbá, hogy ajánlattevőknek az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése) a szakmai ajánlatban ismertetnie kell. Az ajánlattételi határidőben beállta az ajánlati kööttség az ajánlattevő által rögzített típusok, és méretek vonatkozásában.

Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt követően nem módosíthatja a szakmai ajánlatában a gyártó/típus adatokat, illetve a megajánlott termék vonatkozásában a megajánlott termék tulajdonságaira vonatkozó megajánlását, ahogyan jelen esetben sem módosíthatja Ajánlattevő utólag a teljesített paraméterek között megajánlott méreteket.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a

közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

A D.190/11/2020. határozatban alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, nem a teljesítés során, ezért nem felel meg Ajánlattevő ajánlata a 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 65, 92 számú tételek esetében, mert az általa megajánlott termékek nem feleltek meg az ajánlatkérő által előírt minimumparamétereknek az előírt méret vonatkozásában.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.

2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termék vonatkozásában:

*4. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt:*

72 Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez)

Mélyhúzott medencék mérete: 500x400x250 mm. minimum paraméterre Mélyhúzott medencék mérete: 500x400x300 mm. teljesített paramétert rögzített.

**A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRTÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.** Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kért, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRTE.

Kértük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_1\_ÁRAZOTT KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan kellett nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat ott további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

**Ajánlattevő felvilágosítása**

A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - „Teljesített paraméterek” -nél megadott leírású, azonos X; Y méretű, de nagyobb Z méretű mosogatómedencék nagyobb kapacitásúak, így műszakilag magasabb értéket képez.

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Ajánlatkérő azon paraméterek esetében, ahol a rendelkezésre álló hely alapján lehetőség volt többféle méretet elérni, ott ezt a szakmai ajánlat alapját képező excel táblázat minimumparamétereinél a következő módon jelölte, rögzítette:

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: és ezt követően X: Y: és Z: formában megadta az intervallumokat.

Ajánlatkérő a 72 számú tétel esetében a medencék méretét pontosan meghatározta, abban eltérést nem határozott meg, nem engedélyezett. Ezen termékek vonatkozásában Ajánlatkérő pontosan olyan méretű medence megajánlását kérte, melyet előírt a minimumparaméterek között. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta a TE-1 KONYHATECHN

ALAPRAJZ\_Főzőkonyha\_VÉGLEGES\_20260219 alaprajzot is, melyben a méretezéseket az alaprajz tekintetében ellenőrizni lehetett.

Ajánlattevő ezzel szemben eltérő méretű medencéket ajánlott arra hivatkozva, hogy a mosogatómedencék nagyobb kapacitásúak, így műszakilag magasabb értéket képeznek.

A nagyobb méretű medencék:

- nem képeznek műszakilag magasabb értéket, mert a méret eltérés miatt a megadott helyre nem lehet beállítani,
- a technológiai funkció mellett a méret lényeges szempont, tekintettel arra, hogy meglévő konyhában kell tudni elhelyezni a termékeket.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárás teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

A D.190/11/2020. határozatban alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék. Ajánlattevő által megajánlott termék esetében nem nyújtott be olyan prospektust, gyártói termékleírást, mely alapján azt lehetett volna megállapítani, hogy Ajánlattevő a szakmai ajánlatában elírta a méreteket. Ajánlattevő felvilágosítása alapján ajánlatkérő megbizonyosodott arról, hogy a megajánlott termék mérete nem felelt meg Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.**

**3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 3. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

**3. Ajánlattevő az alábbi termékek esetében egy- az egyben átmásolta a minimumparamétert, így egyrészt benne maradtak olyan instrukciók, melyeket ajánlatkérő előírt az ajánlattevők részére, másrészt nem állapítható meg, hogy ajánlattevő a megajánlott termék pontos paramétereit rögzítette-e?**

Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel.

Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó.

Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivitel!

Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm.

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:

X: legfeljebb 700 mm

Y: 500-550 mm

Z: 1800-1900 mm

Rekeszek szélessége: legalább: 350 mm.

90 Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel

Ajánlatkérő a hiánypótlásban kérte:

**Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknel, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

- Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel.

Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó.

Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivitel!

Alapanyag: I. osztályú acéllemez. Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm.

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:

X: legfeljebb 700 mm

Y: 500-550 mm

Z: 1800-1900 mm

Rekeszek szélessége: legalább: 350 mm.

**Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni.**

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_1\_ÁRAZOTT KONYHATECHN**  
**TÉTELJEGYZÉK\_0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan kellett nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat ott további alátámasztó dokumentumokat: pl. prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásában nem rögzítette az öltözőszekrény X méretét, továbbra is a következő paramétert nyújtotta be: X: legfeljebb 700 mm

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Ajánlatkérő azon paraméterek esetében, ahol a rendelkezésre álló hely alapján lehetőség volt többféle méretet elérni, ott ezt a szakmai ajánlat alapját képező excel táblázat minimumparamétereinél a következő módon jelölte, rögzítette:

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: .. és ezt követően X: Y: és Z: formában megadta az intervallumokat.

Ajánlattevőnek ezen intervallumon belül rögzítenie kellett a megajánlott termék konkrét, teljesített paramétereit, azonban a hiánypótlási felhívás ellenére sem teljesítette. Ajánlatkérőnek nincs lehetősége ezen paraméter vonatkozásában további hiánypótlást kibocsátani.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.**

**4. Ajánlatkérő a 3. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termék vonatkozásában**

**Ajánlatkérő a HPFK2 dokumentumban az alábbi észrevételt tette:**

*Ajánlattevő a következő termékek esetében a minimumparamétert átmásolta, és nem a konkrét, teljesített paramétert rögzítette, vagy a rögzített paraméter esetében a „legalább” kifejezést is beírta:*

*- Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. minimumparaméter*

*10 Fali csepegtető polc*

*17 Fali tárolópolc*

*49 Fali tárolópolc*

*80 Fali tároló polc*

*86 Fali csepegtető polc*

Ajánlattevő ajánlatában a legalább 1.2 mm lemezvastagság szerepelt, mely a „vagy a rögzített paraméter esetében a „legalább” kifejezést is beírta” észrevételnek felelt meg.

Ajánlattevő a fenti termékek esetében nem csak a „legalább” szót törölte, hanem a következő módon javította mind az öt terméknél:

*- Polclap lemezvastagság: 1 mm.*

*10 Fali csepegtető polc*

*17 Fali tárolópolc*

*49 Fali tárolópolc*

*80 Fali tároló polc*

*86 Fali csepegtető polc*

**A Kbt. 71. § alapján kérjük nyújtson felvilágosítást az alábbiak szerint. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.**

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy hiánypótlás keretében miért nem csak a „legalább” kifejezést törölte, miért módosította a polclap lemezzvastagságát az alábbi termékeknél?**

- 10 Fali csepegtető polc
- 17 Fali tárolópole
- 49 Fali tárolópole
- 80 Fali tároló pole
- 86 Fali csepegtető pole

Ajánlattevő a hiánypótlás keretében módosította az előzetesen megajánlott polcméretet, 1,2 mm-ről 1 mm-re.

Ajánlatkérő felvilágosítást kért arról, hogy miért módosította Ajánlattevő a polcméretet, melyre Ajánlattevő a következő választ nyújtott be:

„a hiánypótlásnál kért módosítások során adminisztratív hiba történt a módosítás során hibás kijelölés/másolás beillesztésnél. A megajánlott lemezzvastagság az eredeti ajánlatban is szereplő 1.2 mm.”

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcnciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól (2025.05.29.) rögzíti az alábbiakat:

„A Kbt. 71. §-ából az következik, hogy a felvilágosítás megadása nem járhat azzal, hogy az ajánlatkérő által már korábban hiánypótlási felhívásban megjelölt és az ajánlattevő által nem pótoltt hiányok a felvilágosítás adásának keretében kerülhessenek benyújtásra. A hiánypótlás és a felvilágosítás intézménye egymást követően is alkalmazható az ajánlatkérő részéről, azonban a felvilágosítás kérés tekintetében is figyelembe kell venni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében és a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglalt tilalmakat [D.496/15/2012.]. Ajánlatkérőnek tehát lehetősége van mindkét jogintézmény alkalmazására, ugyanakkor azok nem irányulhatnak azonos elemre. A két jogintézmény célja azonos, ez pedig az ajánlat/részvételi jelentkezés megfelelővé tétele a közbeszerzési dokumentumok, jogszabályok előírásainak. Kiemelt figyelmet kell fordítani ugyanakkor arra, hogy a felvilágosítás-kérés nem irányulhat hiánypótlás keretében nem teljesített kötelezettség pótlására, az a kétszeres hiánypótlás tilalmába ütközik.”

Ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott hiánypótlásban tapasztalt méret módosításra kereste a választ, melyre ajánlattevő benyújtotta felvilágosítását, melyben Ajánlattevő arra hivatkozott, hogy hibás kijelölés/másolás történt, tehát Ajánlattevő a 2. sz hiánypótlási felhívásra benyújtott szakmai ajánlatában a hibát nem megfelelően javította. Ajánlatkérőnek nincs lehetősége arra, hogy ezen hibának javítását ismételtlen kérje, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő hiánypótlás keretében határozottan kérte:

*A fentebb színezett paraméterek ebben a formában nem lehetnek teljesített paraméterek, mert nem egy konkrét, jól meghatározható tulajdonságot jelölnek. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!*

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. n) pontja szerint, mert a szakmai ajánlatában a 10, 17, 49, 80, 86 termékeknél nem megfelelően pótolta a polclap méretét a hiánypótlás keretében.**

**5. Ajánlatkérő a 3. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől az 6. pontban felsorolt termék vonatkozásában**

Ajánlatkérő a HPFK2 dokumentumban az alábbi felvilágosítást kérte:

*Elektromos olajsütő*

*Az olaj hőmérséklete 100 – 190 °C között szabályozható. minimum paraméterre hőmérséklet tartomány: 100...185°C ajánlott*

*Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?*

Ajánlattevő alábbiak szerint nyilatkozott:

*A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - YY*

<https://hbg2000.com/wp-content/uploads/2017/05/NEFE92122.pdf>

**Kérjük nyújtson olyan további hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely tartalmazza, hogy a termék olaj hőmérséklete 100 – 190 °C között szabályozható. Ajánlatkérő álláspontja, hogy a 190 °C elérését nem támasztja alá a hivatalos brosúra, illetve az esetleges 190 °C elérése nem jelenti azt, hogy 100-190 °C között szabályozható a termék.**

**Kérjük továbbá nyilatkozzon arról a gyártó, hogy ha 190 °C-ra fel is hevítik az olajsütőt, akkor hogyan biztosítja az olajsütő biztonságos működését, tekintettel arra, hogy a termékre vonatkozó brosúra csak 185 °C-os szabályozhatóságot határoz meg.**

Ajánlattevő nem nyújtott be további felvilágosítást, és hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely tartalmazza, hogy a termék olaj hőmérséklete 100 – 190 °C között szabályozható, illetve nem nyújtott arról információt sem a gyártó, sem a forgalmazó, hogy **ha 190 °C-ra fel is hevítik az olajsütőt, akkor hogyan biztosítja az olajsütő biztonságos működését, tekintettel arra, hogy a termékre vonatkozó brosúra csak 185 °C-os szabályozhatóságot határoz meg.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék. Ajánlattevő által megajánlott termék hőtartománya: 100...185°C ajánlott.

Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem nyújtott be olyan további prospektust, katalógust, technikai útmutatót, illetve gyártói nyilatkozatot sem, mely a konkrétan megajánlott termék esetében bizonyította volna, hogy a termék mérete megfelel az Ajánlatkérő által előírt 100-190 °C között szabályozható hőtartománynak.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek.

**Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem tudta bizonyítani, hogy SILKO / NEFE92122 terméke megfelel az Ajánlatkérő által előírt 100-190 °C között szabályozható hőtartománynak, ezért Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

**1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

Méretet nem X:Y:Z sorrendben rögzítette

- 87 Egyoldalas háttámlás öltözőpad
- 89 Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel
- 90 Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel

**Hiánypótlás keretében kértük:**

Méretet X:Y:Z sorrendben rögzítse

- 87 Egyoldalas háttámlás öltözőpad
- 89 Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel
- 90 Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben az X:Y:Z méretek sorrendjét nem javította:

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87 | Egyoldalas háttámlás öltözőpad | Egyoldalas háttámlás öltözőpad akasztó fogasokkal. Az ülőlap és a háttámla I. osztályú natúr lakkozott lekerekített élű fenyőléc vagy keményfa. Festés: porfestett acéllábak. Műanyag, fekete talpvédő kupak, süllyesztett csavarfejek, masszív alátámasztás.<br><br>Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: | Egyoldalas háttámlás öltözőpad akasztó fogasokkal.<br><b>Méret 360 × 1000 × 1640 mm</b><br>Egyoldalas háttámlás öltözőpad akasztó fogasokkal. Az ülőlap és a háttámla I. osztályú natúr lakkozott lekerekített élű fenyőléc. Festés: porfestett acéllábak. Műanyag, fekete talpvédő kupak, süllyesztett csavarfejek, masszív alátámasztás. |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | X: 950-1000 mm<br>Y: 350-400 mm<br>Z: legalább 1620 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89 | Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel | Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel.<br>Rekeszek szélessége: 350 mm.<br>Biztonsági zár két kulccsal.<br>Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó.<br>Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivitel!<br>Alapanyag: I. osztályú acéllemez.<br>Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus színterézés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm.<br><br>Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:<br>X: legfeljebb 1050 mm<br>Y: 500-550 mm<br>Z: 1800-1900 mm<br>Rekeszek szélessége: legalább: 350 mm. | Z-ajtós öltözőszekrény 6 rekesszel.<br><b>Méret: 500 × 1050 × 1800 mm</b><br>Rekeszek szélessége: 350 mm.<br>Biztonsági zár két kulccsal.<br>Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó.<br>Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivitel!<br>Alapanyag: I. osztályú acéllemez.<br>Alapszín: RAL 7035 világosszürke.<br>Festés: elektrosztatikus színterézés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm.<br>Rekeszek szélessége: 350 mm. |
| 90 | Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel | Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel.<br>Biztonsági zár két kulccsal.<br>Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó.<br>Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivitel!<br>Alapanyag: I. osztályú acéllemez.<br>Alapszín: RAL 7035 világosszürke. Festés: elektrosztatikus színterézés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm.<br><br>Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:<br>X: legfeljebb 700 mm<br>Y: 500-550 mm                                                                                               | Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesszel.<br><b>Méretek: 500 × 700 × 1800 mm</b><br>Biztonsági zár két kulccsal.<br>Rozsdamentes akasztók, kopolyús szellőzés, névtábla tartó.<br>Lábmagasság: 120 mm. Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivitel!<br>Alapanyag: I. osztályú acéllemez.<br>Alapszín: RAL 7035 világosszürke.<br>Festés: elektrosztatikus színterézés / porszórás. A teljes magasság lábbal együtt: 1800 mm.<br>Rekeszek szélessége: 350 mm.                                |

|  |  |                                                              |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Z: 1800-1900 mm<br>Rekeszek szélessége: legalább:<br>350 mm. |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|

**Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:**

### ***1. rész SZAKMAI AJÁNLAT***

*Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.*

### ***ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK***

*Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.*

### ***MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK***

*Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.*

***Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!***

*Az KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx*

*Minimumparaméterek*

*Méretetek X\*Y\*Z [mm]*

*X-szélesség*

*Y-mélység*

*Z-magasság*

*oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.*

***Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan nyilatkozattal tanúsítja!***

***A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!***

***AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:***

*Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) , származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)*

*Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást*

*Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, \_adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).*

*A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.*

*Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.*

Ajánlatkérő a minimumparaméterek körében a méret intervallumokat X:Y:Z sorrendben írta elő. A szakmai ajánlat vonatkozásában előírta:

*Minimumparaméterek*

*Méretek X\*Y\*Z [mm]*

*X-szélesség*

*Y-mélység*

*Z-magasság*

*oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük*

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a méretek esetében nem jelezte külön, hogy azok közül melyik az X; Y; és Z méret, és a méretek nagymértékben eltértek az előírt intervallum szerinti méretektől, Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte a pontos méret rögzítését, melyet Ajánlattevő nem teljesített.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia

Ajánlatkérőnek, amennyiben a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja megfelelően a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert az Ajánlattevő.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt méret intervallumnak megfelelő minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paraméterek között a méreteket megfelelően, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter méretek konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatója is rögzíti: a hiánypótlás célja, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok előírásainak. Ajánlatkérő a 87, 89. és 90 termékek esetében hiánypótlási felhívást bocsátott ki a méretek egyértelművé tétele érdekében (méretek X:Y:Z sorrendben való rögzítése) azonban ezt Ajánlattevő nem teljesítette, így Ajánlatkérőnek nincs lehetősége további hiánypótlási felhívást küldeni ezen körben.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem pótolta a méreteket az Ajánlatkérő által előírt módon, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

**Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Méretet nem X:Y:Z sorrendben rögzítette  
93 Tiszta munkaruha kiadó szekrény

**Hiánypótlás keretében kértük:**

Méretet X:Y:Z sorrendben rögzítse  
93 Tiszta munkaruha kiadó szekrény

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz.

KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben az X:Y:Z méretet a következő módon rögzítette:

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | Tiszta munkaruha kiadó szekrény | Rekeszek száma: 10 db.<br>Rekeszek mérete: 360x450x172 mm.<br>Alapanyag: I. osztályú acéllemez.<br>Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás.<br>Alapszín: RAL 7035 / világosszürke<br>Lábkerettel (lábgaritúrával)<br><br>Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:<br>X: 380-400 mm<br>Y: 430-450 mm<br>Z: 1800-1950 mm | Tiszta munkaruha kiadó szekrény<br>Méret: X:450<br>Y:380<br>Z:1828 mm<br>Rekeszek száma: 10 db.<br>Rekeszek mérete: 360x450x172 mm.<br>Alapanyag: I. osztályú acéllemez.<br>Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás.<br>Alapszín: RAL 7035 / világosszürke<br>Lábkerettel (lábgaritúrával) |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Ajánlatkérő a minimumparaméterek körében a méret intervallumokat X:Y:Z sorrendben írta elő. A szakmai ajánlat vonatkozásában előírta:

*Minimumparaméterek*

*Méretek X\*Y\*Z [mm]*

*X-szélesség*

*Y-mélység*

*Z-magasság*

*oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük*

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a méretek esetében nem jelezte külön, hogy azok közül melyik az X; Y; és Z méret, és az X és Y méretek nagymértékben eltértek az előírt intervallum szerinti méretektől, Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte a pontos méret rögzítését, melyet Ajánlattevő a fentiek szerint teljesített.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja megfelelően a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert az Ajánlattevő.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szekrény X és Y méreténél a megadott intervallumnak nem megfelelő méretet rögzített, nem felelt meg a termék az előírt minimumparaméternek.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatója is rögzíti: a hiánypótlás célja, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok előírásainak. Ajánlatkérő a tiszta munkaruha kiadó szekrény esetében hiánypótlási felhívást bocsátott ki a méretek egyértelművé tétele érdekében (méretek X:Y:Z sorrendben való rögzítése) Ajánlattevő ezt teljesítette, így Ajánlatkérőnek nincs lehetősége további hiánypótlási felhívást küldeni ezen körben.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak a tiszta munkaruha kiadó szekrény X és Y méretei vonatkozásában.**

**3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 3. pontban:**

Ajánlatkérő a HPFK2 dokumentumban az alábbi felvilágosítást kérte:

Vízfürdős melegentartó pult

Hőfoktartomány: 30-90 °C. minimum paraméterre Hőfoktartomány: 30-80 °C. méretet ajánlott.

*Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?*

Ajánlattevő alábbiak szerint nyilatkozott:

*A megajánlott termék hőfoktartománya képes az elvárt eredményt elérni (90°C), de a ilyen maximális teljesítmény használatát nem javasoljuk.*

Ajánlatkérő észrevétele:

Ajánlatkérő a minimumparaméterként azt írta elő, hogy az Hőfoktartomány: 30-90 °C kell legyen.

**Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján további felvilágosítást és alátámasztó dokumentumokat kér az Hőfoktartomány: 30-90 °C. minimum minimumparaméter teljesítésével kapcsolatosan tett nyilatkozat vonatkozásában.**

A gyártó hivatalos brosúrájában a 30-80 fok közötti szabályozhatóság található:

<http://www.inoxdesign.hu/Melegentarto-ajtos-GN-3-1>

Kérjük nyújtson olyan további hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely tartalmazza, hogy a termék Hőfoktartománya: 30-90 °C. minimum Ajánlatkérő álláspontja, hogy a 90 °C elérését nem támasztja alá a hivatalos brosúra, illetve az esetleges 90 °C elérése nem jelenti azt, hogy 30-90 °C közötti a hőtartománya a terméknek.

Kérjük továbbá nyilatkozzon arról a gyártó, hogy ha 90 °C-ra fel is melegítik a melegentartó pultot, akkor hogyan biztosítja a biztonságos működését, tekintettel arra, hogy a termékre vonatkozó brosúra csak 80 °C-os szabályozhatóságot határoz meg.

**Ajánlattevő az alábbi felvilágosítással szolgált:**

„... a mellékletben szereplő használati utasítás szerint 175 celsius fokot is tud a melegentartó pult fűtésére használt egység, de gyárilag korlátozva van, hogy ne tudja a vizet felforralni.

Ezen lapokból, általában medencénként egyet-egyet szoktak használni, de ha kell, akkor elfér a melegítő pult alján több is, így magasabb hőmérsékletű is lehet a medence vize.”

**Ajánlattevő a mellékletben benyújtotta a következő termék használati utasítását:**

*Szilikonos fűtőlapok biztonsági hőkioldóval*

*S901 (400X290 mm, 1000W)*

*S905 (440X530 mm, 2500W)*

Ajánlattevő a felvilágosítása keretében:

- nem nyújtott olyan további hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely tartalmazta, hogy a termék Hőfoktartománya: 30-90 °C. minimum
- nem nyilatkozott arról a gyártó, hogy a konkrét termék esetében ha 90 °C-ra fel is melegítik a melegentartó pultot, akkor hogyan biztosítja a biztonságos működését, tekintettel arra, hogy a termékre vonatkozó brosúra csak 80 °C-os szabályozhatóságot határozott meg,
- azt sugallta, hogy az előírt minimumparaméter eléréséhez további szilikonos fűtőlapot kellene alkalmazni.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérő elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék. Ajánlattevő által megajánlott termék gyártója és cikkszám: Inox Design VMAGN3-1. Az interneten elérhető hivatalos gyártó oldal: <http://www.inoxdesign.hu/Melegentarto-ajtos-GN-3-1>, melyen a termék tulajdonságai között rögzítve van a termékleírásnál:

Rozsdamentes vízfűdős melegentartó toló- vagy nyílóajtóval GN 3/1-es méretben

**Analóg termosztáttal (30...80°C), választható digitális termosztáttal is**

fedlap 50 mm vastag, Lv 1,2 mm-es lemezből,

40x40-es zártszelvény lábak, műanyag szintező lábakkal.

Alsó polc felső szintje a padlószinttől 200 mm-re

Méret: 1200x700x850 (mm)

Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem nyújtott be olyan további prospektust, katalógust, technikai útmutatót, illetve gyártói nyilatkozatot sem, mely a konkrétan megajánlott: Inox Design VMAGN3-1 termék esetében bizonyította volna, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által előírt **Hőfoktartománya: 30-90 °C. minimumparaméternek.**

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek.

**Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem tudta bizonyítani, hogy Inox Design VMAGN3-1 terméke megfelel Hőfoktartománya: 30-90 °C. minimumparaméternek, ezért Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

Ajánlattevő neve: Legally Construct Kft. (vezető ajánlattevő)  
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós II. Rákóczi Ferenc út 3.  
Adószám: 26615790-2-13  
Rész neve: Konyhatechnológiai eszközök (1)

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.13. pontjában előírta:

### **1. rész SZAKMAI AJÁNLAT**

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

### **ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK**

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

### **MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK**

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

**Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!**

Az KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méreték X\*Y\*Z [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan **nyilatkozattal tanúsítsa!**

**A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!**

### **AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:**

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése), származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkákat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, \_\_adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő megvizsgálta a Legally Construct Kft. szakmai ajánlatát, és az alábbi termékek esetében Ajánlattevő a megajánlott termékek gyártója és termék azonosítója (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) vonatkozásában a „saját gyártású” megfogalmazást rögzítette:

| Tsz | Megnevezés                          | Minimumparaméterek<br>Méret X*Y*Z<br>[mm]<br>X-szélesség<br>Y-mélység<br>Z-magasság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „Teljesített paraméterek”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megajánlott termék<br>gyártója, termék<br>azonosítója (a termék<br>típus-, tétel-, modell-<br>vagy sorozatszáma,<br>vagy más egyedi<br>jelölése): |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dokumentáló asztal<br>áruátvételhez | Munkaasztal 1 db fiókkal<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.Rozsdamentes acél<br>minőség legalább: Wnr. 1.4301.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes<br>merevítőbordákkal erősített.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható<br>műanyag szintező talpakkal.<br><br>Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre<br>álló hely és a kívánt funkció alapján:<br>X: 550-650 mm<br>Y: 500-550 mm<br>Z: 900-1000 mm | Dokumentáló asztal áruátvételhez<br>Munkaasztal 1 db fiókkal<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.Rozsdamentes<br>acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes<br>merevítőbordákkal erősített.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható<br>műanyag szintező talpakkal.<br><br>Megengedett méretintervallumok a<br>rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció<br>alapján:<br>X: 550-650 mm<br>Y: 500-550 mm<br>Z: 900-1000 mm | Saját gyártású                                                                                                                                    |
| 10  | Fali csepegtető polc                | Konzolos perforált falipolc, hátsó felhajtással<br>Anyaga: rozsdamentes acél.<br>Polclap vastagsága: 30-40 mm.<br>Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.<br>Hátsó felhajtás: 30 mm.<br>Méret: 1400x400 mm<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés<br>a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                   | Fali csepegtető polc<br>Konzolos perforált falipolc, hátsó felhajtással<br>Anyaga: rozsdamentes acél.<br>Polclap vastagsága: 30-40 mm.<br>Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.<br>Hátsó felhajtás: 30 mm.<br>Méret: 1400x400 mm<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet<br>eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr.<br>1.4301                                                                                                                                               | Saját gyártású                                                                                                                                    |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14 | Edényalátét asztal (stoki) | <p>Anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/> Méret: 500x500x500 mm<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Edényalátét asztal (stoki)<br/> Anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/> Méret: 500x500x500 mm<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saját gyártású |
| 15 | Tároló asztal              | <p>Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal.<br/> Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/> Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.<br/> Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.<br/> Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/> Méret: 1800x700x850 +hátsó felhajtás<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | <p>Tároló asztal<br/> Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal.<br/> Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/> Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.<br/> Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.<br/> Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/> Méret: 1800x700x850 +hátsó felhajtás<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | Saját gyártású |
| 17 | Fali tárolópolc            | <p>Konzolos falipolc, hátsó felhajtással<br/> Anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Polclap vastagsága: 30-40 mm.<br/> Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.<br/> Hátsó felhajtás: 30 mm.<br/> Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:<br/> X: nem lehet eltérés, 1800 mm<br/> Y: 350-400 mm<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Fali tárolópolc<br/> Konzolos falipolc, hátsó felhajtással<br/> Anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Polclap vastagsága: 30-40 mm.<br/> Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.<br/> Hátsó felhajtás: 30 mm.<br/> Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:<br/> X: nem lehet eltérés, 1800 mm<br/> Y: 350-400 mm<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saját gyártású |
| 18 | Munkaasztal                | <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal<br/> Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/> Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/> Méret: 900x600x850 mm +hátsó felhajtás<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                    | <p>Munkaasztal<br/> Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal<br/> Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/> Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/> Méret: 900x600x850 mm +hátsó felhajtás<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                      | Saját gyártású |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 26 | Munkaasztal                | <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1700x700x850 mm +hátsó felhajtás</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | <p>Munkaasztal</p> <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1700x700x850 mm +hátsó felhajtás</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | Saját gyártású |
| 27 | Munkaasztal                | <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1000x700x850mm +hátsó felhajtás</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>  | <p>Munkaasztal</p> <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1000x700x850mm +hátsó felhajtás</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>  | Saját gyártású |
| 29 | Kétajtós tároló szekrény   | <p>Kétszárnyú nyílóajtós tárolószekrény</p> <p>Anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm.</p> <p>A bútor hátul és oldalt lemezzel burkolt.</p> <p>A fedlapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek.</p> <p>Közbenső polcok száma: 3db.</p> <p>Méret: 1200x600x1800 mm</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Kétajtós tároló szekrény</p> <p>Kétszárnyú nyílóajtós tárolószekrény</p> <p>Anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm.</p> <p>A bútor hátul és oldalt lemezzel burkolt.</p> <p>A fedlapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek.</p> <p>Közbenső polcok száma: 3db.</p> <p>Méret: 1200x600x1800 mm</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                           | Saját gyártású |
| 43 | Edényalátét asztal (stoki) | <p>Anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 500x500x500 mm</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>Edényalátét asztal (stoki)</p> <p>Anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 500x500x500 mm</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                          | Saját gyártású |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 45 | Munkaasztal keményfa fedlappal | Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal, keményfa fedlappal<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Méret: 1500x700x850 +hátsó felhajtás<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                                                   | Munkaasztal keményfa fedlappal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal, keményfa fedlappal<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Méret: 1500x700x850 +hátsó felhajtás<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                                                | Saját gyártású |
| 47 | Tároló asztal fiókegységgel    | Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal.<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br>Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.<br>Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.<br>Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.<br>Az asztal mindkét oldalán egymás alá helyezett 3-3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Méret: 2000x700x850 +hátsó felhajtás<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301 | Tároló asztal fiókegységgel Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal.<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br>Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.<br>Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.<br>Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.<br>Az asztal mindkét oldalán egymás alá helyezett 3-3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Méret: 2000x700x850 +hátsó felhajtás<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301 | Saját gyártású |
| 49 | Fali tárolópole                | Konzolos falipole, hátsó felhajtással<br>Anyaga: rozsdamentes acél.<br>Polclap vastagsága: 30-40 mm.<br>Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.<br>Hátsó felhajtás: 30 mm.<br>Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:<br>X: nem lehet eltérés 1000 mm<br>Y: 350-400 mm<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fali tárolópole Konzolos falipole, hátsó felhajtással<br>Anyaga: rozsdamentes acél.<br>Polclap vastagsága: 30-40 mm.<br>Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.<br>Hátsó felhajtás: 30 mm.<br>Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:<br>X: nem lehet eltérés 1000 mm<br>Y: 350-400 mm<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saját gyártású |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 54 | Tároló asztal<br>fiókegységgel | <p>Tolóajtós tárolóasztal egy közbenső polccal.<br/>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/>Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.<br/>Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.<br/>Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.<br/>Az asztal bal oldalán egymás alá helyezett 3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal.<br/>Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/>Méret: 1500x700x850 mm<br/>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | <p>Tároló asztal fiókegységgel Tolóajtós tárolóasztal egy közbenső polccal.<br/>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/>Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.<br/>Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.<br/>Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.<br/>Az asztal bal oldalán egymás alá helyezett 3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal.<br/>Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/>Méret: 1500x700x850 mm<br/>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | Saját gyártású |
| 55 | Munkaasztal                    | <p>Munkaasztal alsó polccal<br/>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br/>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/>Méret: 1500x500x850 mm</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                | <p>Munkaasztal Munkaasztal alsó polccal<br/>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br/>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/>Méret: 1500x500x850 mm</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                | Saját gyártású |
| 62 | Munkaasztal                    | <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal<br/>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br/>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/>Méret: 500x900x850 mm +hátsó felhajtás<br/>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                        | <p>Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal<br/>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br/>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br/>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/>Méret: 500x900x850 mm +hátsó felhajtás<br/>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                        | Saját gyártású |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 66 | Munkaasztal                 | <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal<br/> Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/> Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/> Méret: 600x700x850 mm +hátsó felhajtás<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                 | <p>Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal<br/> Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/> Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br/> Méret: 600x700x850 mm +hátsó felhajtás<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                 | Saját gyártású |
| 67 | Vízfürdős melegentartó pult | <p>Anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Ételek melegentartása 63 °C fellelleti hőmérsékleten.<br/> Elektromos üzemű. Rozsdamentes kivitel.<br/> Kapacitás: 3xGN 1/1,<br/> Hőfoktartomány: 30-90 °C.</p> <p>Alul fűtetlen toloajtos tároló.<br/> A munkalapba 210 mm mély indirekt fűtésű medence épülnek be, amelyekbe kisebb GN edények tartósínek segítségével helyezhetők el. Fém állítható szintező lábak állíthatósága: ±10 mm.</p> <p>Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:<br/> X: 1150-1200 mm<br/> Y: legfeljebb 700 mm<br/> Z: 850 mm</p> <p>Elektromos teljesítményigény intervallum: 1,30-2,25 kW.<br/> Fűtési mód: fűtőpaplan.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | <p>Vízfürdős melegentartó pult Anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Ételek melegentartása 63 °C fellelleti hőmérsékleten.<br/> Elektromos üzemű. Rozsdamentes kivitel.<br/> Kapacitás: 3xGN 1/1,<br/> Hőfoktartomány: 30-90 °C.</p> <p>Alul fűtetlen toloajtos tároló.<br/> A munkalapba 210 mm mély indirekt fűtésű medence épülnek be, amelyekbe kisebb GN edények tartósínek segítségével helyezhetők el. Fém állítható szintező lábak állíthatósága: ±10 mm.</p> <p>Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:<br/> X: 1150-1200 mm<br/> Y: legfeljebb 700 mm<br/> Z: 850 mm</p> <p>Elektromos teljesítményigény intervallum: 1,30-2,25 kW.<br/> Fűtési mód: fűtőpaplan.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | Saját gyártású |
| 68 | Gördíthető tárolóasztal     | <p>Elöl nyitott tárolóasztal egy közbenső polccal.<br/> Gördíthető kivitel (4 db bolygókerékkel, melyből 2 db fékezhető)<br/> Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/> Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.<br/> Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm,<br/> Méret: 1200x600x850 mm<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                      | <p>Gördíthető tárolóasztal Elöl nyitott tárolóasztal egy közbenső polccal.<br/> Gördíthető kivitel (4 db bolygókerékkel, melyből 2 db fékezhető)<br/> Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br/> Lemezvastagság: 1,2 mm.<br/> Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br/> Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br/> Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br/> Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.<br/> Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.<br/> Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm,<br/> Méret: 1200x600x850 mm<br/> A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br/> Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                          | Saját gyártású |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 69 | Munkaasztal hulladékledobó nyílással                                                                               | Munkaasztal hátsó felhajtással és hulladékledobó nyílással<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Hulladékledobó nyílás mérete átm. 200 mm.<br>Méret: 1100x700x850 mm +hátsó felhajtás<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munkaasztal hulladékledobó nyílással<br>Munkaasztal hátsó felhajtással és hulladékledobó nyílással<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Hulladékledobó nyílás mérete átm. 200 mm.<br>Méret: 1100x700x850 mm +hátsó felhajtás<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saját gyártású |
| 71 | Munkaasztal                                                                                                        | Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Méret: 1400x700x850 mm<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Munkaasztal Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Méret: 1400x700x850 mm<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saját gyártású |
| 72 | Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez) | Anyaga: rozsdamentes acél.<br>Mélyhúzott medencék mérete: 500x400x250 mm.<br>Kosárvezető profilozás (500x500 mm-es mosogatókosarakhoz)<br>Fedlap lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Mosogató fedlap vastagsága: 40-50 mm.<br>Hátsó felhajtás: 100 mm.<br>A fedlap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Elöl medencetakaró lemezzel.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Tartozékok: rozsdamentes leeresztő szelepek, műanyag dugók, leeresztő szifon.<br>Csaptelep: hideg-meleg vizes asztali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval, magasság: 1200 mm.<br>Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő.<br><br>Méret: 1200x700x850mm +hátsó felhajtás (mosogatógéphez igazítandó méretek)<br>A berendezés X és Y irányú mérete nem lehet nagyobb. Medencék mérete nem lehet kisebb.<br><br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301. | Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez) Anyaga: rozsdamentes acél.<br>Mélyhúzott medencék mérete: 500x400x250 mm.<br>Kosárvezető profilozás (500x500 mm-es mosogatókosarakhoz)<br>Fedlap lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Mosogató fedlap vastagsága: 40-50 mm.<br>Hátsó felhajtás: 100 mm.<br>A fedlap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Elöl medencetakaró lemezzel.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.<br>Tartozékok: rozsdamentes leeresztő szelepek, műanyag dugók, leeresztő szifon.<br>Csaptelep: hideg-meleg vizes asztali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval, magasság: 1200 mm. Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő.<br><br>Méret: 1200x700x850mm +hátsó felhajtás (mosogatógéphez igazítandó méretek)<br>A berendezés X és Y irányú mérete nem lehet nagyobb. Medencék mérete nem lehet kisebb.<br><br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301. | Saját gyártású |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 76 | Munkaasztal                 | <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 400x700x900 +hátsó felhajtás mm</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 400x700x900 +hátsó felhajtás mm</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | Saját gyártású |
| 78 | Munkaasztal                 | <p>Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1500x700x900 mm + hátsó felhajtás</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1500x700x900 mm + hátsó felhajtás</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | Saját gyártású |
| 80 | Fali tároló polc            | <p>Konzolos falipolc, hátsó felhajtással</p> <p>Anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Polclap vastagsága: 30-40 mm.</p> <p>Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.</p> <p>Hátsó felhajtás: 30 mm.</p> <p>Méret: 1500x300 mm</p> <p>Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:</p> <p>X: nem lehet eltérés</p> <p>Y: 300-350 mm</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Fali tároló polc Konzolos falipolc, hátsó felhajtással</p> <p>Anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Polclap vastagsága: 30-40 mm.</p> <p>Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.</p> <p>Hátsó felhajtás: 30 mm.</p> <p>Méret: 1500x300 mm</p> <p>Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:</p> <p>X: nem lehet eltérés</p> <p>Y: 300-350 mm</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saját gyártású |
| 81 | Tároló asztal fiókegységgel | <p>Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal.</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.</p> <p>Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.</p> <p>Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.</p> <p>Az asztal jobb oldalán egymás alá helyezett 3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1500x700x900 mm + hátsó felhajtás</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | <p>Tároló asztal fiókegységgel Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal.</p> <p>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.</p> <p>Lemezvastagság: 1,2 mm.</p> <p>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.</p> <p>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.</p> <p>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.</p> <p>Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm.</p> <p>Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt.</p> <p>Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.</p> <p>Az asztal jobb oldalán egymás alá helyezett 3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal.</p> <p>Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1500x700x900 mm + hátsó felhajtás</p> <p>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.</p> <p>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301</p> | Saját gyártású |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 83 | Munkaasztal          | Munkaasztal hátsó felhajtással<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal<br>Méret: 1200x700x900 mm +hátsó felhajtás<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301 | Munkaasztal hátsó felhajtással<br>Asztal anyaga: rozsdamentes acél.<br>Lemezvastagság: 1,2 mm.<br>Asztallap vastagsága: 40-50 mm.<br>Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.<br>Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.<br>Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal<br>Méret: 1200x700x900 mm +hátsó felhajtás<br>A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301 | Saját gyártású |
| 86 | Fali csepegtető polc | Konzolos perforált falipolc, hátsó felhajtással<br>Anyaga: rozsdamentes acél.<br>Polclap vastagsága: 30-40 mm.<br>Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.<br>Hátsó felhajtás: 30 mm.<br><br>Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:<br>X: nem lehet eltérés 1200 mm<br>Y: 300-350 mm<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                                                   | Fali csepegtető polc Konzolos perforált falipolc, hátsó felhajtással<br>Anyaga: rozsdamentes acél.<br>Polclap vastagsága: 30-40 mm.<br>Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.<br>Hátsó felhajtás: 30 mm.<br><br>Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:<br>X: nem lehet eltérés 1200 mm<br>Y: 300-350 mm<br>Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301                                                                                                                                              | Saját gyártású |

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR002138932025 iktatási számon. Sem a konzultáción részt vevők, sem az eljárás során az érdeklődő gazdasági szereplők olyan kérdést, illetve kiegészítő tájékoztatóskérést nem tettek fel, mely saját gyártású termékre vonatkozott volna, ezért az ajánlati kötöttség a II.2.13. pontja szerinti szakmai ajánlat benyújtására állt be.

Ajánlattevő az előírással szemben nem közölte a fenti tételek vonatkozásában a konkrét termék azonosítót (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése), melyet Ajánlatkérő kötelezettséggént írt elő, és melyre beállt az ajánlati kötöttség.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ajánlattevő továbbá a „Teljesített paraméterek” körében nem az ajánlata szerinti saját gyártású termékek konkrét, teljesített paramétereit rögzítette, hanem átmásolta a minimumparamétereket, így azon paraméterek esetében, ahol méretintervallumok voltak, ott ezen intervallumokat ajánlotta meg a konkrét méretek helyett.

Ajánlattevő az átmásolt teljesített paraméterek esetében több helyen a „legalább” előírást is szerepeltette, mely alapján elmondható, hogy ezen paraméterek esetében sem a konkrét, megajánlott paramétert adta meg.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtására vonatkozóan további elvárásokat is rögzített a minimumparaméterek között, pl:

- Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:
- A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.
- Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:
- A berendezés X és Y irányú mérete nem lehet nagyobb. Medencék mérete nem lehet kisebb
- A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés.

melyeket Ajánlattevő szintén egy az egyben átmásolt a teljesített paraméterek közé, ez is alátámasztja, hogy Ajánlattevő nem konkrét, adott intervallumon belüli konkrét, ténylegesen teljesített paramétereket rögzítette.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben Ajánlattevő ajánlatában nem határozott meg konkrét méreteket, mint jelen esetben. Ajánlattevő a minimumparaméterek átmásolásával ú. bianco ajánlatot tett, melyet Ajánlatkérő nem fogadhat el. Ezt támasztják alá a Közbeszerzési Döntőbizottság D.355/17/2022. határozatában foglaltak is:

- Elsődlegesen az Ajánlatkérőnek kell meghatároznia műszaki elvárások rögzítésével, hogy mire kell ajánlatot benyújtani. Az Ajánlatkérő előírása szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék beazonosításához szükséges adatát, amit lehet gyártó, típus, cikkszám megjelölésével teljesíteni. Ezen előírás célja egyrészt az, hogy az ajánlatkérő ellenőrizni tudja a bírálat során - és nem a szerződés teljesítésekor -, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelelő-e az ajánlat. Másrészt az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be az adott vállalási áron.
- A KDB rögzítette, hogy – bizonyos termékek esetén – az ajánlati tartalom hiánypótlás/felvilágosítás keretében pontosítható/kiegészíthető. Ez a pontosítás viszont nem eredményezheti azt, hogy a konkrétan be nem azonosítható termék a hiánypótlás/felvilágosítás során kerül konkrétan megjelölésre, mivel ebben az esetben még ajánlat sem került benyújtásra, ami hiánypótlás során nem javítható.
- A beazonosítható konkrét termékre vonatkozó nyilatkozat, adatközlés utólag, hiánypótlás során sem adható meg, mivel a konkrét szakmai ajánlati tartalom nem került közlésre. A szakmai ajánlat ilyen tartalmú pótlása nem minősülhet egyedi nem jelentős kiegészítésnek, és a konkrét ajánlati vállalat utólagos megadása a versenytisztaságát, átláthatóságát és az egyenlő elbánás alapelvei követelményét is sérti, így az nem felel meg a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltaknak.

A fentiek alapján elmondható:

- ajánlattevő ajánlatának fenti termékei vonatkozásában nem tartalmazott az ajánlat olyan beazonosíthatósághoz szükséges egyedi adatot (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése)
- ajánlatkérő a benyújtott bianco ajánlat alapján nem tudja a bírálat során azt sem ellenőrizni, hogy pontosan milyen teljesített paraméterre állt be az ajánlati kötöttség, mert a tételeknél a méret intervallumok esetén a konkrét megajánlást nem rögzítette Ajánlattevő,
- az előzőek alapján konkrét megajánlást a fenti tételek esetében nem tett Ajánlattevő.

Tekintettel arra, hogy a beazonosítható konkrét termékre vonatkozó nyilatkozat, adatközlés utólag, hiánypótlás során sem adható meg, mivel a konkrét szakmai ajánlati tartalom nem került közlésre, a szakmai ajánlat vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglalt alapelvei követelmények megsértésének elkerülése miatt Ajánlatkérő nem bocsátott ki hiánypótlást. Tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlat további hiányosságainak pótlása sem eredményezhette volna az ajánlat érvényességét, Ajánlatkérő a további hiányokra nem bocsátott ki hiánypótlási felhívást.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői azon előírásoknak, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában közölni kellett a beazonosíthatósághoz szükséges egyedi adatot (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése), azonban ezt az 1, 10, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 29, 43, 45, 47, 49, 54, 55, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 78, 80, 81, 83, 86 termékeknél nem rögzítette.**

**Ajánlattevő neve: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
(vezető ajánlattevő)  
Székhelye: 5600 Békéscsaba Almáskerti Ipari park 18 20525/16  
Adószám: 10701654-2-04**

**1.részajánlat**

**1 Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte Ajánlattevőtől:**

**1.1. Ajánlattevő a következő termékek esetében a minimumparamétert átmásolta, és nem a konkrét, teljesített paramétert rögzítette, vagy a rögzített paraméter esetében a „legalább” kifejezést is beírta, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében a konkrét, teljesített paramétert rögzítse a nevezett minimumparaméterek esetében. Kérjük, hogy teljesített paraméterként a konkrét, ténybeli adatot rögzítsék!**

- Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301. minimumparaméter

- 43 Edényalátét asztal (stoki)
- 45 Munkaasztal
- 47 Tároló asztal
- 49 Fali tároló polc
- 54 Tároló asztal fiókegységgel
- 55 Munkaasztal
- 56 Főzőüst
- 57 Főzőüst
- 58 Billenőserpenyő
- 59 Blokkba építhető gáztűzhely 3 oldalon zárt alsó tárolórészsel
- 61 Blokk asztal főzőszigethez
- 62 Munkaasztal
- 64 Univerzális mosogatógép
- 66 Munkaasztal
- 67 Vízfürdős melegentartó pult
- 68 Gördíthető tálalóasztal
- 69 Munkaasztal hulladékledobó nyílással
- 71 Munkaasztal
- 72 Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez)
- 73 Átadó rendszerű (kalapos) mosogatógép
- 76 Munkaasztal

- Asztallap vastagsága: 40-50 mm minimumparaméter

- 1 Dokumentáló asztal áruátvételhez
- 14 Edényalátét asztal (stoki)
- 15 Tároló asztal
- 18 Munkaasztal
- 26 Munkaasztal
- 27 Munkaasztal
- 43 Edényalátét asztal (stoki)
- 45 Munkaasztal keményfa fedlappal
- 47 Tároló asztal fiókegységgel
- 54 Tároló asztal fiókegységgel
- 55 Munkaasztal
- 61 Blokk asztal főzőszigethez
- 62 Munkaasztal

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 66 | Munkaasztal                 |
| 68 | Gördíthető tálalóasztal     |
| 76 | Munkaasztal                 |
| 78 | Munkaasztal                 |
| 81 | Tároló asztal fiókegységgel |
| 83 | Munkaasztal                 |

- Asztallap vastagsága: 40-50 mm minimumparaméter

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1  | Dokumentáló asztal áruátvételhez |
| 14 | Edényalátét asztal (stoki)       |
| 15 | Tároló asztal                    |
| 18 | Munkaasztal                      |
| 26 | Munkaasztal                      |
| 27 | Munkaasztal                      |
| 43 | Edényalátét asztal (stoki)       |
| 45 | Munkaasztal keményfa fedlappal   |
| 47 | Tároló asztal fiókegységgel      |
| 54 | Tároló asztal fiókegységgel      |
| 55 | Munkaasztal                      |
| 61 | Blokk asztal főzőszigethez       |
| 62 | Munkaasztal                      |
| 66 | Munkaasztal                      |
| 68 | Gördíthető tálalóasztal          |
| 69 | Munkaasztal                      |
| 71 | Munkaasztal                      |
| 76 | Munkaasztal                      |
| 78 | Munkaasztal                      |
| 81 | Tároló asztal fiókegységgel      |
| 83 | Munkaasztal                      |

- Polclap vastagsága: 30-40 mm. minimumparaméter

|    |                      |
|----|----------------------|
| 10 | Fali csepegtető polc |
| 17 | Fali tárolópolc      |
| 49 | Fali tárolópolc      |
| 62 | Munkaasztal          |
| 80 | Fali tárolópolc      |
| 86 | Fali csepegtető polc |

- Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. minimumparaméter

|    |                      |
|----|----------------------|
| 10 | Fali csepegtető polc |
| 17 | Fali tárolópolc      |
| 49 | Fali tárolópolc?     |
| 80 | Fali tárolópolc?     |
| 86 | Fali csepegtető polc |

- Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm.

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 18 | Munkaasztal                    |
| 26 | Munkaasztal                    |
| 27 | Munkaasztal                    |
| 45 | Munkaasztal keményfa fedlappal |
| 55 | Munkaasztal                    |
| 62 | Munkaasztal                    |
| 66 | Munkaasztal                    |
| 76 | Munkaasztal                    |
| 78 | Munkaasztal                    |

- Mosogató fedlap vastagsága: 40-50 mm.

A fentebb színezett paraméterek ebben a formában nem lehetnek teljesített paraméterek, mert nem egy konkrét, jól meghatározható tulajdonságot jelölnek. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában nem konkrét, ténybeli megajánlást tett.**

**Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:**

### ***1. rész SZAKMAI AJÁNLAT***

*Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.*

### ***ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK***

*Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.*

### ***MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK***

*Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.*

***Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!***

*Az KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx*

*Minimumparaméterek*

*Méretetek X\*Y\*Z [mm]*

*X-szélesség*

*Y-mélység*

*Z-magasság*

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

*Ennek való megfelelőséget Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan nyilatkozattal tanúsítsa!*

***A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!***

#### ***AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:***

*Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése) , származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)*

*Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást*

*Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).*

*A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.*

*Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_1\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.*

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati

kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatokat, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 2. pontjában az alábbi hiánypótlást kérte:**

**Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Méretet nem X:Y:Z sorrendben írta be, valamint a mértékegységet nem rögzítette

1 Dokumentáló asztal áruátvételhez

- magas seprűtároló rész.; alsó vödörtároló rész.; Biztonsági zár, két kulccsal.; Lábkeret: nem rozsdásodó anyagból 120 mm magasságban

6 Takarító eszköz és tisztítószer tároló szekrény lábkerettel

Méreteteknél a mértékegységet nem rögzítette (mm):

14 Edényalátét asztal (stoki)

17 Fali tárolópole

- Hiányzik a méret (mm-ben megadva)

20 Polcos tároló állvány, négy polccal

21 Polcos tároló állvány, négy polccal

22 Polcos tároló állvány, négy polccal

30 Polcos tároló állvány, négy polccal

31 Polcos tároló állvány, négy polccal

32 Polcos tároló állvány, négy polccal

33 Polcos tároló állvány, négy polccal

34 Polcos tároló állvány, négy polccal

44 Háromszintes zsúrkocsi

65 Polcos tároló állvány, négy polccal

92 Polcos tároló állvány, négy polccal

- Hiányzik az űrtartalom (literben)
- 35 Sokkoló fagyasztószekrény
- 41 Hűtött munkasztal (4 fiókkal)
  
- Oldalsó aggregáttal, Fiókok: 2x2 db GN1/1. Vezérlés típusa: digitális, Automatikus leolvasztás.; Állítható magasságú lábak.; 100 mm magas hátsó felhajtás (gyári, nem utángyártott)
- 41 Hűtött munkasztal (4 fiókkal)
  
- Háromszintes zsúrkocsi
- 44 Háromszintes zsúrkocsi
  
- Rozsdamentes acél minőség pontos megadása (legalább Wnr. 1.430) minimumparaméter
- 44 Háromszintes zsúrkocsi
- 45 Munkasztal keményfa fedlappal
- 47 Tároló asztal fiókegységgel
- 60 Elektromos olajsütő
  
- Rozsdamentes acél kivitel.; Szintezhető lábak.; Gőzfejlesztés: direkt gőz.; Több fokozatban állítható ventilátor fordulatszám.; Tartozék: berendezésenként 1 db GN1/1-es betolható sütőtéri tálcakiemelő kocsi;
- 52 Légkeveréses kombinált sütő-pároló betöltőkocsival
  
- Rozsdamentes acél tároló kocsi
- 53 GN1/1 edénytároló kocsi
  
- Gázcsatlakozás mérete: ISO228-G1/2” külső menet
- Ivóvíz csatlakozás: ISO228-G1/2” külső menet
- Lágyvíz csatlakozás: ISO228-G1/2” külső menet
- 56 Főzőüst
- 57 Főzőüst
  
- 3 oldalon zárt alsó tárolóval, ajtóval, állítható rozsdamentes acél lábakkal.
- 60 Elektromos olajsütő
  
- Konyhai edények és eszközök mosogatására.; Forgó mosó- és öblítőkarok.; Emelhető és nyitható frontlapok.; Alsó-felső mosó- és öblítő karok.; Tartozék: 1 db mosogatókosár.Mosási hőmérséklet: legalább 50 °C.Öblítés legalább: 80 °C.
- 64 Univerzális mosogatógép
  
- Átadó rendszerű, kalapos mosogatógép hővisszanyerő rendszerrel.; Mosási hőmérséklet: 60 °C, öblítési hőmérséklet: legalább 85 °C. Mosótank térfogata: legalább 20 liter. digitális kijelzővel ellátott.; Hiányzó/eltérő érték: 60; Nem található: Vízfelhasználása ciklusonként: legfeljebb 3,0 liter.
- 73 Átadó rendszerű (kalapos) mosogatógép
  
- Tartozék: 1 db sütőrács; minimumparaméter
- 77 Nagykonyhai gáztűzhely alsó légkeveréses elektromos sütővel
  
- Anyaga: műanyag. minimumparaméterek:
- A nyélvastagsághoz igazodó nyélhelyek száma: 5 db.
- 6 db visszahajtható akasztóval.
- 91 Fali takarítóeszköz tartó
  
- Műanyag, fekete talpvédő kupak, süllyesztett csavarfejek, masszív alátámasztás.
- 87 Egyoldalas háttámlás öltözőpad

- Biztonsági zár két kulccsal. Rozsdamentes akasztók, kopoltyús szellőzés, névtábla tartó.; Nem zárt lábazat (nem szoklis) kivittl;
  - 89 Z-ajtós öltözöszekrény 6 rekesszel
  - 90 Z-ajtós öltözöszekrény 4 rekesszel
  - Lábkerettel (lábgarritúrával)
  - 93 Tiszta munkaruha kiadó szekrény
  - Mosogatósi ciklus: legalább 4 választható program, javasoltan -2-12 perc közötti tartományban.
- Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301  
 Mosási hőmérséklet: 50-65 °C  
 Öblítési hőmérséklet: 82-85 °C  
 Öblítő vízigény: max 8 liter/ciklus.  
 Mosogatósi ciklusidő: legalább 3 állítható fokozat. perc
- 94 Feketeedény mosogatógép

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában nem konkrét, ténybeli megajánlást tett.**

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéletábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcnciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkal kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknak a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a

megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatokat, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 3. pontjában az alábbi felvilágosítást kérte:**

**Ajánlattevő az alábbi termékek esetében egy- az egyben átmásolta a minimumparamétert, így egyrészt benne maradtak olyan instrukciók, melyeket ajánlatkérő előírt az ajánlattevők részére, másrészt nem állapítható meg, hogy ajánlattevő a megajánlott termék pontos paramétereit rögzítette-e, azért kérjük, hogy hiánypótlás keretében az alábbi javításokat megtenni:**

- Konzolos falipolc, hátsó felhajtással

Anyaga: rozsdamentes acél.

Polclap vastagsága: 30-40 mm.

Polclap lemezzvastagság: legalább 1 mm.

Hátsó felhajtás: 30 mm.

Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:

X: nem lehet eltérés 1000 mm

Y: 350-400 mm

Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.

**Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni.**

49 Fali tárolópole

Munkaasztal hátsó felhajtással és hulladékledobó nyílással

Asztal anyaga: rozsdamentes acél.

Lemezzvastagság: 1,2 mm.

Asztallap vastagsága: 40-50 mm.

Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.

Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm.

Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.

Hulladékledobó nyílás mérete átm. 200 mm.

Méret: 1100x700x850 mm +hátsó felhajtás

~~A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.~~

**Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni, és törölni a kihúzott részt.**

69 Munkaasztal hulladékledobó nyílással

Asztal anyaga: rozsdamentes acél.

Lemezvastagság: 1,2 mm.

Asztallap vastagsága: 40-50 mm.

Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített.

Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal.

Méret: 1400x700x850 mm

~~A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.~~

**Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni, és törölni a kihúzott részt.**

71 Munkaasztal

- Konzolos falipolc, hátsó felhajtással

Anyaga: rozsdamentes acél.

Polclap vastagsága: 30-40 mm.

Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm.

Hátsó felhajtás: 30 mm.

Méret: 1500x300 mm

Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:

X: nem lehet eltérés

Y: 300-350 mm

**Kérjük a konkrét méreteket rögzíteni.**

80 Fali tároló polc

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában nem konkrét, ténybeli megajánlást tett.**

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kóenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatokat, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**4. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 4. pontjában az alábbi felvilágosításokat kérte:**

**Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt A Kbt. 71. § ALAPJÁN KÉRJÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.**

35 Sokkoló fagyasztószekrény

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:

X: legfeljebb 750 mm

Y: legfeljebb 800 mm

Z: gyártmánytól függő minimum paraméterekre

Külső méretek: W80 x D80 x H160cm méretet ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

41 Hűtött munkaasztal (4 fiókkal)

Megengedett méretintervallum:

X: 1300-1500 mm

Y: 700-730 mm

Z: 850-900 mm + hátsó felhajtás

minimum paraméterekre

1360x700x960 mm méretet ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

59        Blokkba építhető gáztűzhely 3 oldalon zárt alsó tárolórésszel

Méret: 800x900x900 mm minimum paraméterre Méret 800x700x900 mm teljesített paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

60        Elektromos olajsütő

Méret: 400x900x900 mm minimum paraméterre Méret: 400x930x850 mm méretet ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

73        Átadó rendszerű (kalapos) mosogatógép

Ajánlatkérő előírása:

További szállítandó tartozékok:

3 db alapkosár,

3 db tányérkosár,

3 db evőeszköz betét

Ajánlattevő megajánlása:

Alaptartozék: 1 db tányér mosogatókosár, 1 db pohár mosogatókosár, 1 db csészealj tartó kosárbetét, 1 db evőeszköz tartó kosárbetét. Kiegészítő kosarak: 2db alapkosár, 2db tányérkosár, 2db evőeszköz betét.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

**Ajánlattevő felvilágosításában a KD05\_1\_KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0420 .xlsx táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl. prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.**

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a felvilágosítását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában a szakmai ajánlatában megajánlott teljesített paraméterek vonatkozásában Ajánlatkérő azt a megállapítást tudja tenni, hogy a megajánlott termék nem felel meg a fenti felsorolás szerinti termékek esetében az előírt minimumparaméternek.**

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert, vagy nem nyújt felvilágosítást arról, hogy az eltérő teljesített paraméterrel hogyan felel meg az előírt minimumparaméternek Ajánlattevő.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást, így Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat alapján kell, hogy bírálja az ajánlatot, ezért a fent nevezett termékek a felvilágosításkérésben előírt minimumparaméternek nem felel meg

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan felvilágosítást, melyben a teljesített paraméterre vonatkozásában magyarázattal szolgált volna a megfelelésre.**

**5. Ajánlattevőnek az ártáblázatban rögzítenie kellett a Megajánlott termék gyártója, termék azonosítója (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) adatokat. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 5. pontjában az alábbi felvilágosítást kérte:**

**A Kbt. 71. § ALAPJÁN KÉRJÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIAK SZERINT.**  
**Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.**

Ajánlatkérő több termék vonatkozásában is megjelölt további tartozékot, melynek szállítása kötelező volt:

- 52 Légkeveréses kombinált sütő-pároló betöltőkocsival
- 64 Univerzális mosogatógép
- 72 Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez)
- 73 Átadó rendszerű (kalapos) mosogatógép
- 77 Nagykonyhai gáztűzhely alsó légkeveréses elektromos sütővel

**Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban szereplő gyártó és azonosító alapján nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy a megajánlott gyártó és azonosítóval jelölt termék tartalmazza-e a megajánlott tartozékot, vagy annak külön gyártója és azonosítója van, amit ajánlattevőnek rögzítenie kellett az ajánlatában.**

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy a fent nevezett termékek vonatkozásában a megajánlott gyártó és típus adat hogyan feleltethető meg ajánlatkérő azon előírásának, hogy: *Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése)***

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a felvilágosítását, ezért a fent nevezett termékek vonatkozásában Ajánlatkérő nem tudta egyértelműen ellenőrizni, hogy a termékek gyártó és típus adatai valamennyi tartozék típusát tartalmazta.**

**Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a

megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást, így Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat alapján kell, hogy bírálja az ajánlatot, ezért megállapítja, hogy nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a nevezett termékek esetében valamennyi tartozék esetében rögzítette-e Ajánlattevő a típust?

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan felvilágosítást, melyben ellenőrizhető lett volna, hogy valamennyi termék típusa rögzítésre került.**

#### **6. Alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozóan Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást írt elő.**

Ajánlattevő az 1. és 2. részben is a következő referencianyilatkozatokat nyújtotta be:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf

melyek vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi észrevételeket teszi:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy az :

1. részben legalább 40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor (**az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő)** szállítására (adás-vételére) vonatkozott,
2. részben legalább 20 db konyhai eszköz és/vagy konyhai kiegészítő eszköz (**az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő)** szállítására (adás-vételére) vonatkozott.

1. A referencianyilatkozatokban a következő munkákat rögzítette:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – 17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– 21 db nagykonyhai eszköz
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- 12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor

Ajánlatkérő előírta az igazolási módok között:

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. (2) bek. szerint:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- szerződés tárgyát,
- **és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),**
- teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) továbbá,

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlattevő által benyújtott referencianyilatkozatban a mennyiséget:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – 17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– 21 db nagykonyhai eszköz
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- 12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor

formában rögzítette, azonban az nem felelt meg Ajánlatkérő azon elvárásának, hogy **abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.**

Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményben előírta azt is, hogy az eszközök felsorolásakor részajánlatonként a II.2. 4. pontban meghatározottakat érti Ajánlatkérő.

Ajánlattevő továbbá a *referencia munka tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen az sorokban nem az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tevékenységet igazolta* (40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) **szállítására (adás-vételére) vonatkozott)**

Kérjük, hogy a referencianyilatkozat a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy **abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen oszlopban kérjük** igazolni szíveskedjenek olyan referenciákat, melyek:

1. részben legalább 40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) szállítására (adás-vételére) vonatkozott,
2. részben legalább 20 db konyhai eszköz és/vagy konyhai kiegészítő eszköz (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) szállítására (adás-vételére) vonatkozott.

Kérjük, hogy az 1. részben egészítse ki a referencianyilatkozatokat oly módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy szállított legalább 40 db. olyan terméket, mely megfelel a fent felsorolt, II.2.4. pontban nevezett termékeknek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy elegendő összesen legalább 40 db termék szállítását igazolni, nem kérjük valamennyi mennyiségre vonatkozóan a szállított termékek részletezését!

Kérjük, hogy a *referencia munka tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen az sorokban nevezett referencia munkáknál egészítsék ki a:*

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – 17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor

- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– **21 db nagykonyhai eszköz**
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- **12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor**

**menyiségre vonatkozó részt azzal is, hogy szállításra (adás-vételre vonatkozott-e a referenciamunka.**

**Tekintettel arra, hogy ajánlattevő mindkét részajánlatban ugyanezen referencianyilatkozatot nyújtotta be, és amennyiben 2. részben az 1. részben benyújtott referencianyilatkozattal kíván megfelelni, úgy a 2. részben is kérjük figyelembe venni az 1. részben előírt hiánypótlási felhívást.**

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását sem az 1., sem a 2. részben, ezért Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy Ajánlattevő megfelelt a M1 alkalmassági minimumkövetelménynek. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja alapján, mert az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést nem megfelelően igazolta.**

**7. Az 1. részben a Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Legally Construct Kft. a 20. 21. 22. 30. 31. 32. 33. 34. 65. 92.termékek esetén a minimumparaméterekre tett megajánlása szövegszerűen pontosan ugyanazon szöveget tartalmazta, melyben olyan kiegészítést is rögzítettek, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő nem írt elő minimumparamétert: „OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is” Ajánlatkérő észrevételeire tekintettel a Kbt. 71. § szerint felvilágosítást kért arról, hogy milyen ésszerű magyarázattal tud szolgálni Ajánlattevő, és a Legally Construct Kft. által benyújtott ártáblázat 20-21-22, 30 31-32-33-34, 65, 92 sorában a teljesített paraméterek teljes egyezőségére?**

**Ajánlattevők felvilágosítás benyújtásával lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák, hogy magatartásuknak más, hihető és ésszerű magyarázata is van, amely nem versenyjogsértésből fakad.**

**Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást a kért egyezés vonatkozásában, így Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy Ajánlattevő ajánlatában rögzített paraméter miért felelt meg a Legally Construct Kft. ajánlatában is megjelenő konkrét szöveggel, ezért Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 71., § (1) bek. n) pont szerint.**

**AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhelye: 6000 Kecskemét Külső-Szegedi Út 136**

**Adószám: 11887243-2-03**

**2. részajánlat**

**1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

*4. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt:*

84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

Megengedett méretintervallumok:

X: legfeljebb 620 mm

Y: legfeljebb 650 mm

Z: legfeljebb 840 mm

minimumparaméterre 600x585x845mm teljesített paramétert ajánlott.

Hűtési tartomány: legalább 1...+8 °C. minimumparaméterre Hőmérséklettartomány: +2...+8 °C teljesített paramétert ajánlott.

16. ipari hűtőszekrény

Hűtési tartomány: legalább +0 °C-tól +10 °C-ig. minimumparaméterre Hőmérséklettartomány: +2...+8 °C teljesített paramétert ajánlott.

**Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi felvilágosítást kérte:**

**4. A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRTÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.**

**Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kért, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRTE.**

84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

Megengedett méretintervallumok:

X: legfeljebb 620 mm

Y: legfeljebb 650 mm

Z: legfeljebb 840 mm

minimumparaméterre 600x585x845mm teljesített paramétert ajánlott.

Hűtési tartomány: legalább 1...+8 °C. minimumparaméterre Hőmérséklettartomány: +2...+8 °C teljesített paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

16. ipari hűtőszekrény

Hűtési tartomány: legalább +0 °C-tól +10 °C-ig. minimumparaméterre Hőmérséklettartomány: +2..+8 °C teljesített paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_2\_ÁRAZOTT KONYHATI ESZK TÉTELJEGYZÉK 0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl. prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

**Ajánlattevő a fenti termékek vonatkozásában ugyanazt az alábbi felvilágosítást nyújtotta:**

*A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - „Teljesített paraméterek” -nél megadott leírású hűtőszekrény színtezőlábaiak betekerésével ~10-15mm-rel lehet lejjebb engedni a hűtő magasságát, így nem jelent problémát a minimum paraméterként meghatározott 840mm-es magasság.*

*Hűtéstartomány Dixel vezérlésének alapbeállítása az általunk szerepeltetett +2..+8 °C, melyet gyárunkban – tekintettel arra, hogy ez saját termékünk – bármikor a feni igénynek megfelelően tudunk állítani anélkül, hogy ez bármilyen funkcionális fennakadást eredményezne.*

**Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:**

## **2. rész SZAKMAI AJÁNLAT**

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

### **ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK**

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

### **MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK**

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

**Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!**

Az KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méretek X\*Y\*Z [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan **nyilatkozattal tanúsítsa!**

**A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!**

#### **AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:**

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése), származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a két hűtőszekrény vonatkozásában, az alkalmazásukra való tekintettel, pontosan meghatározta azon tartományt, melyben a hűtőknek biztosítania kellett a hűtést, abban eltérést nem határozott meg, nem engedélyezett. Ezen termékek vonatkozásában Ajánlatkérő pontosan olyan értékeket írt elő minimumparaméterként a hűtési tartomány tekintetében, melyre a működés közben szükséges van.

Ajánlattevő ezzel szemben eltérő hűtési tartományt ajánlott meg (+2-+8 fokot) ajánlott oly módon, hogy a saját gyártású termékei közül meglévő cikkszámmal, konkrét hűtési tartománnyal rendelkező terméket ajánlott meg, melynek teljesített paramétereit a táblázatban rögzítette. Ezen konkrét cikkszámmal rendelkező hűtőszekrények hűtési tartománya nem felelt meg Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek.

Ajánlatkérő előírta továbbá, hogy ajánlattevőknek az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése) a szakmai ajánlatban ismertetnie kell. Az ajánlattételi határidőben beállta az ajánlati kötöttség az ajánlattevő által rögzített típusok, és méretek vonatkozásában.

Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt követően nem módosíthatja a szakmai ajánlatában a gyártó/típus adatokat, illetve a megajánlott termék vonatkozásában a megajánlott termék tulajdonságaira vonatkozó megajánlását, ahogyan jelen esetben sem módosíthatja Ajánlattevő utólag a teljesített paraméterek között megajánlott hűtési tartományokat.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogyan a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkal kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék, úgy ezen döntést az eltérő hűtési tartomány esetében is alkalmaznia kell Ajánlatkérőnek.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kööttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, nem a teljesítés során, ezért nem felel meg Ajánlattevő ajánlata a 84. és 16. számú tételek esetében, mert az általa megajánlott termékek nem feleltek meg az ajánlatkérő által előírt minimumparamétereknek az előírt hűtési tartomány vonatkozásában.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.**

**2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

***4. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt:***

54. Szendvicssütő  
max teljesítmény max. 800 W. minimumparaméterre 850 W teljesítmény teljesített paramétert  
ajánlott.

**Ajánlatkérő a 2. sz hiánypótlási felhívásban az alábbi felvilágosítást kérte:**

**4. A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRTÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.**  
**Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kért, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRTE.**

54. Szendvicssütő  
max teljesítmény max. 800 W. minimumparaméterre 850 W teljesítmény teljesített paramétert  
ajánlott.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_2\_ÁRAZOTT KONYHATI ESZK TÉTELJEGYZÉK 0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

**Ajánlattevő a fenti termék vonatkozásában az alábbi felvilágosítást nyújtotta:**

*A kitöltött „ÁRAZATLAN KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK” táblázatban szereplő - „Teljesített paraméterek” -nél megadott leírású szendvicssütő, mint a legtöbb ilyen berendezés esetén általában, egy automatikus termosztát szabályozza a hőt, azaz a gyárilag beállított maximális hőmérsékletet. Jelen esetben a berendezés minimális teljesítménykülönbözete is rövidebb felfűtési időt eredményez, ami jelentős szempont azt tekintve, hogy a behelyezett termék – amennyiben az pl. előhűtött termék, kisebb hőingadozással fog készre sülni ezáltal minősége is jobb lesz, nem kiszárad, hanem átsül.*

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Ajánlatkérő a szendvicssütő vonatkozásában, az alkalmazására való tekintettel, pontosan meghatározta azt a maximális teljesítményt, melynek meghaladását nem engedélyezte a szakmai ajánlatban. Ajánlattevő ezzel szemben magasabb teljesítményt felvevő készüléket ajánlott, mely nem felelt meg Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek. Ajánlattevő indokolása nem elfogadható, tekintettel arra, hogy Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által előírt maximális teljesítménnyel rendelkező terméket kellett megajánlania.

Fővárosi Ítélet tábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést az eltérő teljesítmény esetében is alkalmaznia kell Ajánlatkérőnek.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, nem a teljesítés során, Ajánlatkérő nem fogadhat el olyan indokolást mely a használat során esetleges előnyökkel járhatna, mert az az előre meghatározott minimumparaméternek nem felelt meg.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő nem igazolta megfelelően felvilágosításában az ennek való megfelelést.**

**3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

***2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:***

- Nettó űrtartalom: legalább 450 liter.;
- Lábon álló kivitel (állítható lábak).;
- 3 db GN2/1 szinterezett, állítható polc.;
- Ventilációs hűtés.;
- Zárható teleajtós kivitel.
- Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel.;
- Elektromos teljesítményigény legfeljebb: 0,30 kW
- Megengedett méretintervallumok:  
X: 650-750 mm  
Y: 740-860 mm  
Z: géptípustól függő  
40 Hűtőszekrény GN2/1

**Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:**

**2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

- Nettó űrtartalom: legalább 450 liter.;
- Lábon álló kivitel (állítható lábak).;
- 3 db GN2/1 szinterezett, állítható polc.;
- Ventilációs hűtés.;
- Zárható teleajtós kivitel.
- Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel.;
- Elektromos teljesítményigény legfeljebb: 0,30 kW
- Megengedett méretintervallumok:  
X: 650-750 mm  
Y: 740-860 mm  
Z: géptípustól függő  
40 Hűtőszekrény GN2/1

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között a külső digitális hőmérsékleti érték kijelző nem szerepelt.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelel-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**4. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

***2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:***

- Polírozott (lakkozott) alumínium ház.;
- Késátmérő: 250 mm.
- Élezőfejfel;
- Állítható szeletvastagság: 0-15 mm között;
- Vágási felület: legalább 160x200 mm.
- 42 Asztali felvágott szeletelő gép

**Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:**

**2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknel, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

- Polírozott (lakkozott) alumínium ház.;
- Késátmérő: 250 mm.
- Élezőfejjel.;
- Állítható szeletvastagság: 0-15 mm között;
- Vágási felület: legalább 160x200 mm.
- 42 Asztali felvágott szeletelő gép

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között továbbra is a legalább 160\*200 mm vágási felület szerepelt. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem rögzítette a termék konkrét, ténybeli adatát a vágási felület vonatkozásában.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak,**

és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

**5. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

***2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:***

- Rozsdamentes acél;
- Mindkét oldalról kezelhető, két oldalán kosárrögzítővel,
- 4 kerék, melyből 2 fékezhető;
- Síntávolság: legalább 200 mm.
- 74 Mosogatókosár tároló koci

**Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:**

**2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

- Rozsdamentes acél;
- Mindkét oldalról kezelhető, két oldalán kosárrögzítővel,
- 4 kerék, melyből 2 fékezhető;
- Síntávolság: legalább 200 mm.
- 74 Mosogatókosár tároló koci

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között a hiánypótlás mellett módosította a megajánlott termék méretét az ajánlati kötöttség ellenére. Az eredeti megajánlott méretnél az Y méret 1540 mm volt, a hiánypótlást követően 1850 mm.**

**Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő saját gyártású, és saját cikkszámú terméket ajánlott meg,**

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**6. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

***2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:***

- Teleajtós kivitel.; Ventilációs hűtés.; Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel. Hűtési tartomány;  
84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

**Ajánlatkérő a 2. sz. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:**

**2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

- Teleajtós kivitel.; Ventilációs hűtés.; Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel. Hűtési tartomány;  
84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között a külső digitális hőmérsékleti érték kijelző nem szerepelt, csak annyi, hogy hőmérséklet szabályozó és kijelző egységgel rendelkezik.**

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**7. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

***2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:***

- Felületi teljesítmény min 65 m2, portartály űrtartalma min 0,4 l, max működési idő min. 60 perc, távirányító, applikáció kompatibilitás, WLAN Manuális tisztítás, időzítő funkció.

Tartozékok: adapter, távirányító, szűrő, oldalsó kefék 4 db,

31. Robotporszívó

**Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:**

**2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

- Felületi teljesítmény min 65 m2, portartály űrtartalma min 0,4 l, max működési idő min. 60 perc, távirányító. applikáció kompatibilitás, WLAN Manuális tisztítás, időzítő funkció. Tartozékok: adapter, távirányító, szűrő, oldalsó kefék 4 db,

31. Robotporszívó

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek portartály űrtartalmát továbbra sem rögzítette, így a szakmai ajánlatból ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy az megfelel-e a portartály vonatkozásában előírt minimumparaméternek.**

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**Ajánlattevő neve: Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)**

**Székhelye: 5000 Szolnok Uszály Utca 22.**

**Adószám: 27121432-2-16**

**2. részajánlat**

**1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:

- Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:

X: legfeljebb 450 mm

Y: legfeljebb 700 mm

Z: géptípustól függő

36 Nagykonyhai egyetemes konyhagép gördíthető állványon

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb. előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben a Z méretet nem javította:

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:

X: 450 mm

Y: 700 mm

Z: géptípustól függő

**Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:**

**2. rész SZAKMAI AJÁNLAT**

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

**ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK**

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy

ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

*MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK*

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

**Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!**

Az KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méret X\*Y\*Z [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan **nyilatkozattal tanúsítsa!**

**A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!**

*AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:*

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése) , származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a minimumparaméterek körében a méret intervallumokat X:Y:Z sorrendben írta elő. A szakmai ajánlat vonatkozásában előírta:

*Minimumparaméterek*

*Méretek X\*Y\*Z [mm]*

*X-szélesség*

*Y-mélység*

*Z-magasság*

*oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.*

*Ajánlatkérő a jelen termék esetében a Z méretnél a géptípustól függő méretet kérte rögzíteni, tehát ahogyan a hiánypótlási felhívásban ezt rögzítette Ajánlatkérő: KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!*

Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte a pontos méret rögzítését, melyet Ajánlattevő nem teljesített.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogyan a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja megfelelően a megajánlott, teljesített paramétert az Ajánlattevő.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paraméterek között magasságot, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter méretek konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatója is rögzíti: a hiánypótlás célja, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok előírásainak. Ajánlatkérő a 36. termék esetében hiánypótlási felhívást bocsátott ki a méretek egyértelművé tétele érdekében (méretek X:Y:Z sorrendben való rögzítése) azonban Ajánlattevő nem teljesítette, a magasságra vonatkozó méret megadását.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem pótolta a magasság méretet az Ajánlatkérő által előírt módon, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**2. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől az 1. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

*Ajánlattevő a következő termékek esetében a minimumparamétert átmásolta, és nem a konkrét, teljesített paramétert rögzítette, vagy a rögzített paraméter esetében a „legalább” kifejezést is beírta ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében a konkrét, teljesített paramétert rögzítse a nevezett minimumparaméterek esetében. Kérjük, hogy teljesített paraméterként a konkrét, ténybeli adatot rögzítsék!*

- Elektromos teljesítményigény **legfeljebb**: 0,10 kW  
Nettó űrtartalom: **legalább** 90 liter.  
Hűtési tartomány: **legalább** 1...+8 °C.
- 84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

A fentebb színezett paraméterek ebben a formában nem lehetnek teljesített paraméterek, mert nem egy konkrét, jól meghatározható tulajdonságot jelölnek. KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

**Ajánlattevő hiánypótlásában a következő adatokkal nyújtotta be a hiánypótlását:**

Méret: 600×615×830 mm  
Hűtőszekrény (munkaasztal alá helyezhető kivitel)  
Rozsdamentes acél burkolat.  
Teleajtós kivitel.  
3 db szinterezett, állítható polc.  
Ventilációs hűtés.  
Automatikus leolvasztás.  
Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel.  
Elektromos teljesítményigény : 0,10 kW  
Energiaosztály: C.  
**Nettó űrtartalom: legalább 90 liter.**  
Hűtési tartomány: 1...+8 °C.

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek között továbbra is a legalább 90 liter nettó űrtartalom szerepelt. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem rögzítette a termék konkrét, ténybeli adatát az űrtartalom vonatkozásában.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**3. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 2. pontban felsorolt termékek vonatkozásában:**

*2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél:*

- Automata kávéfőző max teljesítmény min 1450 W, tejhabosító Programok: legalább 4 féle program. 2 csésze funkció. Beépített daráló. Automatikus kikapcsolás, tisztító program. Tisztítási és vízkőoldási figyelmeztetés. Frekvencia 50/60 Hz. Használható kávé típusa: őrlött és szemes kávé.

38. Automata kávéfőző

**Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívásban az alábbi hiánypótlást kérte:**

**2. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

Kérjük, hogy azon paraméterek esetében, ahol méretintervallum, vagy valamilyen minimumparaméter van (pl. legalább, legfeljebb, stb előtaggal), ott figyelemmel az 1. hiánypótlási felhívásban megfogalmazottakkal, csak és kizárólag a teljesített tulajdonságot rögzítse ajánlattevő. Nem elfogadható hiánypótlás keretében olyan teljesített paraméter, mely nem konkrét, teljesített paramétert tartalmaz. **KÉRJÜK AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT TERMÉK KONKRÉT, TÉNYBELI ADATÁT SZÍVESKEDJEN RÖGZÍTENI!**

- Automata kávéfőző max teljesítmény min 1450 W, , tejhabosító. Programok: legalább 4 féle program. 2 csésze funkció. Beépített daráló. Automatikus kikapcsolás, tisztító program.

Tisztítási és vízköoldási figyelmeztetés. Frekvencia 50/60 Hz. Használható kávé típusa: őrölt és szemes kávé.

38. Automata kávéfőző

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

**Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, melyben azonban a teljesített paraméterek *tejhabosító, Programok: legalább 4 féle program. 2 csésze funkció.* továbbra sem rögzítette, így a szakmai ajánlatból ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy az megfelel-e termék ezen előírt minimumparamétereknek.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárását teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert (**paraméterek *tejhabosító, Programok: legalább 4 féle program. 2 csésze funkció***), Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termék valóban megfelel-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.**

**4. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 3. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

***3. Ajánlattevő az alábbi termékek esetében egy- az egyben átmásolta a minimumparamétert, így egyrészt benne maradtak olyan instrukciók, melyeket ajánlatkérő előírt az ajánlattevők részére, másrészt nem állapítható meg, hogy ajánlattevő a megajánlott termék pontos paramétereit rögzítette-e?***

- termék anyaga: műanyag

szín fekete vagy szürke

méret 40 cmx 29,8 cm x 60,2 cm Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 20 %.

86. Szemetes

Ajánlatkérő a hiánypótlásban kérte:

**Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

- termék anyaga: műanyag

szín fekete vagy szürke

méret 40 cmx 29,8 cm x 60,2 cm Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 20 %.

**Kérjük a konkrét paramétert rögzíteni.**

86. Szemetes

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, azonban abban továbbra sem rögzítette pontosan, hogy mely színben szállítja a terméket.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelené, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek.

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatot, mely a minimumparaméternek való megfelelést konkrétan igazolta volna.**

**5. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől a 4. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

*Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt. A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRJÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.*

40 Hűtőszekrény GN2/1

Megengedett méretintervallumok:

X: 650-750 mm

Y: 740-860 mm

Z: géptípustól függő minimumparaméterre

Méret: 775x735x1870 mm teljesített paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_2\_ÁRAZOTT\_KONYHATI\_ESZK\_TÉTELJEGYZÉK\_0420\_KITÖLTÖTT.xlsx** táblázatában megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

**Ajánlattevő felvilágosítása:**

„A megajánlott termék mérete: 775x735x1870 mm teljesített paramétert ajánlott. A termék hőszigetelése vastagabb, így a külmérete is nagyobb, de ez jobb hőszigetelést, kevesebb fogyasztást eredményez.”

Ajánlattevő a felvilágosítása keretében:

- **nem nyújtott olyan további hivatalos prospektust, katalógust, technikai útmutatót, mely olyan méretet tartalmazott volna, mely az Ajánlatkérő által előírt méretintervallumokba befért volna.**

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem

felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék. Ajánlattevő által megajánlott termék gyártója és cikkszáma: Mastercold, M-ER600SS. Az interneten elérhető forgalmazók oldalain is termék tulajdonságai között rögzítve van a termékleírásnál:

Mérete: (szé)775x(mé)735x(ma)1870 mm

Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem nyújtott be olyan további prospektust, katalógust, technikai útmutatót, illetve gyártói nyilatkozatot sem, mely a konkrétan megajánlott Mastercold, M-ER600SS termék esetében bizonyította volna, hogy a termék mérete megfelel az Ajánlatkérő által előírt mérettartománynak.

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek.

**Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás keretében nem tudta bizonyítani, hogy Mastercold, M-ER600SS terméke megfelel a Megengedett méretintervallumok: X: 650-750 mm Y: 740-860 mm minimumparamétereknek, ezért Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint.**

**6. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte ajánlattevőtől az 5. pontban felsorolt termék vonatkozásában:**

*A Kbt. 71. § alapján kérjük nyújtson felvilágosítást az alábbiak szerint. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.*

**Ajánlattevőnek az ártáblázatban rögzítenie kellett a Megajánlott termék gyártója, termék azonosítója (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) adatokat.**

Ajánlattevő által benyújtott táblázatában rögzített gyártó és termék azonosító adatokkal kapcsolatosan a következő észrevételeket teszi Ajánlatkérő:

74 Mosogatókosár tároló koci

Ajánlattevő által rögzített gyártó és típus adat: S415

**A Kbt. 71. § szerint kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az S415 adat, hogyan feleltethető meg Ajánlatkérő azon előírásának, hogy ajánlattevőnek meg kellett adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése).**

17. Összecsukható kézikocsi

Sz.: 453591 49 (TW)

**A Kbt. 71. § szerint kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy a Sz.: 453591 49 (TW) adat, hogyan feleltethető meg Ajánlatkérő azon előírásának, hogy ajánlattevőnek meg kellett adni az ajánlott**

**termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése).**

Ajánlattevő felvilágosításai:

74 Mosogatókosár tároló koci

Ajánlattevő által rögzített gyártó és típus adat: S415

Származási hely: Kína, Viszonteladói jogosultság: STEFINOX Kft.

17. Összecsukható kézikocsi

Sz.: 453591 49 (TW)

17. Összecsukható kézikocsi: eurokraft basic

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

**Ajánlattevő ajánlatában rögzítenie kellett az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszama, vagy más egyedi jelölése). Ajánlatkérő az előírás esetében mind a gyártót, mind a termék azonosítót rögzíteni kellett az ajánlat benyújtásakor.**

**Ajánlattevő a fenti két termék vonatkozásában sem az ajánlat benyújtásakor, sem a hiánypótlás keretében nem rögzítette a gyártót. A Stefinox Kft. forgalmazó, az eurokraft basic pedig nem gyártó.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcnciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

**Ajánlattevő ajánlatában, és hiánypótlásában sem nevezte meg a két termék gyártóját, így Ajánlata nem felelt meg az Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat benyújtására vonatkozó előírásainak.**

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nevezte meg a két termék gyártóját.**

**Ajánlattevő neve: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
(vezető ajánlattevő)  
Székhelye: 5600 Békéscsaba Almáskerti Ipari park 18 20525/16  
Adószám: 10701654-2-04**

## **2.részajánlat**

### **1. Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés dokumentumban az alábbiakat kérte Ajánlattevőtől:**

#### **1.1. Ajánlattevő a következő, előírt minimumparaméterekre megajánlott, teljesített paramétereket nem, vagy nem az előírásnak megfelelően rögzítette az alábbi termékeknél, ezért kérjük, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a teljesített paramétereket olyan formában, hogy a termék esetében ellenőrizhető legyen a minimumparaméternek való megfelelés:**

- Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:
- X: 450-500 mm
- Y: 550-650 mm
- Z: 750-800 mm

Plató (mérőtálca) felületének mérete legalább: 450x550 mm

2 Raktári mérleg

- Oldalfalra rögzíthető rovarcsapda (beltéri); A rovarokat a készülékben világító UV fénycső csalogatja. Nagy előnye a nagyfeszültségű rácscsal ellátott elektronikus rovarcsapdához képest, hogy működése során nem keletkeznek szétrepülő rovardarabok.

3 Elektromos ragadópapíros rovarcsapda

Anyaga: műanyag, zárt felületű (higiénikus):

4 Euro raklap

- Űrtartalom: 50 liter.

Méret: Ø380x615 mm

Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301

8 Pedálos hulladékgyűjtő

- Rozsdamentes acélból készült nagykonyhai, nagy teljesítményű burgonyakoptató gép.

11 Nagykonyhai burgonyakoptató gép

- A gép kapacitása kisebb nem lehet.

Motorikus alapgép mérete: 577x205x260 mm

Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép mérete:

375x394x480 mm

Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján:

X: legfeljebb 450 mm

Y: legfeljebb 700 mm

Z: géptípustól függő

Elektromos teljesítményigény legfeljebb: 1,50 kW/230 V

13 Egyetemes konyhagép gördíthető állványon

- Asztali, hitelesített mérleg. Mérési pontosság: maximum 5 g.; Rozsdamentes acél plató, fóliatasztatúra, LED kijelző, tárazható.

Elektromos teljesítményigény: 0,010 kW/230 V

Elektromos teljesítményigény: +/- 20%.

Plató méret: 340x215 mm.

A plató méret nem lehet kisebb.

Befoglaló méret: 340x325x105 mm

Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb +/- 10 %.

16 Asztali mérleg

Asztali, hitelesített mérleg. Méréshatár: 30 kg. Mérési pontosság: 10 g.; Rozsdamentes acél plató, fóliatasztatúra, LED kijelző, tárazható.

Elektromos teljesítményigény: 0,010 kW/230 V

Elektromos teljesítményigény: +/- 20%.

Plató méret: 340x215 mm.

A plató méret nem lehet kisebb.

Befogadó méret: 340x325x105 mm

Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb +/- 10 %.

19 Asztali mérleg

- Platóméret: 1000x600x870 mm

Megengedett platóméret eltérés: +/- 10%

Megengedett méretintervallumok: hely alapján:

X: legfeljebb 650 mm

Y: legfeljebb 1200 mm

Z: legfeljebb 950 mm

Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301

23 Platós raktári kézikocsi

- Anyaga nem rozsdásodó szerkezet (műanyag, rozsdamentes acél); A kerekek futófelületének anyaga: gumi.; Méret: 616x416x172 mm

Az eszköz befoglaló mérete változhat úgy, hogy a berendezés 60x40 cm-es ládák mozgatására legyen alkalmas.

24 Ládamozgató kocsi

- polipropilén vágólap.; Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301

25 Húsvágó töke

- Zárható teleajtós kivitel.; Ventilációs hűtés.; Automatikus leolvasztás.C26; Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel.; Energiaosztály: legalább C.

40 Hűtőszekrény GN2/1

- Polírozott (lakkozott) alumínium ház

42 Asztali felvágott szeletelő gép

- Habverő-keverő-dagasztó gép - 30 literes; Bolygóműves keverés.; Tartozékok: rozsdamentes dagasztó, keverő, habverő szár, Rozsdamentes üst acél minősége: legalább: Wnr. 1.4301

- 46 Habverő-keverő-dagasztó gép

- Űrtartalom: legalább 25 literes

48 Mikrohullámú sütő

- Méret: Ø380x615

A berendezés űrtartalma kisebb nem lehet.

Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 10 %.

Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301

70 Pedálos hulladékgyűjtő

- Megengedett méretintervallumok:

X: legfeljebb 650 mm

Y: legfeljebb 650 mm

Z: legfeljebb 1900 mm

74 Mosogatókosár tároló kocs

- Lapátok, tárcsák anyaga: rozsdamentes acél.; Tartozékok: többfunkciós kés, dagasztólapát, megfordítható finom/közepes reszelőtárcsa, külső szeletelőtárcsa-állító gomb és szeletelőtárcsa

79 Multifunkciós konyhagép

- Rozsdamentes acél burkolat.; Teleajtós kivitel.; 3 db szinterezett, állítható polc.; Ventilációs hűtés. Automatikus leolvasztás.; Digitális vezérlés, külső digitális hőmérsékleti érték kijelzővel.

- Nettó űrtartalom: legalább 90 liter.

Hűtési tartomány: legalább 1...+8 °C.

84 Hűtőszekrény (asztal alá helyezve)

- Polipropilén ház, poliuretán habbal szigetelve, előlről tölthető, sínes kivitel, 12 db sínpárral, sínosztás: 3,8 cm. Kétoldalt a láda anyagába öntött fogantyúval, 270 °-ban nyíló ajtóval, szellőző dugóval, az ajtóra helyezhető tömítőgumival.; Kapacitás:

- 2 db GN 1/1-200 mm-es edény, vagy

- 3 db GN 1/1-150 mm-es edény, vagy

- 4 db GN 1/1-100 mm-es edény, vagy

- 6 db GN 1/1-65 mm-es edény

Méret: 425x620x620 mm

Megengedett méreteltérés a befoglaló méreteknél legfeljebb 15 %.

A tároló kapacitás nem lehet kisebb.

95 Hőszigetelt ételszállító láda

- Hűtés típus: ventilációs. 1 ajtós, a készülék zárral rendelkezik.

15. hűtő

- Hűtési tartomány: legalább +0 °C-tól +10 °C-ig.; Hűtés típus: ventilációs. 1 ajtós

16. ipari hűtőszekrény

- Felületi teljesítmény min 65 m<sup>2</sup>, Porzsák, Tartozékok: adapter, távirányító, szűrő, oldalsó kefék 4 db,

31. Robotporszívó

- zajszint legfeljebb 72(A), Teleszkópos cső. Automata kábelcsévézés. Szűrő típusa: HEPA.

32. Porszívó

- 2 csésze funkció; Automatikus kikapcsolás, tisztító program. Tisztítási és vízköoldási figyelmeztetés..

38. Automata kávéfőző

- max teljesítmény max. 800 W.

54. Szendvicssütő

- szín fekete vagy szürke
86. Szemetes

- Légkeverés, Grillfunkció, alsó-felső sütés.; Hangjelzés, percszámláló, Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül), Edénytartó fiók.;
114. Tűzhely

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában nem konkrét, ténybeli megajánlást tett.**

**Ajánlatkérő előírása volt a szakmai ajánlat vonatkozásában:**

## **2. rész SZAKMAI AJÁNLAT**

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

### *ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK*

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

### *MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK*

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

**Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!**

Az KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méretek X\*Y\*Z [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan nyilatkozattal tanúsítsa!

**A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!**

#### **AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:**

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése), származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05\_2\_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK\_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárás teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az előírt minimumparaméterekre nem rögzítette a hiánypótlást követően sem a teljesített paramétert, Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy a termékek valóban

megfelelnek-e az előírásnak, továbbá Ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlás során sem a paraméter konkrét megadását, pótlását, így a hiánypótlási kötelezettségét sem teljesítette.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan teljesített paraméterre vonatkozó adatokat, mely a minimumparaméternek való megfelelést igazolta volna.

**2. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimumparaméter vonatkozásában olyan megajánlást rögzített, mely nem érte el az ajánlatkérő által előírt minimumparamétert, és/vagy nem teljesítette azt A Kbt. 71. § ALAPJÁN KÉRJÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.**

42 Asztali felvágott szeletelő gép

Megengedett méretintervallumok:

X: legfeljebb 500 mm

Y: legfeljebb 500 mm

Z: géptípustól függő

minimumparaméterre 6 514x484x(H)373mm teljesített paramétert ajánlott,

Állítható szeletvastagság: 0-15 mm között

minimumparaméterre Vágási vastagság 0-12 mm-ig állítható.. teljesített paramétert ajánlott

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

46 Habverő-keverő-dagasztó gép

30 literes kivehető rozsdamentes üst minimumparaméterre Tál nettó űrtartalma: 26 l teljesített paramétert ajánlott

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

10. konténer

megerősített 1,25 mm anyagvastagság minimumparaméterre Tál Anyagvastagság: 1,00 mm teljesített paramétert ajánlott

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

16. ipari hűtőszekrény

Úrtartalom: legalább 130 liter.. minimumparaméterre Nettó úrtartalom: 121 liter teljesített paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

32. Porszívó

Hatótáv minimum 10 m. minimumparaméterre Működési hatótávolság 1 m teljesített paramétert ajánlott.

**Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy az Ajánlatkérő által előírt minimumparaméternek hogyan kívánt megfelelni a fenti eltérő paraméterekkel?**

Ajánlattevő felvilágosításában a **KD05\_2\_KONYHATI ESZK TÉTELJEGYZÉK 0420.xlsx** táblázatásban megajánlott gyártó konkrét termékeire vonatkozóan nyújtson felvilágosítást. Ajánlattevő felvilágosítása alátámasztására benyújthat további alátámasztó dokumentumokat: pl prospektust, gyártó és/vagy forgalmazó által kiállított nyilatkozatot.

Ajánlattevő nem nyújtotta be a felvilágosítását, ezért a fent nevezett minimumparaméterek vonatkozásában a szakmai ajánlatában megajánlott teljesített paraméterek vonatkozásában Ajánlatkérő azt a megállapítást tudja tenni, hogy a megajánlott termék nem felel meg a fenti felsorolás szerinti termékek esetében az előírt minimumparaméternek.

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknek a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben az a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a minimumparaméter vonatkozásában a megajánlott, teljesített paramétert,

vagy nem nyújt felvilágosítást arról, hogy az eltérő teljesített paraméterrel hogyan felel meg az előírt minimumparaméternek Ajánlattevő.

Összegezve: Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást, így Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat alapján kell, hogy bírálja az ajánlatot, ezért a fent nevezett termékek a felvilágosításkérésben előírt minimumparaméternek nem felel meg

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan felvilágosítást, melyben a teljesített paraméterre vonatkozásában magyarázattal szolgált volna a megfelelésre.**

**3. Ajánlattevőnek az ártáblázatban rögzítenie kellett a Megajánlott termék gyártója, termék azonosítója (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) adatokat.**

Ajánlattevő által benyújtott táblázatában rögzített gyártó és termék azonosító adatokkal  
17. Összecsukható kézikocsi

Ajánlattevő által rögzített gyártó és típus adat: Conmetall Meister GmbH

Ajánlatkérő nem tudta egyértelműen ellenőrizni, hogy ezen adatból melyik a gyártó, és melyik a termék azonosító.

Ajánlatkérő felvilágosítást kért:

**A Kbt. 71. § szerint kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy a Conmetall Meister GmbH adat, hogyan feleltethető meg Ajánlatkérő azon előírásának, hogy ajánlattevőnek meg kellett adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése).**

Ajánlattevő nem nyújtotta be a felvilágosítását.

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárás teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő

köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást, így Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat alapján kell, hogy bírálja az ajánlatot, ezért megállapítja, hogy nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a nevezett termék esetében rögzítette-e Ajánlattevő a típust?

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan felvilágosítást, melyben ellenőrizhető lett volna, hogy mi a termék pontos típusa.

**4. Ajánlattevőnek az ártáblázatban rögzítenie kellett a Megajánlott termék gyártója, termék azonosítója (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) adatokat.**

Ajánlatkérő a 2. hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés 5. pontjában az alábbi felvilágosítást kérte:

**A KBT. 71. § ALAPJÁN KÉRJÜK NYÚJTSON FELVILÁGOSÍTÁST AZ ALÁBBIK SZERINT.** Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő jelen pont szerint csak és kizárólag felvilágosítást, további információt kér, melynek keretében a benyújtott excel táblázat módosítását, javítását ajánlatkérő NEM KÉRI.

Ajánlatkérő több termék vonatkozásában is megjelölt további tartozékot, melynek szállítása kötelező volt:

- 13 Egyetemes konyhagép gördíthető állványon
- 25 Húsvágó tőke
- 36 Nagykonyhai egyetemes konyhagép gördíthető állványon

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban szereplő gyártó és azonosító alapján nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy a megajánlott gyártó és azonosítóval jelölt termék tartalmazza-e a megajánlott tartozékot, vagy annak külön gyártója és azonosítója van, amit ajánlattevőnek rögzítenie kellett az ajánlatában.

Kérjük nyújtson felvilágosítást arról, hogy a fent nevezett termékek vonatkozásában a megajánlott gyártó és típus adat hogyan feleltethető meg ajánlatkérő azon előírásának, hogy: ***Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése)***

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a felvilágosítását, ezért a fent nevezett termékek vonatkozásában Ajánlatkérő nem tudta egyértelműen ellenőrizni, hogy a termékek gyártó és típus adatai valamennyi tartozék típusát tartalmazta.**

**A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő által a szakmai ajánlat vonatkozásában előírt követelményeket az 1. pontban részletezte, kérjük jelen pontban is figyelembe venni.**

Fővárosi Ítéletábrla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcnciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel

Ajánlatkérőnek már a bírálat szakaszában ellenőriznie kell, hogy az általa elvart paramétereknek megfelel-e a benyújtott szakmai ajánlatban megajánlott termék, és az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be. Ajánlatkérőnek az ellenőrzési kötelezettsége a bírálati szakaszban van a szakmai ajánlat vonatkozásában, melynek keretében ellenőriznie kell a megajánlott termék vonatkozásában, hogy az megfelelt-e a minimumparaméternek. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtott felvilágosítást, így Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat alapján kell, hogy bírálja az ajánlatot, ezért megállapítja, hogy nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a nevezett termékek esetében valamennyi tartozék esetében rögzítette-e Ajánlattevő a típusot?

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői előírásoknak, és az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtott be olyan felvilágosítást, melyben ellenőrizhető lett volna, hogy valamennyi termék típusa rögzítésre került.**

#### **5. Alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozóan Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást írt elő.**

Ajánlattevő az 1. és 2. részben is a következő referencianyilatkozatokat nyújtotta be:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf

melyek vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi észrevételeket teszi:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy az :

1. részben legalább 40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor **(az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő)** szállítására (adás-vételére) vonatkozott,
2. részben legalább 20 db konyhai eszköz és/vagy konyhai kiegészítő eszköz **(az ajánlati**

**felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő)** szállítására (adás-vételére) vonatkozott.

1. A referencianyilatkozatokban a következő munkákat rögzítette:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – 17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– 21 db nagykonyhai eszköz
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- 12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor

Ajánlatkérő előírta az igazolási módok között:

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. (2) bek. szerint:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- szerződés tárgyát,
- **és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),**
- teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) továbbá,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlattevő által benyújtott referencianyilatkozatban a mennyiséget:

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – 17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– 21 db nagykonyhai eszköz
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- 12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor

formában rögzítette, azonban az nem felelt meg Ajánlatkérő azon elvárásának, hogy **abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.**

Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményben előírta azt is, hogy az eszközök felsorolásakor részajánlatonként a II.2. 4. pontban meghatározottakat érti Ajánlatkérő.

Ajánlattevő továbbá a *referencia munka tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen az sorokban nem az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tevékenységet igazolta* (40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) **szállítására (adás-vételére) vonatkozott)**

Kérjük, hogy a referencianyilatkozat a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy **abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen oszlopban kérjük** igazolni szíveskedjenek olyan referenciákat, melyek:

1. részben legalább 40 db nagykonyhai eszköz és/vagy nagykonyhai kiegészítő eszköz és/vagy bútor (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) szállítására (adás-vételére) vonatkozott,
2. részben legalább 20 db konyhai eszköz és/vagy konyhai kiegészítő eszköz (az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározottakat érti Ajánlatkérő) szállítására (adás-vételére) vonatkozott.

**Kérjük, hogy az 1. részben egészítse ki a referencianyilatkozatokat oly módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy szállított legalább 40 db. olyan terméket, mely megfelel a fent felsorolt, II.2.4. pontban nevezett termékeknek.**

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy elegendő összesen legalább 40 db termék szállítását igazolni, nem kérjük valamennyi mennyiségre vonatkozóan a szállított termékek részletezését!**

**Kérjük, hogy a referencia munka tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen az sorokban nevezett referencia munkáknál egészítsék ki a:**

- Referencia nyilatkozat Bauszer Kft.pdf – **17 db nagykonyhai eszköz, 16 db bútor**
- Referencia nyilatkozat Máltai Manufaktúra Kft..pdf– **21 db nagykonyhai eszköz**
- Referencia nyilatkozat Pusztai Dávid e.v .pdf- **12 db nagykonyhai eszköz, 22 db bútor**

**mennyiségre vonatkozó részt azzal is, hogy szállításra (adás-vételre vonatkozott-e a referenciamunka.**

**Tekintettel arra, hogy ajánlattevő mindkét részajánlatban ugyanezen referencianyilatkozatot nyújtotta be, és amennyiben 2. részben az 1. részben benyújtott referencianyilatkozattal kíván megfelelni, úgy a 2. részben is kérjük figyelembe venni az 1. részben előírt hiánypótlási felhívást.**

**Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását sem az 1., sem a 2. részben, ezért Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy Ajánlattevő megfelelt a M1 alkalmassági minimumkövetelménynek.**

**A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt, 73. § (1) bek. d) pontja alapján, mert az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelését nem megfelelően igazolta.**

# Előterjesztés:

Címe:

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútor beszerzésére kiírt eljárás eredményéről

Testületi ülés dátuma:

2026.07.30.

Készítés ideje:

2026.07.21.

Készítette:

Herczeg Krisztián

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

|                               | Nyílt<br>ülés | Zárt<br>ülés |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Képviselő-testület</b>     | <b>X</b>      |              |
| Pénzügyi Bizottság            | <b>X</b>      |              |
| Humán és Ügyrendi Bizottság   |               |              |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat |               |              |



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

**TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútor beszerzésére kiírt ajánlatkérési eljárás eredményéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2026.(VI.25.) határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján nyílt versenyző ajánlatkérési eljárást indít TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútorok beszerzésére.

Az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig (2026. július 20. 14.00 óra) az alábbi ajánlatok érkeztek be:

| Ajánlattevő neve                                          | Nettó<br>ajánlati ár<br>(Ft-ban) | ÁFA 27%<br>(Ft-ban) | Bruttó ajánlati<br>ár<br>(Ft-ban) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete János u. 5/a. 1/5.)</b> | 5.297.371                        | 1.430.290           | <b>6.727.661</b>                  |
| <b>Hun-Retailer Kft. (7700 Mohács, Kazinczy u. 14.)</b>   | 5.898.562                        | 1.592.612           | <b>7.491.174</b>                  |
| <b>Digistar Kft. (7621 Pécs, Szabadság u. 48.)</b>        | 5.646.556                        | 1.527.570           | <b>7.171.126</b>                  |
| <b>Hor Zrt. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. Fsz. 1.)</b> | 7.292.100                        | 1.968.867           | <b>9.260.967</b>                  |

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Előkészítő és Értékelő Munkacsoportja a beérkezett ajánlatokat az ajánlati felhívásban szereplő feltételek szerint áttanulmányozta és megállapította, hogy hiánypótlás kiküldésére nem volt szükség.

Az ajánlati felhívás alapján az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Előkészítő és Értékelő Munkacsoportja az ajánlatok áttanulmányozása és értékelése után javasolja, hogy az eljárást az önkormányzat nyilvánítsa eredményessé, melynek nyertese az Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.) legyen.

**A vállalási ára nettó 5.297.371 Ft +1.430.290 Ft (27 % ÁFA), azaz bruttó 6.727.661 Ft**

A vállalási ár fedezetét, a bruttó 6.727.661 Ft összeget a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” című pályázat biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2026. július 21.

dr. Szabó Péter  
polgármester

**/2026.(VII.30.)**

**TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútor beszerzésére kiírt ajánlatkérési eljárás eredményéről**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútorok beszerzése tárgyban megindított nyílt versenyző ajánlatkérési eljárást eredményessé nyilvánítja és az eljárás nyertese az Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.)

A nyertes ajánlata:

- ajánlati ár: **5.297.371.-Ft +1.430.290.-Ft (27 % ÁFA), azaz bruttó 6.727.661.-Ft**

A Képviselő-testület a vállalási ár fedezetét, a bruttó 6.727.661.-Ft összeget a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ felújítása” című pályázati forrásból biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter, polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai,  
- dr. Szabó Péter polgármester  
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző  
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály  
- KKÖH Pénzügyi Osztály  
- Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.)

Kmf.

dr. Szabó Péter  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

# Előterjesztés:

**A kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú csatorna üzemeltetésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött szerződés módosításáról**

Testületi ülés dátuma:

**2026. 07. 30.**

Készítés ideje:

**2025. 07. 20.**

Készítette:

Budai Barbara

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

**Tárgyalja meg:**

|                               | Nyílt<br>ülés | Zárt<br>ülés |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Képviselő-testület</b>     | <b>X</b>      |              |
| Pénzügyi Bizottság            | <b>X</b>      |              |
| Humán és Ügyrendi Bizottság   |               |              |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat |               |              |



## **Kunszentmárton Város Polgármesterétől Előterjesztés**

### **A kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú csatorna üzemeltetésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött szerződés módosításáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2022. (II.17.) határozata alapján az önkormányzat tulajdonában álló kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú kettős hasznosítású csatorna üzemeltetési és fenntartási feladatait a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság látja el a 2022. február 28-án kötött szerződés szerint.

A szerződés hatálya, valamint a csatorna vízjogi üzemeltetési engedélye 2026. július 31-én lejár. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezdeményezi az üzemeltetési szerződés 2041. július 31-ig történő meghosszabbítását, magára vállalva az engedély módosítását is.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-034185-002/2026 ügyiratszámú levelét, a hatályos üzemeltetési szerződést, annak meghosszabbításra vonatkozó szerződésmódosítás tervezetét, a jelenlegi vízjogi üzemeltetési engedélyt, és a csatorna helyszínrajzát előterjesztésemhez mellékelem.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú (vízkönyvszáma: HK/837) kettős hasznosítású csatorna üzemeltetési szerződésének meghosszabbításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2026. július 20.

dr. Szabó Péter  
polgármester

**/2026. (VII.30.) határozat**

**A kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú csatorna üzemeltetésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött szerződés módosításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló kunszentmártoni 0532/1 hrsz-ú, ingatlanon lévő kettős hasznosítású, HK/837 vízkönyvi számú csatorna üzemeltetésére, az önkormányzat és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság között 2022. február 28. napján kötött üzemeltetési szerződés határozat melléklete szerinti közös megegyezéssel történő módosítását támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződésmódosításának aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester  
dr. Péter Zsuzsanna osztályvezető

Határidő: azonnal


Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága
- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Kmf.

Dr. Szabó Péter  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző



Kunszentmárton 0532/1 hrsz-ú csatorna elhelyezkedése



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Kunszentmárton, 0532/1 hrsz. csatorna vízjogi  
üzemeltetési engedély módosítása  
Ügyszám: 36600/1252/2021.ált  
Vksz.: HK/837  
Ügyintéző: Boza Gyula  
Telefon: 56/501-900 (20097 mellék)

HATÁROZAT

1./ A Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére a 36600/290-21/2015.ált és 36600/290-22/2015.ált iktatószámú határozattal kiadott és kiegészített HK/837 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt – kérelemre

módosítom

az alábbiak szerint:

2./ Az engedély hatályát 2026. július 31-ig meghosszabbítom.

Vízügyi objektumazonosító:

| VOR    | Objektum név                                           | Objektum típus        |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| AAI327 | Kunszentmárton                                         | település             |
| BBX415 | Kunszentmárton 0532/1 hrsz.,<br>HK/837 vksz-ú csatorna | vízfolyás             |
| AAB398 | Kungyalui-I. csatorna                                  | befogadó<br>vízfolyás |

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

Az egyéb jellemző adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

4./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2026. július 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

5./ A 36600/290-21/2015. ált. számú határozat „Előírások” részét az alábbi pontokkal egészítem ki:

- Az engedélyes köteles:

14023 ✓✓✓

- Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- A mindenkorli hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- Tudomásul venni, hogy az engedélyezett vízellátási létesítmények minden változtatása, illetve bővítése csak az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével hajtható végre.
- Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén, a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.
- A létesítményt az Üzemeltetési utasítás és Karbantartási szabályzat alapján üzemeltetni.
- Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízellátási létesítményeket jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni:
  - Az engedélyes személyében bekövetkező változást,
  - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- A vizek és a közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet ide vonatkozó szabályait betartani.
- Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendeletben, továbbá a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.
- Az üzemeltetés során kötelező a szolgálati/őri naplót vezetni, amelyben rendszeresen rögzíteni kell az üzemeltetés során tett intézkedéseket (műtárgyak tisztítása, berendezések karbantartása, cseréje, szivattyúzási adatok, vízmérce adatok..).
- Az üzemeltetés során be kell tartani – a csatornákra vonatkozóan – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- Az üzemeltetés során a vízfolyás (csatorna) létesítményein szükséges karbantartási, helyreállítási munkákat, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet IV. fejezetében – tárgyi vízügyi tevékenységre – előírt biztonsági szabályok betartásával kell végezni, illetve be kell tartani a vizek és a közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- A csatorna és létesítményeinek folyamatos karbantartását oly módon kell végezni, hogy azok összességükben biztosítsák minden időben a rendeltetésszerű igénybevételt

lehetőségét, beleértve a csatorna, és műtárgyainak szakszerű tisztítását, karbantartását, gazdaltalanítását és iszaptalanítását, melyről folyamatosan gondoskodni kell.

- A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendeletben foglaltakat be kell tartani.
- Az engedélyes köteles a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben a parti sávra előírt rendelkezéseket figyelembe venni, betartani.
- A vízfolyás parti sávját a fenntartási munkák során – a csatorna fenntartási munkáinak és az egyéb szakfeladatok ellátása érdekében – szabadon kell hagyni. A parti sávot érintően hulladék elhelyezése tilos. Parti sáv szélessége 3,0 m.
- A csatorna és töltéseinek (depóniáinak) műszaki állapotát havi rendszerességgel, szemrevételezéssel kell ellenőrizni, és a tapasztalatokat naplóban kell rögzíteni.
- Jelentős rézsúcsúszás esetén a helyreállítást azonnal el kell végezni, a mederoldalt stabilizálni kell, a vízfolyás szállítási kapacitását, és átfolyási szelvényét biztosítani kell.
- A gépek-járművek karbantartását, nagyjavítását, illetve mosását csak erre a célra kialakított műszaki védelemmel rendelkező telephelyen lehet végezni. Karbantartási munkák területén csak kisebb javítások végezhetők olajfelfogó tálca alkalmazásával.
- A csatorna létesítményeit a mindenkor, érvényes üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni.
- Tulajdonosi hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
- Amennyiben az üzemeltetési tapasztalatok alapján a szabályzat felülvizsgálatára kerül sor, a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását haladéktalanul kezdeményezni kell.
- Az üzemeltetés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni víz, és a felszín alatti víz ne szennyeződhessen.
- Tilos a felszíni, és a felszín alatti vizekbe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).
- Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi hatóságnak.
- **A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-02145-002/2021. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulás és befogadói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani. Különös tekintettel az alábbiakra:**
  - A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál a 219/2004. (VII.21.) Korm.rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelme érdekében, a felszíni vízbe történő bevezetésekor, pedig a 220/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet előírásait be kell tartani.
  - A parti sávra vonatkozó 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet értelmében az érintett csatornák fenntartási sávját (ez esetben a partéltől számítottan 3-3 m) szabadon kell hagyni, ott a fenntartást, a belvízvédekezést akadályozó mű nem létesülhet.

*Módosításom a HK/837 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti, így azok továbbra is változatlanul érvényben maradnak.*

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **80.000,- Ft**.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Beltügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz elektronikus úton benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 40 000,- Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

## INDOKOLÁS

Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) megbízásából eljáró Desics Judit tervező (5000 Szolnok, Pálma utca 13.) a Kunszentmárton 0532/1 hrsz-ú csatorna tárgyú HK/837 vksz-ú vízjogi (fennmaradási) üzemeltetési engedély módosítása (hatályának meghosszabbítása) iránti kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, [rövidítve: Katasztrófavédelmi Igazgatóság], mint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) Ksz/3079-6/2021. iktatószámú nyilatkozata alapján a HK/837 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedély műszaki tartalmában változás nem történt.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

Az Engedélyes kérelméhez csatolta az engedélyezési tervdokumentációt, mely többek között magában foglalja:

- 2021/13317 VIZEK ügyszámú kérelem
- KÖTIVIZIG KP-02145-003/2021. ügyiratszámú objektumazonosítási nyilatkozat.
- KÖTIVIZIG KP-02145-002/2021. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulása
- Meghatalmazás

Tekintettel arra, hogy a kérelem hiányos volt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36600/1252-4/2021.ált. számú végzésében hiánypótlásra, a tényállás tisztázására hívta fel az Engedélyest.

Hiánypótlásként csatolt dokumentum:

- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. (2021.04.09.)
- Kunszentmárton Város Önkormányzata Ksz/3079-6/2021. iktatószámú nyilatkozata

Az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról 36600/1252-3/2021.ált. számú végzésben értesítettem, ügyféli nyilatkozatot, észrevételt nem tettek.

Tekintve, hogy a döntés meghozatala mérlegelést igényelt, továbbá a tényállás a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt tisztázott, a hatóság az Ákr. 43. § szerinti teljes eljárás keretében bírálta el a kérelmet.

*Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat alapján szakhatóság bevonással érintett közigazgatási hatósági eljárások a vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások, továbbá ezek módosítására irányuló eljárás, ha az engedély műszaki tartalmában változás következett be.*

Tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosítás eljárásban az engedély műszaki tartalmában változás nem következett be.

A kérelem és a hozzá csatolt dokumentumok valamint a kiegészítésként pótlólag benyújtott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi vízjog üzemeltetési engedély módosításának akadálya nincs.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján 2026. június 30. napjában állapítottam meg. Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent megjelölt időn belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletnek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A területi vízügyi hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján a vízilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményeket IV. felügyeleti kategóriába soroltam, hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság esetenként (szűrőpróbaszerűen, illetve megkeresés vagy bejelentés alapján) végzi.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és *a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban

foglaltaknak való megfelelést.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.1.a 6. és 13. pontjai alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1.000.000 forintig, természetes személy esetében 300.000 forintig terjedhet.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy az megvalósított létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízellátási létesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában, továbbá az Ákr.-ben foglaltakra megadtam.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. alpontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kelt: Szolnok, *elektronikus bélyegző szerint*

**Matuska Zoltán tű. ezredes**  
tűzoltósági tanácsos  
igazgató

nevében és megbízásából

**Soltész Ferenc**  
szolgálatvezető-helyettes

Melléklet: -

Terjedelem: 8 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják:

1. Irattár
2. Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) + elektronikusan, hivatali kapu
3. Desics Judit tervező + ügyfélkapu
4. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) + elektronikusan, nova szerűsz
5. FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) + elektronikusan, cégkapu

6. Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. + elektronikus, cégkapu
7. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth út 41.) + elektronikus, cégkapu
8. Vízikönyv

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
36600/1252-6/2021. ált.

sz szerződés nyilvántartási száma:

2022/2466-6/2022.

## ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Kunszentmárton Város Önkormányzata** (székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ; telefonszám: 06-56/560-500; fax: 06-56/461-158; adószáma: 15732949-2-16; nyilvántartási PIR szám: 732945, képviselőjében Wenner-Várkonyi Attila polgármester), mint **tulajdonos**,

másrészről a **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (KÖTIVIZIG) (székhely: Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., adószáma: 15308469-2-16, nyilvántartási száma: 308461, képviselőjében Lovas/ Attila igazgató), mint **üzemeltető**, - együttesen felek között - az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya: **az Önkormányzati tulajdonú vízgazdálkodási létesítmény átadás-átvétele azok üzemeltetése és fenntartása érdekében**

### Preambulum:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 45/E. § (1) bekezdése szerint „Ha a vízügyi igazgatási szerv a 45/D. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai ellenőrzés eredményeképpen megállapítja, hogy a felajánlott vízfolyásnak, csatornának a belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe közérdekű, a vízfolyás, csatorna tulajdonosával - az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról - ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti üzemeltetési szerződés megkötése és a szerződés hatálybalépése között legfeljebb három hónap időtartamot kell biztosítani, amely alatt a vízügyi igazgatási szerv a vízfolyás és a csatorna üzemeltetésre, fenntartásra történő átvételét előkészíti.”

Jelen üzemeltetési szerződés a Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2022.(II.17.) számú határozata alapján kerül megkötésre.

1. Jelen szerződés keretében a tulajdonosok az üzemeltetővel jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő mű üzemeltetési és fenntartási feladatainak átvállalásáról ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt.
2. Az 1. pontnak megfelelően, üzemeltetési és fenntartási feladat átvétellel érintett mű jegyzékét a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
3. Az üzemeltetésre átvételre kerülő mű (csatorna, vízkormányzó műtárgyak,) rendelkezésre álló dokumentumait (üzemeltetési engedély, üzemeltetési szabályzat, az engedélyezés alapjául szolgáló tervdokumentációkat, továbbá egyéb állapot felvételi, fejlesztési terveket, stb.) a tulajdonos az üzemeltető részére a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül átadja, az átadásra kerülő dokumentumok jegyzékét a 4. pontban részletezett jegyzőkönyv tartalmazza.
4. A tulajdonosok és üzemeltető a művek közös helyszíni állapotfelvételét a jelen szerződés aláírását követően, a Vgtv. 45.§/E (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elvégzi, amelyről fotómelléklettel rendelkező jegyzőkönyv készül (az állapotfelvételi jegyzőkönyvet a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza), ezt követően az üzemeltető a csatorna üzemeltetésre, fenntartásra történő átvételét végrehajtja.
5. Az üzemeltető a szerződés tárgyát képező vízi létesítményeket üzemeltetésre és fenntartásra **2026. július 31-ig** veszi át.
6. Felek az 5. pont szerinti határidő lejártát megelőzően jelen üzemeltetési szerződést a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével felülvizsgálják, amennyiben szükséges üzemeltető gondoskodik az üzemeltetési engedélyének meghosszabbításáról.
7. A tulajdonosok az 1. számú mellékletben szereplő vízi létesítményt és a 2. számú mellékletben felsorolt dokumentumokat térítésmentes üzemeltetésre és fenntartásra adja át üzemeltető részére.

Az üzemeltető a vízi létesítményeket a vízjogi üzemelési engedélyben, illetve üzemeltetési szabályzatban rögzített feltételek mellett köteles működtetni. Jelen üzemeltetési szerződés hatályba lépését megelőzően, az üzemeltetésre átvett létesítmények által okozott vagy azokkal összefüggésben keletkezett károk vonatkozásában a tulajdonosok tartoznak helyt állni.

8. Az üzemeltető a vízi létesítményeken beruházási (rekonstrukciós) és fejlesztési feladatokat a tulajdonosokkal történő egyeztetést követően végezhet.
9. Az üzemeltető jogosult az üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásához közreműködőt igénybe venni, erről a tulajdonosokat tájékoztatja, az éves fenntartási feladatokat az érintett Önkormányzattal egyezteti.
10. A Kunszentmárton 0532/1 hrsz-ú csatorna HK/837 vízikönyvi számon rendelkezik hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Jelen szerződés létrejöttét követően a KÖTIVIZIG vízjogi üzemeltetési engedély módosítást kér az illetékes vízügyi hatóságtól.
11. Az üzemeltető az üzemeltetés során gondoskodik a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzrendészeti előírások betartásáról.
12. Az üzemeltetési és fenntartási feladatok költségei a közérdek mértékéig a központi költségvetésből kerülnek biztosításra a Vgtv. 7. § (1) bekezdés alapján.
13. A felek e szerződésből származó esetleges jogvita esetében megegyezésre törekednek. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy az esetleges jogviták eldöntésére az üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
14. Jelen szerződés az üzemeltetésre átvételre kerülő művek közös helyszíni állapotfelvételét követő napon, de legkésőbb **2022. március 1. napján** lép hatályba.
15. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bevezető részében feltüntetett címek értesítési címek, egymásnak címzett jognyilatkozataikat ezen a címen közlik egymással. Kötelezettséget vállalnak, hogy értesítési címük megváltozását egymással 5 napon belül írásban közlik. Megállapodnak, amennyiben egymásnak címzett küldeményeik „nem kereste”, „címzett elköltözött” „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezne vissza, a küldemény postára adásától számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.
16. Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályát nem érinti. Ebben az esetben a felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát veszített vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitűzésének és tartalmának. A szerződésre a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
17. A szerződés tartalmazza a felek közötti megállapodás valamennyi, lényeges feltételét. A szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek, vagy kötöttek. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.
18. A Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával kölcsönösen hozzájárulnak a szerződésben szereplő személyes adatok - Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályainak megfelelő- kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapját a rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontjának második fordulata határozza meg, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához


szükséges adatokat kezelnek a felek. A KÖTIVIZIG adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatója a [www.kotivizig.hu](http://www.kotivizig.hu) „Közérdekű/Adatvédelem menüpont” alatt található.

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb, a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen üzemeltetési szerződést és annak mellékleteit a felek elolvasták és megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Kunszentmárton, 2022. február 28.

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
tulajdonos képviseletében:

  
.....  
**Wenner - Várkonyi Attila**  
polgármester

  
.....  
jogi ellenjegyző

  
.....  
pénzügyi ellenjegyző

**Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság**  
üzemeltető képviseletében:

  
.....  
**Lovas Attila**  
igazgató

  
.....  
jogi ellenjegyző

  
.....  
pénzügyi ellenjegyző

Az Önkormányzati tulajdonú csatorna átadás-átvétele azok üzemeltetése és fenntartása érdekében létrejött szerződés **1. sz. melléklet**

**Üzemeltetési feladat átadás-átvétellel érintett közcélú csatorna a következő:**

| Létesítmény neve                      | Átvételre kerülő hossz (m) |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Kunszentmárton 0532/1 hrsz-ú csatorna | 2713                       |

**Üzemeltetési feladat átadás-átvétellel érintett földrészletek:**

| Vízilétesítmény megnevezése           | Érintett hrsz | művelési ág | Átvételre kerülő hossz (m) | Érintett terület [ha] | Rendeltetése (belvízelvezet és, kettős működésű, öntözés+halastavi vízellátás, egyéb: megnevezve) | Vízjogi engedély száma | Tulajdonos                         | Megjegyzés |
|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| Kunszentmárton 0532/1 hrsz-ú csatorna | 0532/1        | csatorna    | 2713                       | 3,3958                | kettős működésű                                                                                   | HK/837                 | Kunszentmárton Város Önkormányzata | -          |

Az Önkormányzati tulajdonú csatornák átadás-átvétele azok üzemeltetése és fenntartása érdekében létrejött szerződés

## 2. sz. melléklet

### Helyszíni felülvizsgálati

### jegyzőkönyv

Készült: ...2022...év...03...hó...08...nap.....helyiségben.

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú közcélú csatornák átadás-átvételt előkészítő helyszíni műszaki felülvizsgálata

Jelen vannak:

.....KSTI.....VIZIG részéről:

név: GAL JUDIT ..... beosztás: VITAMINMI'TAI REPERIKÉVI

név: MÜDI ANTAL ..... beosztás: TERÜLET FELÜLVIZGÁLÓ

GAL VIKTOR ..... VITAMINMI'TAI REPERIKÉVI

KUNRENTMÁRTON VÁROS

.....Önkormányzat részéről:

név: DEKRECEMI MILÓ ..... beosztás: MŰHATM. ÜZEMTARTÓ

név: DR. ÁRKAI SZANDOR ..... beosztás: AGGREGÁTOR

SERES TIBOR ..... MŰHATM. ÜZEMTARTÓ

### I. A csatornára vonatkozó fő műszaki adatok

Csatorna megnevezése: .....KUNRENTMÁRTON 0532/1 HRSZ-Ú CSATORNA

hossza: .....2713...fm

műtárgyak darabszáma .....db

befogadás módja: .....NYITÓZAT ..... (sziv., grav., tiltózott)

befogadó neve, szlv. száma: .....KUNRENTMÁRTON-1 5+764

torkolati szivattyúzás módja: ..... (stabil sziv. telep, mobil sziv. állás)

hasznosítás jellege: .....KETTŐS MŰKÖDÉSŰ ..... (lecsapoló, kettős működésű)

utolsó felújítás éve: .....NYITÓZAT .....év

utolsó iszaptalanítás éve: .....NYITÓZAT .....év

### II. Helyszíni felülvizsgálat műszaki megállapításai:

#### 1. Mederre vonatkozóan:

a. Feliszapoltsága:

A DATORNA ÁTLÁGOSAN 15-20 CM HÁTRÉTEGET TALÁLHATÓ

b. Növényzet benőttsége:

A MEDEKRESEN SZÁRANYSZÁR LÁD-JAI TALÁLHATÓ LEFÜZÖTT ÁLLAPOTBAN.

A RÉSZÉK KARBANTARTOTT.

c. Cserjék, fák:

ELŐZŐKVA FÁK VÁRÓI NÖVEKEDÉSEI. LEFÜZÖTT ÁLLAPOTBAN LÉVŐ KÉPEZÉSEK.

A MEDEKRESEN KIVÜL FÁK VÁRÓI NÖVEKEDÉSEI.

d. Depónia állapota:

A DEPÓIA KARBANTARTOTT. JÁRTHATÓ

Összegző értékelés:

A DATORNA FÜGGŐKÖRÖK. A RÉSZÉK MŰTÁRÓI ÁLLAPOT MEGERÉSE.

A MŰTÁRÓI FELÜZÖTT LÉVŐ FÜZÖTT MŰTÁRÓI FELÜZÖTT LÉVŐ.

AZ ÖNKORMÁNZAT RÉSZÉK ÁLTALÁNOSAN RÉSZÉK A MŰTÁRÓI DOKUMENTÁCIÓ  
ÉS A VÍZTÖRÉSI ENGERGÉSEK.

Öntözésnél:

- csatorna

öntözési

célú

felhasználhatóságánál

vízbiztosítás

módja:

ME XII-1 FÜZÖTT GRANULÁCIÓS (14-763)

(gravitációs, szivattyús, egyéb)

SE

92

- öntözés esetén területi elöntés elleni  
szükséges intézkedések:

NEM VIKARTEL. NORMÁL ÜTEMZEND ÁLLAGT MUKO

(elkötés, ideiglenes töltés)

Mederrel kapcsolatos egyéb megállapítások:

MUKO.

(pótlapok száma)

2. Az eljárás során átadásra kerülő alapvető dokumentációk, műszaki dokumentációk

- MŰVÉNYI DOKUMENTÁCIÓ

- VÍZJOGI ENCEDECIK

3. Műtárgyak állapota

A BEFELEVTŐ MŰTÁRGY ÁLLAGTÁ MEGFELELŐ.

A VÍZJOGI ENCEDECIK LEVÉ FELHATÁRA MUKO

4. Teljes csatornára, vagy annak szakaszára vonatkozó korlátozások:

NORMÁL ÜTEMZEND ÉRTÉN NEM VIKARTEL KORLÁTOZÁS

5. Fotómelléklet:

K.m.f.

GA 4 MUKO  
KÖTIVIZIG

GA 4 MUKO  
Önkormányzat



KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZOLNOK



IGAZGATÓ

Dátum:  
2026. 07. 17.

**Tárgy:** Kunszentmárton 0532/1 hrsz-ú csatorna üzemeltetési szerződés módosítás tervezet megküldése

Ügyiratszám:  
KP-034185-  
002/2026

Kunszentmárton 0532/1 hrsz-ú csatorna vízjogi üzemeltetési engedély módosításához tulajdonosi hozzájárulás kérelem

Előadó:  
Kelemenné  
Mészáros Szilvia  
Dr. Kliment  
Zsófia

**Melléklet:** Szerződés tervezet, Vízjogi üzemeltetési engedély

**Dr. Szabó Péter**  
**polgármester**  
**részére**

Irányítás:  
Budai Barbara

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
Kunszentmárton  
József Attila u. 2-4.  
5440

**Tisztelt Polgármester Úr!**

2026. június 23-án kelt Ksz/3559-1/2026 iktatószámú levelükben a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság nyilatkozatát kéri a Kunszentmárton 0532/1 hrsz-ú lineár csatorna üzemeltetési feladatainak ellátásáról.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság továbbra is üzemeltetni kívánja a 2022. február 28-án kelt szerződésben üzemeltetésre átvett lineár csatornát, ezért mellékelten megküldjük az erre vonatkozó szerződés-módosítás tervezetét.

A vízilétesítmény HK/837 vksz-ú, 36600/1252/2021 ügyszámú üzemeltetési engedély módosítását a hatályossági idő meghosszabbítása, valamint a névátírás vonatkozásában a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya felé kezdeményezi.

A Kunszentmárton 0532/1 lineár csatorna üzemeltetését, fenntartását a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2041. július 31-ig vállalja, tekintettel arra, hogy az engedély várhatóan további 15 évre meghosszabbításra kerül.

Amennyiben a képviselő-testület eltérő időpontot állapít meg az üzemeltetésbe adásra, úgy kérjük a szerződésmódosításban ezt pontosítani szíveskedjenek.

Az üzemeltetési engedély módosításához szükséges a tulajdonosi hozzájárulás megadása, ezért kérjük, hogy a névátírás és az érvényességi idő meghosszabbításához tulajdonosi hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a szerződésmódosítást (4 aláírt példány), valamint a tulajdonosi hozzájárulást 2026.07.29-ig Igazgatóságunknak megküldjei szíveskedjenek.

Tisztelettel



szerződés nyilvántartási száma:

## ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Kunszentmárton Város Önkormányzata** (székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.; telefonszám: 06-56/560-500; fax: 06-56/461-158; adószáma: 15732949-2-16; nyilvántartási PIR szám: 732945, képviselője: Dr. Szabó Péter polgármester), mint **tulajdonos**,

másrészről a **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (KÖTIVIZIG) (székhely: Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., adószáma: 15308469-2-16, nyilvántartási száma: 308461, képviselője: Lovas Attila igazgató), mint **üzemeltető**, - együttesen felek között - az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

### Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2022. február 28. napján - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 45/E. pontja alapján - határozott időre szóló üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek Önkormányzati tulajdonú vízgazdálkodási létesítmény átadás-átvétele, azok üzemeltetése és fenntartása tárgyában. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vgtv. 45/E. pontja - 2025. július 01. napjával - a vízgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2025. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Mód. tv.) 17. § alapján hatályon kívül helyezésre került. A Mód. tv.-hez fűzött általános indoklás szerint: „A törvény a jogalkalmazás egyértelműsítése érdekében hatályon kívül helyezi a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) azon rendelkezéseket, amelyek normatív tartalommal nem rendelkeznek, vagy más jogszabályokban már megfelelő módon szabályozásra kerültek.”

Felek a fenti előzményeket követően az alábbi megállapodást kötik:

1./ Tekintettel arra, hogy a Szerződés 2026. július 31. napján lejár, azonban a Szerződés tárgyát képező vízgazdálkodási létesítményt továbbra is az üzemeltető tartja fenn és üzemelteti, felek a Szerződés 5. pontját – közös megegyezéssel – 2026. július 31. napjával az alábbiak szerint módosítják (**módosítás kiemelten**):

**„5. Az üzemeltető a szerződés tárgyát képező vízi létesítményeket üzemeltetésre és fenntartásra 2041. július 31. napjáig veszi át.”**

3./ Felek rögzítik, hogy a Szerződés Preambulumában a hivatkozott Vgt. 45/E. pontjára történő hivatkozást – annak technikai célú hatályon kívül helyezésére tekintettel – a továbbiakban nem tartják fenn azzal, hogy a felek továbbra is jogosultak a Szerződés tárgyát képező vízgazdálkodási létesítmény átadás-átvétele, azok üzemeltetése és fenntartása vonatkozásában egymás között megállapodni.

4./ Felek rögzítik, hogy a jelen módosításra, valamint a Szerződés 6. pontjára is tekintettel üzemeltető gondoskodik az üzemeltetési engedély meghosszabbításáról és a nevére történő átírásáról.

5./ A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Jelen üzemeltetési szerződés-módosítás a Kunszentmárton Város Önkormányzatának ..... számú tulajdonosi hozzájárulása alapján kerül megkötésre.

Jelen üzemeltetési szerződés-módosítást a felek elolvasták és megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírják.

Kelt: Kunszentmárton, 2026. „                      ”

Kelt: Szolnok, 2026. „                      ”

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
tulajdonos képviselőjében:

**Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság**  
üzemeltető képviselőjében:

.....  
**Dr. Szabó Péter**  
polgármester

.....  
**Lovas Attila**  
igazgató

.....  
pénzügyi ellenjegyző

.....  
pénzügyi ellenjegyző,  
ellenjegyzés kelte:

.....  
jogi ellenjegyző

.....  
jogi ellenjegyző

## Előterjesztés

### Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanon (Városháza) elektromos kapunyitó berendezés telepítéséről

Testületi ülés dátuma:

**2026. 07. 30.**

Készítés ideje:

**2026.07.20.**

Készítette:

Lévai István

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

dr. Hoffmann Zsolt

**Tárgyalja meg:**

|                               | <b>Nyílt<br/>ülés</b> | <b>Zárt<br/>ülés</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Képviselő-testület</b>     | <b>X</b>              |                      |
| Pénzügyi Bizottság            | X                     |                      |
| Humán és Ügyrendi Bizottság   |                       |                      |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat |                       |                      |



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

#### **Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanon (Városháza) elektromos kapunyitó berendezés telepítéséről**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az utóbbi években a Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám, valamint a 2/b szám alatti (Városháza és a Kormányablak) ingatlanok közös gépjármű bejáratú kapuja meglévő vezérlésének telepítési sajátosságából adódóan több anyagi kárral járó gépjármű sérülés történt, mivel a kihajtó gépjárművek érkezését a rendszer nem érzékeli, a kapu idő előtt záródik.

A Kunszentmártoni Járási Hivatal Kormányablak Osztályának akadálymentes bejárata az udvarról közelíthető meg, a kaput kormánytisztviselői felügyelet mellett az ügyfelek is használják.

A meglévő berendezés átalakítása nem lehetséges, ezért a későbbi balesetek megelőzése érdekében árajánlatot kértem Farkas Imre egyéni vállalkozótól a kapu kétoldali fotocellás vezérlésének telepítésére és a rendszer motorjának cseréjére, melyet mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a berendezés telepítését 289.000,- Ft értékben az önkormányzat a 2026. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa.

Kunszentmárton, 2026. július 20.

dr. Szabó Péter  
polgármester

**/2026.(VII.30.) határozat**

**Kunszentmárton Köztársaság tér 1. elektromos kapunyitó berendezés telepítéséről**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám alatt az elektromos kapunyitó berendezés telepítésének díját, azaz 289.000,- Ft-ot az önkormányzat a 2026. évi költségvetés általános tartalékából átcsoportosít az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatára.

Felelős: Szabó János osztályvezető

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elektromos kapunyitó berendezés telepítésének megrendelésére.

Felelős: dr. Péter Zsuzsanna

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Pénzügyi Osztálya

Kmf.

dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

dr. Szabó Péter  
polgármester

17/3597-5/2026.

## Árajánlat

Ajánlat adó:

Farkas Imre ev.

Vagyon védelmi rendszert telepítő

66152761-1-36

Ajánlat kérő:

Kunszentmárton

Önkormányzata

Az árajánlat tárgya, Kunszentmárton Köztársaság tér 1 szám alatt telepítendő elektromos kapunyitó berendezés megvalósítása.

Költségek:

Anyag költség: 214000 Ft

Telepítési díj: 75000 Ft

Összesen: 289000Ft

Tekintve, hogy a szolgáltatás alanyi adómentes ezért Áfát nem tartalmaz.

Megrendelésüket köszönve, Farkas Imre ev.

Kunszentmárton 2026.07.13.

FARKAS IMRE  
egyéni vállalkozó  
5440 Kunszentmárton, Jászapáti u. 20.  
Adószám: 66152761-1-36  
Nyilv.t.sz.: 32166282  
Számla: OTP 11745042-20065582



# Előterjesztés

A „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület elnökének kérelméről

Ülés dátuma:

2026. július 30.

Készítés ideje:

2026. július 22.

Készítette:

Erősné dr. Boldizsár Diána

Ellenőrizte:

-

Pénzügyileg ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

|                               | Nyílt<br>ülés | Zárt<br>ülés |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Képviselő-testület</b>     | <b>X</b>      |              |
| Pénzügyi Bizottság            |               |              |
| Humán és Ügyrendi Bizottság   |               |              |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat |               |              |



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

### A „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület kérelméről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az egyesület elnöke Prof. Dr. Barna Gábor és Dr. Szabó Lúcia Mária nyug. fogszakorvos főorvos 2026. június 18. napján kelt levelében fordult a képviselő-testület felé, melyben hozzájárulást kérnek ahhoz, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő 70. évfordulója alkalmából Herczeg Mihály úrnak, a városunkban 1956. október 27. és november 9. közötti Községi Forradalmi Tanács elnökének és tagjainak emlékére a városháza főhomlokzatának megfelelő falsíkján egy mives emléktáblát helyezhessenek el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2026. július 22.

dr. Szabó Péter  
polgármester

#### /2026.(VII.30.) határozat

#### A „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület kérelméről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület (5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg u. 17., képviseli: Dr. Barna Gábor elnök) elnökének és Dr. Szabó Lúcia Mária nyug. fogszakorvos főorvos kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő 70. évfordulója alkalmából Herczeg Mihály úrnak, a városunkban 1956. október 27. és november 9. közötti Községi Forradalmi Tanács elnökének és tagjainak emlékére a városháza főhomlokzatának megfelelő falsíkján egy mives emléktáblát helyezzenek el.

Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai

- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

- A „KÖTTÖN VEZÉR” Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület 5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg u. 17.

- KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztálya

Kmf.

Dr. Szabó Péter  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő testület!

Alulírottak, azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulunk városunk tisztelt Önkormányzatához, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő 70. évfordulóján néhai Herczeg Mihály úrnak, a városunkban 1956 október 27-e és november 9-e közötti Községi Forradalmi Tanács elnökének és tagjainak emlékére – jócskán megkésett kései főhajtásként – egy mives emléktáblát helyezhessünk el a városháza főhomlokzatának megfelelő falsíkján.

Kérelmünk teljes joggal megalapozott indokaként tisztelettel előadjuk, hogy a történelmileg megadatott alig 2 hétben a felmerülő ügyeket a legdemokratikusabb módon intézték olyannyira, hogy a Herczeg Mihály vezette tanács munkáiban még a kommunista párt képviselői is tevékenyen részt vettek. Herczeg Mihály és a napok alatt megalakult munkástanácsok és testületek vezetői a társadalmi igazságosságot és a tulajdon tiszteletét képviselték, melynek eredményeként semmiféle atrocitás nem fordult elő városunkban.


Városunk múlhatatlan történelmi érdeme Herczeg Mihály és alaptalanul elítélt társai nemzeti érdekű bátor kiállása révén, hogy ha kis mértékben is, részesei lehettünk történelmünk dicsőséges és feledhetetlen fejezetének örök emlékü történetében.

Kunszentmárton, 2026. június 18.


Tisztelettel:



prof. Dr. Barna Gábor



Dr. Szabó Lúcia Mária



Künszentmárton Város  
É. Önkormányzatának!

Kérelme:

a „Körös Vezér”  
Honismereti, Hagyományörző  
és Városvédő Egyesület  
elnökének (Dr. prof. Barna  
Gábor úr) és  
Dr. Szabó Lúcia Mária  
nyug. fogszakorvos főorvosnak

az 1956-os forradalom  
és szabadságharc helyi  
vezetői emléktáblájának  
elhelyezésére a Városháza  
főhomlokzatán a 70. évforduló

Melléklet: az emléktábla  
tervezett látványterve.

Az 1956. október 26-án megalakult  
KÖZSÉGI FORRADALMI TANÁCS

tagjai

HERCZEGH MIHÁLY elnök

BALDASZTI JÓZSEF

KISS IMRE

KÓMÁR ANDRÁS

SOÓS PÁL

SZAKÁLL OLIVÉR

SZIROM MÁTYÁS

SZÜCS IMRE

VÁGÓ JÓZSEF

VARGA PÉTER

A forradalom 70. évfordulóján állíttatta  
Kunszentmárton közössége



## **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról**

- A **26/2026.(I.29.)** határozat alapján a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-JN1-2024-00002 azonosítószámú, „Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kunszentmárton városában” elnevezésű projekt rendezvényeihez kapcsolódóan szakmai megvalósítói feladatokat ellátó személyekkel a munkaszerződéseket megkötöttük.
- A **129/2026.(V.28.)** határozatban foglaltak szerint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével a temetők zöldfelületének karbantartási (kaszálni) feladataira a szerződést aláírtuk.
- A **144/2026.(VI.25.)** határozatban foglaltak szerint a konyha- és ételmezésvezető munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírás közzétételre került.
- A **145/2026.(VI.25.)** határozatban foglaltak szerint a Vidéki infrastruktúra fejlesztés zártkerti területeken elnevezésű, KAP-RD42a-1-26 felhívásra a pályázatot benyújtottuk.

**Két ülés közt eltelt időszakról szóló alpolgármesterei beszámoló!****Június 27. – Július 30.****Június 27.**

- KÖRÖSPARTI SPORTNAP ÉS "EPRESKERTI" KAKASFŐZŐ VERSENY-en vettem részt.

**Június 29.**

- Vezetői egyeztetésen vettem részt.

**Július 4-5.**

- A Polunicska Táncegyüttes fellépésén vettem részt.

**Július 6, 13, 20**

- Vezetői megbeszélésen vettem részt.

**Július 17.**

- A Versenyképes Járások program keretén belül a Tiszaföldvári Tűzoltó-laktanya ünnepélyes átadásán vettem részt országgyűlési képviselő úr meghívására.

**Július 20.**

- Petróczki Józseffel és polgármester úrral átbeszéltük a járási biológiai szúnyoggyérítés eddigi tapasztalatait.

**Július 27.**

- Vezetői egyeztetésen vettem részt.
- Humán és Ügyrendi Bizottság ülés.

**Július 30.**

- Pénzügyi Bizottság ülés.
- Testületi ülés.

10 napot szabadságon töltöttem.

Kelt: Kunszentmárton, 2026. 07. 30.

Szarka László  
alpolgármester



**5440. Kunszentmárton Köztársaság tér 1.**

Tel.: +36 56 560-500

Fax: +36 461-158

E-mail: [polgarmester@kunszentmarton.hu](mailto:polgarmester@kunszentmarton.hu)

## Tájékoztató

### a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, tárgyalásokról

#### július 7-én:

- a Kinyik Team Kft. ügyvezetője, Kinyik György keresett fel, hogy bemutassa az építőiparral foglalkozó céget.
- Lekrinszki Zsolttal egyeztetünk fafaragó képzés lehetőségeiről.
- Bemutatkozott Patkó Dániel mint a Bácsvíz Zrt. Kunszentmártoni Üzemmérnökségének új, a vízszolgáltatásért felelős mérnöke.

#### július 15-én:

- a Szolnoki Tankerület selejtezési eljárásán vettem részt a két iskolaépületben a tankerület munkatársaival és az iskola új igazgatójával, Czakó Gabriellával.

#### július 20-án:

- Petróczki Józseffel beszéltek át a járási biológiai szúnyoggyérítés eddigi tapasztalatait.

#### július 22-én:

- Szarka Jánosnál volt lehetőségem megnézni egy készülő faszobrot, amely vélhetően városunk közterületét díszítheti majd.

Kunszentmárton, 2026. 07. 30.

dr. Szabó Péter polgármester